


令和7年度 通学路安全対策検討 一覧表【交通安全】



天草市土木課

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数可)	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機 関	備 考
No.1 本渡南小学校	1	睦橋サイド交差点	特に朝・夕において、多くの住民・通勤者(車)・中高生・児童が活用している。横断歩道はあるが、橋が坂道になっているため、車から横断歩行者等が確認しづらい状況である。そこで、一層の注意喚起を図るため、「あましんスタジアム」への入り口同様に、横断歩道及び菱形マークのカラー舗装(緑)をお願いしたい。	道路 警察	検討中 対策無し	市道 下川原・茂木根線	令和8年度予算で計画します。(ダイヤマーク内のペイントを計画します。) 警察としての対策はありません。道路標示のカラー化については道路管理者と協議します。	土木課 天草警察署	新規 新規
	2	南町(中南自治公民館付近の市道)	市道と隣地に高低差があり、児童が転落する恐れがあるため市道の一部にガードレールもしくは転落防止柵を設置してほしい。	道路	検討中	市道 港町・乙女蛇線	令和7年度予算で対応します。(転落防止の検討をします。)	土木課	新規
	3	川原町下川原地区南小学校正門付近	小学校正門前の市道は幅員は狭いが車両の通行量が多く、森山アパート方面から出てくる児童が塀で確認できない。ミラーの設置をしてほしい。	道路	検討中	市道 上町・川原線 市道 川原1号線	令和7年度予算で対応します。(カーブミラーの設置を検討します。)	土木課	新規
No.2 本渡北小学校	1	茂木根金地区の市道(堀田牛乳付近)	道幅が狭いため、歩行する箇所が壁近くしかない。しかし、その壁(木が生えている部分の壁)が道路側に曲がっていて、道路側に落ちてくる危険性がある。また、向かいの民家の壁も危険性がある。取り外せないか。	道路 その他 学校	保留 対策有り 検討中	市道 箱の水・広瀬線	建築課での指導をお願いしました。 R7年9月末までに、所有者へ危険性を説明し、補強又は撤去できないか指導します。 通学路の変更等含めて検討します。	土木課 建築課 学校教育課	新規 新規 新規
	2	本泉(鶴田建設付近)のカーブミラー	カーブミラーが劣化しているためか、白く濁って見えづらい。また、ミラー自体変形しているのか曲がっているため、よく見えないことがある。	道路	検討中	市道 梶山・一の瀬線 市道 山仁田・北稜線	令和7年度予算で対応します。(カーブミラーの取り換えを実施します。)	土木課	新規
	3	牛の首(フルーツサンド屋周辺)	T字路になっており、交通量も多い。地区の方も安全対策を願っておられる。通学路だけでなく週末等でも多く利用されている交差点である。事故を防ぐために信号機設置を要望する。	警察	検討中	県道本渡苔北線 市道 箱の水・広瀬線	交通実態を踏まえて信号機設置の必要性を判断する方針です。	天草警察署	新規
	4	本渡わくわく児童館からハローワーク天草にかけての通学路	交通量が多い道路で、通学路として利用する児童も多い。歩道がなく、道路幅も狭いため、安全に通行できるよう歩道の整備をお願いしたい。	道路	検討中	市道 梶山・一の瀬線	令和6年度から用地の相談を行っていますが、歩道の整備が出来る程の用地提供が見込めない為、事業実施は困難であります。しかし、必要性はあると考える為引き続き計画を行いたいと考えます。	土木課	継続
No.3 亀川小学校	1	下潟 住吉神社付近道路	道路が狭く、自動車が住吉神社方面、明龜橋方面、双方から頻繁に通っている。通学路でもあるため、路側帯を設置してほしい。	道路	検討中	市道 下潟1号線	令和8年度予算で対応します。(外側線の設置を計画します。)	土木課	新規
	2	亀場町コスモス横	学校とコスモスの間の用水路には、地域の方が設置された簡易的な柵がある。児童の転落防止のため、頑丈なものに取り換えてほしい。また、大雨の後は、用水路の水が勢い良くあふれ、校門付近や歩道に水がたまり危険であるため、併せて対策をお願いしたい。	道路 その他	対策有り 対策有り	国道266号 水路	令和7年6月までに対策完了です。 集中的な大雨による越水については、下流側(国道の横断)の断面が不足していると思われるため、現状では改善策がありませんが、スクリーンの清掃は令和6年度より月に1回実施しています。	天草広域本部 下水道課	継続


令和7年度 通学路安全対策検討 一覧表【交通安全】



天草市土木課

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数可)	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機 関	備 考
No.4 本渡東小学校	1	天草市志柿町(村地区)	志柿保育園～志柿運送から国道324号線までの丁字路は、道路が非常に狭く、出口付近では車が混雑したり、スピードを上げて進入してきたりする車も見かける。運転手に徐行を促すために、一時停止標識と横断歩道を新設してほしい。	警察	対策無し	国道324号 市道 志柿・下浦線	市道が狭く、一時停止及び横断歩道標識の設置場所が確保できないため、警察としての対策はありません。安全対策として道路標示の追加設置について道路管理者と協議する方針です。	天草警察署	新規
	2	天草市下浦町(下浦薬局付近の通り)	道路幅が狭い上に、道路の白線と田んぼまでの幅が非常に短く、離合する車がある場合は、児童がよけるスペースがなく非常に危険である。色つきの歩道やガードレールを設置する等安全に歩行できる対策がほしい。	道路	検討中	市道 平床・西外園線	令和8年度以降の予算で計画します。(歩道の設置を計画します。)	土木課	新規
No.4 本渡東小学校	3	天草市下浦町(小手橋付近)	石碑の所の橋と転落防止柵の間に隙間が空いており、誤って落ちる恐れあり。柵を設置するなどの対策がほしい。	道路	検討中	市道 平床1号線	令和7年度予算で対応します。(転落防止の検討をします。)	土木課	新規
No.4 本渡東小学校	4	天草市下浦町(文龍社付近)	歩道に設置してある柵が一部途切れしており、児童が誤って下の畑に落下する恐れあり。柵を設置するなどの対策がほしい。また、道路の縁石が切れているため、瀬戸方面から右折してくる車がかなり内回りをするので危険である。また植え込みもあり、見通しもあまりよくない。運転手が徐行、停止するような標識と縁石を延長して設置してほしい。	道路	対策無し	国道 26号 市道 蔭の口1号線	国道での対応をお願いします。	土木課	新規
				道路	保留		現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	天草広域本部	
				警察	対策無し		警察で実施可能な対策はありません。道路構造に起因する改善点があれば道路管理者と協議する方針です。	天草警察署	
No.5 楠浦小学校	5	天草市志柿町(知ヶ崎地区)	セブンイレブン駐車場横の道路と、国道沿いの歩道が交差する場所が、塀などもあり見通しが悪く危険である。カーブミラーの設置はあるが見えづらい。運転手への注意喚起のために「歩行者に注意」「通学路」等の看板を設置してほしい。	道路	対策無し	国道26号 市道 浜平新田5号線	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	土木課	新規
				道路	その他 検討中		看板設置について次年度以降で検討します。	学校教育課	
No.5 楠浦小学校	1	楠浦町 下門バス停から2分団詰所方面へ向かって100m付近のお地蔵さん	お地蔵さんの前の石碑(?)が2段のものだが、斜めになってきており、いつ倒れるか不安である。積み直して安定させてほしい。	道路	対策無し	市道 辺田・後家線	個人の宅地に設置してあるものであるため、まちづくり支援課もしくは地域での対応をお願いします。	土木課	新規
				地域	対策無し		個人の宅地に設置してあるものであるため、地域での対応をお願いします。	まちづくり支援課	
				学校	検討中		通学路の変更等含めて検討します。	学校教育課	
No.5 楠浦小学校	2	楠浦町 下門バス停からお地蔵さん方面 お地蔵さんの10m程手前から右側にいった道路	斜面の木々が道に覆い被さっているので土砂崩れの心配がある。外灯も木々が繁って光が届かず見えにくいため、早めに伐採してほしい。	道路	対策無し	市道 内目・下門線	基本的に市道沿いの木については、地権者の管理になります。通行に支障になる範囲の伐採は道路管理で実施しますが、土砂崩れ防止の為の伐採は実施しません。反対に樹木の伐採は土砂崩れの原因になる場合があります。 また、街灯については地元で管理をお願いしております。	土木課	新規
				地域	対策有り		基本的に木の伐採については、地権者の管理になります。防犯灯にかかっている支障木については伐採を実施しますが、土砂崩れ防止の為の伐採は実施しません。	まちづくり支援課	

令和7年度 通学路安全対策検討 一覧表【交通安全】



天草市土木課

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数可)	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機 関	備 考
No.6 本町小学校	1	本町本字垣内199-4付近 市道平・引地線 本渡方面 隊7-1消防ポンプ格納庫前	側溝の一部に蓋の設置がなく、危険である。また、道路もアスファルトの凹凸が生じており、補修してほしい。	道路	対策有り	市道 平・引地線	転落防止の目印を設置し、簡易的に舗装の修繕を実施しました。(令和7年6月実施)	土木課	新規
	2	本町小プール前のスクールゾーン標識	スクールゾーンの看板が古くなっている。今後危険が生じる恐れがあるため撤去してほしい。	学校	検討中	市道 平・引地線	教育総務課と協議のうえ撤去について検討します。	学校教育課	新規
	3	本町小学校正門から、 プール横を通って、本町 新旧方面へ進む旧道	子ども達は登校と下校時に旧道を通っている。歩道はなく、両側の白線の外側を歩くようにしているが、白線が薄くなっていて車からも分かりにくく、歩行者にとって危険である。白線を引き直して欲しい。	道路	検討中	市道 平・引地線	令和7年度予算で計画します。(外側線の修繕を計画します。)	土木課	新規
	4	本町本34番地1 地先から 広い道路へ出るところ	止まれの白線が消えかかっていて、児童の登下校の時などに自動車が分かれにくく危険である。白線を引き直して欲しい。	道路 警察	対策有り	県道本渡苔北線	補修予定です。(令和8年3月末までに整備完了予定)	天草警察署	新規
No.6 本町小学校	5	本町福岡 鈴木神社入り口付近から本町福岡方面へ向かう道路	鈴木神社下の道路までは二車線で道幅が広いが、その先が一車線になっている。歩行者が身を避けるスペースがなくて事故に遭いやすく危険であるので、道路を拡張して欲しい。	道路	保留	県道 本渡苔北線	以前より道路改良の要望を受けている箇所です。天草市と協議のうえ対策時期等について検討します。	天草広域本部	継続
No.7 佐伊津小学校	1	佐伊津町 寺の尾地区 隅田川沿いの道路	隅田川沿いに植えてあるセンダンの木の太い枝が路側帯(道路)にはみ出していて、児童が通りかかった際に折れた場合、命に関わる大事故につながる可能性がある。	道路	対策無し	市道 佐伊津・小串線	建築限界範囲には入っていない事から、通行には支障がないと判断しました。また、地元区長と協議した結果、全体の伐採については護岸保護の観点から伐採しない方が良いと判断しました。	土木課	新規
				学校	対策有り		道路上にかかる部分について、伐採を行いました。(令和7年8月完了)	教育総務課	
No.8 牛深小学校	1	牛深町 須口地区(県道35号線)	下校時、県道35号線と交わる交差点を渡って、幸愛保育園の学童保育に行く児童が毎年度一定数おり、特に低学年だけで渡ることが多いため、押しボタン式の信号機を新設してもらいたい。	警察	対策無し	県道牛深天草線	交通量等、現場の状況を確認ましたが、県道のピーク時交通量が信号機の設置基準を下回るなど、現状では交通渋滞な状況から歩行者側の信号無視等が懸念されるため、信号機の設置ではなく、児童生徒の通行時間帯における交通指導取締り等の実施といったソフト対策を行います。	牛深警察署	新規
No.9 牛深東小学校	1	天草市久玉町 牛深東小学校	国道266号線から牛深東小学校に降りる階段が急傾斜である上、亀裂があり、段板が盛り上がっている。転倒の危険があるため、段板を平らに補修してほしい。また、手すりの支柱に錆がひどく、破損する可能性がある。	道路	検討中	国道266号	具体的な対策範囲等について、現地立会にて確認の上、転落防護柵等の補修を検討します。	天草広域本部	新規
	2	天草市久玉町	牛深高校前の橋を渡ったところの手すりから低学年が海へ落下しないか心配である。手すりの隙間をもう少し狭くしてほしい。	道路	検討中	国道266号	具体的な対策範囲等について、現地立会にて確認の上、転落防護柵の設置を検討します。	天草広域本部	新規
No.10 有明小学校	1	有明町楠浦地区	歩道がなく、途中まで路側帯を歩いて下校しているが、山から木などが車道まで伸びており、それらを避けながら歩くので危ない。見通しが悪いので定期的に剪定をお願いしたい。	道路	対策有り	国道324号	日常のパトロールを行いながら、必要に応じて伐採等を実施します。	天草広域本部	新規


令和7年度 通学路安全対策検討 一覧表【交通安全】



天草市土木課

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数可)		対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機 関	備 考	
No.10 有明小学校	2	有明町上津浦 リカーフーズベっき横～バス乗り場(上津浦地区コミュニティセンター)	川沿いの通学路でガードレールが無い所が多く、強い風雨などにあおられて、川に落ちるかもしれない。ガードレールをつけるなどの対策をしてほしい。	道路		対策無し	市道 内山開田線	現地を確認したところ、河床までの高さが1.7m程度ありますが、道路幅員が2.5mと広く、車両の通行も極めて少なく比較的安全に通行することができると考えます。	有明支所産業建設係	新規	
	3	有明町大浦地区 はまさき歯科前の横断歩道	以前あった信号機が撤去されてしまい、車がスピードを出して走行する。止まることもほとんどないため、再度信号機を設置してほしい。	警察		対策有り	国道324号	小学校閉校に伴い信号機を撤去したものの、同様の横断歩道が多数あることから信号機の再設置は困難です。 安全対策として横断歩道を補修予定としています。(令和8年3月末までに整備完了予定)	天草警察署	新規	
	4	有明町須子 大久保橋付近 有明町須子1137番地 地先	山から竹が落ちてきたり、イノシシが出たりする。柵をつけてほしい。	道路		対策無し	市道 須子中央線	ご要望の箇所は、個人の所有地になりますので柵等を設置することはできませんと考えます。また、住宅地ですので箱罠等の設置もできないため、注意して通行して頂きますようお願いいたします。	有明支所産業建設係	新規	
	5	有明町須子 旧松本店前 交差点	朝・夕に社会福祉法人麗洋苑へ出勤する車がスピードを出しているので、通学路の看板や飛び出し注意の看板が必要。	道路		対策無し	市道 須子中央線 市道 平野線	本路線は住宅地内の道路でありますので、警察等に協議を依頼し、対応策を考えたいと思います。	有明支所産業建設係	新規	
	6	有明町楠甫 国道324号	国道を渡る必要があるが、横断歩道がなく危険である。設置を要望する。	警察		対策無し	国道324号 市道 釘島線	横断歩道の設置基準に該当しないため、設置不可です。 ※スクールバス利用者以外の日常的な利用が見込めないため、学校や保護者等による継続的なサポートをお願いします。	天草警察署	新規	
No.10 有明小学校	7	有明町楠甫 国道324号	国道を横断する際、左右確認する際に木が茂っていて見えづらい箇所があるので剪定してほしい。	道路		対策有り	国道324号	国道を横断する際とありますが、付近に横断歩道がないため横断しないよう児童の安全教育をお願いします。支柱木については日常のパトロールを行なながら、必要に応じて伐採等を実施します。	天草広域本部	新規	
No.14 新和小学校	1	新和町小宮地柱崎(県道289号)	この区間は片側に歩道が設置されているが、近くにショッピングセンターや病院、福祉施設等があるため、歩道の交通量がとても多い。特に登下校の時間は、高齢者の電動シニアカー、中学生の自転車、徒歩通学の小中学生が通り、自転車が車道に乗り出すこともある。ぜひ、歩道幅の拡張をお願いします。(4月に道路横断中の高齢女性の死亡事故あり。新和支所や新和中学校とも協議の上本年度も継続して要望。)	道路		保留	県道 本渡牛深線	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な幅員の確保について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	天草広域本部	継続	
No.15 五和小学校	1	五和町城河原おくす近く	通学路の道路脇に、ごみが散乱しているため、撤去をしてほしい。木が道路上に張り出しており、通行に支障を来すため、樹木の剪定・伐採をお願いしたい。	道路		その他	検討中	市道 野口線	道路脇のごみに関しては従前から家主にお願いしておりますが、撤去されていない状況です。今後もお願いしていくたいと思います。 樹木に関しては、伐採可能な部分の伐採を検討します。	五和支所産業建設係	新規
	2	五和町手野 高橋商店から本渡方面へ30m先のカーブ	通学の時間帯に交通量が多い。カーブのところに横断歩道はあるが、東北方面から来る車から横断歩道が見えづら危険なため、「児童通学路」などの注意喚起の看板を設置してほしい。	道路		検討中	県道本渡五和線	看板の設置について次年度以降で検討します。	学校教育課	新規	


令和7年度 通学路安全対策検討 一覧表【交通安全】



天草市土木課

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数可)		対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機 関	備 考	
No.15 五和小学校	3	五和町御領 登入口～御領幼稚園前	登入口の横断歩道で車が止まらないことが多い。鬼池側からの見通しが悪く危険なため、車道に色をつけ、ドライバーへの注意喚起をしてほしい。	道路		保留	国道324号	カラー舗装の対策はその他個所も含め必要性を検討します。	天草広域本部	新規	
				警察		対策無し		警察としての対策はありません。道路管理者において横断歩道及び路面のカラー化について検討を行います。	天草警察署		
	4	二江地区コミュニティセンター前横断歩道	横断歩道が消えかかっており、自動車が横断者に気づきにくくなっている。スクールバスを利用する児童が乗降時に自動車と接触する危険があるため、横断歩道を引き直してほしい。	警察		対策有り	市道 二江町線	補修予定です。(令和8年3月末までに整備完了予定)	天草警察署	新規	
	5	五和町鬼池地区コミュニティセンター近く	農業用ポンプ小屋の建物倒壊や用水路への転落の危険があるため、注意喚起の看板等を設置してほしい。	道路		その他	検討中	市道 五和中央線	看板等の設置を検討します。	五和支所産業建設係	新規
No.17 河浦小学校	1	河浦町河浦(下田)通学路	JA畜場付近の三叉路の横断歩道は、歩徒の児童が運転者から気づかれにくいため、はねられる危険性がある。そのため、注意喚起の設備を追加してほしい。	道路		保留	県道牛深天草線 市道 一町田中央線 市道 馬場線	具体的な対策範囲等について、現地立会にて確認、関係機関と協議の上、対策を検討します。	天草広域本部	新規	
				警察		対策無し		見通しの悪い交差点とは言えず、道路標示(横断歩道、停止線等)は令和5年度に補修済みです。 標識についても高輝度標識に更新済みであるなど、十分なハード対策を講じていることから、登下校時間帯のパトロール強化等ソフト対策を行います。	牛深警察署		
				道路		検討中		運転者に通学路であることがわかるよう看板を設置し、通行時の注意喚起を行います。	河浦支所産業建設係		
	2	河浦町河浦(下田)通学路	ガイドパイプが腐食していて、ガイドパイプに触れた児童が川に落ちてしまう危険性がある。そのため、補修をお願いしたい。	道路		検討中	県道牛深天草線	具体的な対策範囲等について、現地確認し、転落防護柵の設置を検討します。	天草広域本部	新規	
No.17 河浦小学校	3	河浦町白木河内国道266線沿い水田に隣接する箇所	歩道と田んぼの間の側溝に側溝がなく、深いところで約1.3mの段差があり大変危険である。防護柵の設置を要望する。	道路		検討中	国道266号	具体的な対策範囲等について、現地確認し、転落防護柵の設置を検討します。	天草広域本部	新規	
No.18 本渡中学校	1	大浜交差点から第2市安橋交差点まで	一部、歩道がない区間や歩道幅員が狭い区間があるため、危険な状況である。	道路		対策有り	市道 今釜新町港町線 市道 下川原茂木根線	平成29年度から事業に着手しており、用地取得の進捗状況で計画的に歩道の整備を行う予定です。	都市計画課	継続	
No.19 本渡東中学校	1	下浦町しもうら薬局前の道路	車の交通量が多いが、歩道がなく道路の幅が狭いので歩道を新設してほしい。	道路		検討中	市道 平床・西外園線	令和8年度以降の予算で計画します。(歩道の設置を計画します。)	土木課	新規	
	2	志柿町知ヶ崎団地近くの海岸沿いの道路	道路の側溝にフタがない所があり、車とすれ違うときに危ないので、側溝にフタを取り付けてほしい。	道路		検討中	市道 浜平新田1号線	令和7年度予算で対応します。(蓋の設置を検討します。)	土木課	新規	


令和7年度 通学路安全対策検討 一覧表【交通安全】



天草市土木課

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数可)	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機 関	備 考
No.19 本渡東中学校	3	志柿町江崎三方堂薬局前の歩道	歩道に舗装がなされておらず、デコボコして危険なので、舗装をしてほしい。	道路	検討中	国道266号	具体的な対策範囲等について、現地確認し、舗装補修を検討します。	天草広域本部	新規
	4	志柿町西邦電気工事横 カーブミラー	カーブミラーの角度が見にくくなっているので、見やすい角度に調整してほしい。	道路	検討中	国道266号 市道 瀬戸4号線	令和7年度予算で対応します。	土木課	新規
No.21 牛深中学校	1	牛深町天附 通天公園から天附公園	白線がところどころ消えかけている。また道路脇から雑草が生い茂っているため交通の妨げになっている。白線を引くことと雑草の除去をお願いしたい。	道路	対策有り	市道 長手天附線	白線については、一部消えかけている箇所はありますが、全体的な状況をみながら引き直しを計画しています。 雑草については、道路の通行に支障のない程度には定期的な除草を実施しておりますので、継続して経過を見ながら除草を実施します。(R7.7月実施済)	牛深支所建設課	継続
	2	牛深町 加世浦のトンネル	令和2年度よりトンネル内の照明を全基点灯するように対策をもらったが、明るさが十分でなく暗い。事故防止のためにも証明をLED化するなどトンネル内を明るくする対策をお願いしたい。	道路	検討中	市道 加世浦鬼塚線	令和2年度よりトンネル内照明を全基点灯するように対策済みですが、明るさが改善されていない状況であれば、本庁等関係機関と協議し検討していきます。	牛深支所建設課	継続
No.22 牛深東中学校	1	久玉町 大脇地区 久玉郵便局前交差点～牛深高校裏通りの道路	車幅が狭い道路だが、スピードを出して走行する車が多い。また、カーブミラーを確認せず通行する車多いため、上下校時の安全が心配される。徒歩通学及び自転車通学生徒が安全に上下校できるよう対応をお願いします。	道路 警察	検討中 検討中	市道 脇の田吉田線	必要に応じて警察等と協議しながら安全対策について検討していきます。 実幅員が狭く、物理的に速度が出にくい道路形状のうえ、交通規制上最も最高速度30キロが設けられている場所となっています。歩行者保護の観点から上下校時間帯における比較的速度の速い車両に対する指導警告を行うこととします。通学時間帯の交通量調査の結果、通り抜けと思われる車両も複数いたことから、地元の意向調査を踏まえ通り抜け防止を目的とした指定方向外進行禁止の導入検討や上下校時間帯のパトロール強化等を行います。	牛深支所建設課 牛深警察署	新規
No.23 有明中学校	1	有明町赤崎～須子の間の国道	歩道沿いの山側からの木が伸びている。また、歩道の草も伸びており、通行の妨げになっている。自転車通行時の接触や転倒、倒木等の心配があるため、木の伐採や除草をしてほしい。	道路	対策有り	国道324号	日常のパトロールを行なながら、必要に応じて伐採等を実施します。	天草広域本部	継続
	2	有明町赤崎～上津浦の間の国道	歩道沿いの山側からの木が伸びている。また、歩道の草も伸びており、通行の妨げになっている。自転車通行時の接触や転倒、倒木等の心配があるため、木の伐採や除草をしてほしい。	道路	対策有り	国道324号	日常のパトロールを行なながら、必要に応じて伐採等を実施します。	天草広域本部	継続
	3	有明町下津浦～上津浦の間の国道	歩道沿いの山側からの木が伸びている。また、歩道の草も伸びており、通行の妨げになっている。自転車通行時の接触や転倒、倒木等の心配があるため、木の伐採や除草をしてほしい。	道路	対策有り	国道324号	日常のパトロールを行なながら、必要に応じて伐採等を実施します。	天草広域本部	新規
	4	有明町下津浦宮本地区付近の道路	路側帯が狭く、見通しの悪いカーブがある。カーブでは路側帯の白線もほとんど消えており、車との接触が心配される。白線の表示と歩道や路側帯を確保してほしい。	道路	保留	県道河内上津浦港線	具体的な対策範囲等について、現地立会にて確認、関係機関と協議の上、対策を検討します。	天草広域本部	新規
	5	有明町上津浦 旧上津浦小に向かう道路	橋の上の白線が消えており、歩道もない。また、路側帯がほぼ無い区間もあり危険である。白線の表示と自転車や歩行者が通れる歩道や路側帯を確保してほしい。	道路	保留	県道 河内上津浦港線	具体的な対策範囲等について、現地立会にて確認、関係機関と協議の上、対策を検討します。	天草広域本部	継続


令和7年度 通学路安全対策検討 一覧表【交通安全】



天草市土木課

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数可)	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機 関	備 考
No.28 五和中学校	1	五和町御領9093番地 天草セントラル病院前 横断歩道	横断歩道が見えにくくなっている。自転車での通学生徒が通るため、早急に横断歩道のラインの引き直しをお願いしたい。	警察	対策有り	国道324号 市道 新開長崎鼻線	補修予定です。(令和8年3月末までに整備完了予定)	天草警察署	新規
	2	五和町御領2943番地 五和支所から国道324号線への交差点の横断歩道	横断歩道が見えにくくなっている。自転車での通学生徒が通るため、早急に横断歩道のラインの引き直しをお願いしたい。	警察	対策有り	国道324号 市道 貝津沖の畠線	補修予定です。(令和8年3月末までに整備完了予定)	天草警察署	新規
No.30 河浦中学校	1	国道266号線沿い、新合地区(津留神社入口付近)	スクールバス利用の生徒がバスの停留所へ渡れない。朝、夕は交通量もあり、カーブ、坂道が多く見通しの悪さから危険である。カラー横断歩道への移行を検討してほしい。	道路	保留	国道 266号	カラー舗装の対策はその他個所も含め必要性を検討します。	天草広域本部	継続
				警察	対策無し		カラー舗装については、道路管理者の対応となるため、警察としてのハード対策はありません。ただし、上下校時の横断歩行者等妨害違反の交通指導取締りの実施等によるソフト対策を講じることとします。また、付近に押しボタン式信号機が設置されており、少し遠回りにはなりますが、安全面を考慮すれば通学路同線を変更することで解消できると考えられます。	牛深警察署	
No.35 もぐし海のこども園	1	天草市牛深町1212-2 もぐし海のこども園周辺	園に面している用水路の安全柵に隙間が空いているため、児童が用水路に落ちる事故がありました。隙間を埋めるようお願いします。	道路	対策有り	市道 小和田線	安全柵の下部にあるワイヤーを更新し、護岸との隙間が空かないように対策を行います。(R7.8月実施済)	牛深支所建設課	新規
	2	天草市牛深町1212-2 もぐし海のこども園周辺	園に面している用水路の安全柵のワイヤーが切れてむき出しになっています。錆びて断裂しているため新しいものに変えてほしい。	道路	対策有り	市道 小和田線	安全柵の下部にあるワイヤーの更新を行います。(R7.8月実施済)	牛深支所建設課	新規
	3	天草市牛深町1212-2 もぐし海のこども園周辺	園に面している用水路の安全柵のネットが劣化しています。児童の怪我防止のため張替えを検討してほしい。	道路	対策有り	市道 小和田線	破損部分については補修を行います。(R7.8月実施済)	牛深支所建設課	新規
No.36 一町田児童クラブ No.30 河浦中学校	4	天草市河浦町河浦 河浦小学校からあまくさ農業協同組合西支所GSの間	市道両端に歩道標示の緑色付けがしてあるが、雨のひどい時は車道と歩道の間に水たまりができる、車両の水しぶきが歩行者にかかり通行に支障がある。水たまりをなくすには路面の改修が必要なため要望します。	道路	検討中	市道 一町田中央線	次年度以降継続的に予算確保を行い、側溝を新設し降雨時の通学児童の安全確保を図るようにします。	河浦支所産業建設係	新規
No.39 幸愛学園児童クラブ	5	県道35号と須口港湾道路交差点	変則交差点でありただでさえ左右を確認しづらいうえ、雑草が生えて左右を確認できない。地元の交通安全協会第三支部が草刈りを実費で依頼しているが活動費の大半を使ってしまう。	道路	検討中	県道牛深天草線	漁港用地のため漁港管理者にて対策を検討します。	天草広域本部(農林水産部漁港課)	新規
No.8 牛深小学校	2	牛深町岡四地区(県道35号線)	道幅が狭く、道路の端を通行しているが、側溝に段差ができていたり、ブロックとブロックの間に隙間が開いたりしており、通行するのに危険がある。	道路	検討中	県道牛深天草線	具体的な対策範囲等について、現地を確認し、天草市と協議のうえ、対策方法を検討します。	天草広域本部	新規

令和7年度 通学路安全対策検討 一覧表【交通安全】



天草市土木課

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数可)	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機 関	備 考
No.13 栖本小学校 No.26 栖本中学校	1	栖本小付近Y字路の横断歩道	見通しの悪いカーブで車がスピードを出しがちなため、児童が横断歩道を渡る際に危険がある。ダイヤマークや通学路であることを知らせる看板の設置はあるものの、あまり効果がないため、中央線と路側帯の間に減速を促す破線(減速マーク)を設置してほしい。県道のガードレール外側の法面に生えている雑草が育の低い子供の視認性を悪化させている。該当箇所コンクリートを張るなど、防草対策を要望したい。	道路	検討中	県道松島馬場線	減速マークの対策はその他個所も含め必要性を検討します。雑草については、日常のパトロールを行いながら、必要に応じて除草等を実施します。	天草広域本部	新規
					対策有り		必要な交通安全施設(横断歩道・一時停止)を設置済です。	天草警察署	新規
No.18 本渡中学校	2	佐伊津方面へ向かう国道324号線からcafé RAIN方面へ向かう道路を下ったところの市道が交差する場所	自転車通学をする生徒が、道路の交差部分の全面に設置してあるグレーチング上で滑り、何人も転倒しており大変危険である。	道路	対策無し	市道 箱の水・広瀬線 市道 茂木根線・明瀬線	本箇所には、一時停止の標識があるため、自転車も一時停止をする必要があります。一時停止後、気を付けて通行すると転倒は減るかと思います。 まずは、交通ルールを守り、それでも、転倒する場合は、再度協議願います。	土木課	新規