

〈一覧表の見方〉

…学校要望箇所
 …各機関対策事項
 …令和8年1月時点までの対策実施状況および対策判定

(対策判定)…

対策済: 対策済(代替案による対策含む) **保 留:** 時期・対策方法未定
対策有り: 現年度対策可能 **対策無し:** 対策不可、不要
検 討 中: 次年度以降対策予定

令和8年2月作成

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策の機関	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等(令和7年8月時点)	機関	対策の実施状況(令和8年1月時点)	対策判定	備考
No.1 本渡南小学校	1	陸橋サイド交差点	特に朝・夕において、多くの住民・通勤者(車)・中高生・児童が活用している。横断歩道はあるが、橋が坂道になっているため、車から横断歩行者等が確認しづらい状況である。そこで、一層の注意喚起を図るため、「あまじんスタジアム」への入り口同様、横断歩道及び変形マークのカラー舗装(線)をお願いしたい。	道路	検討中	市道 下川原・茂木根線	令和8年度予算で計画します。(ダイヤマーク内のペイントを計画します。)	土木課	令和7年度に実施予定です。	対策有り	新規
	2	南町(中南自治公民館付近の市道)	市道と隣地に高低差があり、児童が転落する恐れがあるため市道の一部にガードレールもしくは転落防止柵を設置してほしい。	道路	検討中	市道 港町・乙女蛇線	令和7年度予算で対応します。(転落防止の検討をします。)	土木課	令和7年度予算で対応予定です。(転落防止対策の検討をします。)	検討中	新規
	3	川原町下川原地区南小学校正門付近	小学校正門前の市道は幅員が狭いが車の通行量が多く、森山アパート方面から出てくる児童が横で確認できない。ミラーの設置をしてほしい。	道路	検討中	市道 上町・川原線 市道 川原1号線	令和7年度予算で対応します。(カーブミラーの設置を検討します。)	土木課	令和7年度予算で対応予定です。 ※各関係機関と協議中	検討中	新規
No.2 本渡北小学校	1	茂木根倉地区の市道(堀田牛乳付近)	道幅が狭いため、歩行する箇所が壁近くなか。しかし、その壁(木が生えている部分の壁)が道路側に曲がっているため、道路側に落ちる危険性がある。また、向かいの民家の壁も危険性がある。取り外せないか。	道路	保留	市道 箱の水・広瀬線	建築課での指導をお願いしました。	土木課	建築課での指導をお願いしました。 ※本路線については、拡幅工事の事業計画を進めています。	保留	
	2	本泉(鶴田建設付近)のカーブミラー	カーブミラーが劣化しているため、白く濁って見えづらい。また、ミラー自体変形しているの曲がっているため、よく見えにくいことがある。	道路	検討中	市道 椋山一への瀬線 市道 山田・北穂線	令和7年度予算で対応します。(カーブミラーの取り換えを実施します。)	土木課	令和7年9月にカーブミラーの清掃を完了しました。	対策済	新規
	3	牛の首(フルーツランド屋敷道)	T字路になっており、交通量も多い。地区の方も安全対策を願っておられる。通学路だけでなく週末等でも多く利用されている交差点である。事故を防ぐために信号機設置を要望する。	警察	検討中	県道本渡幸北線 市道 箱の水・広瀬線	交通実態を踏まえて信号機設置の必要性を判断する方針です。	天草警察署	道路標示の補修を予定しています。(令和8年9月末までに整備完了予定です。) ※信号機設置基準に該当しない点は前回の協議会で回答済みです。	対策有り	新規
No.3 亀川小学校	4	本渡わくわく児童館からハローワーク天草にかけての通学路	交通量が多い道路で、通学路として利用する児童も多い。歩道がなく、道路幅も狭いため、安全に通行できるよう歩道の整備をお願いしたい。	道路	検討中	市道 椋山一への瀬線	令和6年度から用地の相談を行っていますが、歩道の整備が出来る程の用地提供が見込めない為、事業実施は困難であります。しかし、必要性はあると考える為引き続き計画を行いたいと考えます。	土木課	令和6年度から用地の相談を行っていますが、歩道の整備が出来る程の用地提供が見込めない為、事業実施は困難であります。しかし、必要性はあると考える為引き続き計画を行いたいと考えます。	検討中	継続
	1	下湯 住吉神社付近道路	道路が狭く、自動車住吉神社方面、朝霧橋方面、双方から頻りに通っている。通学路でもあるため、路側帯を設置してほしい。	道路	検討中	市道 下湯1号線	令和8年度予算で対応します。(外側線の設置を計画します。)	土木課	令和7年9月に区画線設置を完了しました。	対策済	新規
No.4 本渡東小学校	2	亀場町コスモス横	学校とコスモスの間の用水路には、地域の方が設置された簡易的な柵がある。児童の転落防止のため、頑丈なものに取り換えてほしい。また、大雨の後は、用水路の水が勢いよくあふれ、校門付近や歩道に水がたまり危険であるため、併せて対策をお願いしたい。	道路	対策有り	国道266号水路	令和7年6月までに対策完了です。	天草広域本部	令和7年6月に対策完了しました。	対策済	継続
	1	天草市志柿町(村地区)	志柿保育園～志柿運送から国道324号線までのT字路は、道路が非常に狭く、出口付近では車が混雑したり、スピードを上げて進入してきたりする車も見かける。運転手に徐行を促すために、一時停止標識と横断歩道を新設してほしい。	警察	対策無し	国道324号市道 志柿・下浦線	市道が狭く、一時停止及び横断歩道標識の設置場所が確保できないため、警察としての対策はありません。安全対策として道路標示の追加設置について道路管理者と協議する方針です。	天草警察署	警察としての対策はありません。(市道が狭く一時停止及び横断歩道標識の設置場所がありません。)	対策無し	新規
No.4 本渡東小学校	2	天草市下浦町(下浦東局付近の通り)	道路幅が狭い上に、道路の白線と田んぼまでの幅が非常に短く、融合する車がある場合は、児童がよけるスペースがなく非常に危険である。色つきの歩道とガードレールを設置する等安全に歩行できる対策をほしい。	道路	検討中	市道 平床・西外園線	令和8年度以降の予算で計画します。(歩道の設置を計画します。)	土木課	令和8年度以降の予算で計画します。(歩道の設置を計画します。)	検討中	新規
	3	天草市下浦町(小手橋付近)	石碑の所橋と転落防止柵の間に隙間が開いており、誤って落ちる恐れあり。柵を設置するなどの対策をほしい。	道路	検討中	市道 平床1号線	令和7年度予算で対応します。(転落防止の検討をします。)	土木課	令和7年9月に隙間に石柱を設置し、転落防止対策を完了しました。	対策済	新規
	4	天草市下浦町(文龍社付近)	歩道に設置してある柵が一部途切れており、児童が誤って下の畑に落下する恐れあり。柵を設置するなどの対策をほしい。また、道路の縁石が切れているため、瀬戸方面から右折してくる車がかなり内回りをするので危険である。また縁石込みもあり、歩道もあまりよくない。運転手が徐行、停止するような標識と縁石を延長して設置してほしい。	道路	対策無し	国道 266号市道 路の口1号線	国道での対応をお願いします。	土木課	国道での対応をお願いします。	対策無し	
No.4 本渡東小学校	5	天草市志柿町(知ヶ崎地区)	セブンイレブン駐車場横の道路と、国道沿いの歩道が交差する場所が、柵などもあり見通しが悪く危険である。カーブミラーの設置はあるが見えづらい。運転手への注意喚起のために「歩行者に注意」通学路等の看板を設置してほしい。	保留	国道 266号市道 路の口1号線	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	天草広域本部	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	保留	新規	
				対策無し	天草警察署	警察で実施可能な対策はありません。道路構造に起因する改善点があれば道路管理者と協議する方針です。	天草警察署	警察としての対策はありません。	対策無し		
				対策無し	国道266号市道 浜平新田5号線	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	土木課	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	対策無し		
No.5 楠浦小学校	1	楠浦町 下門バス停から2分団結所方面へ向かって100m付近のお地蔵さん	お地蔵さんの前の石碑(?)が2段のものだが、斜めになってきており、いつ倒れるか不安である。積み直して安定させてほしい。	対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	天草広域本部	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	保留	新規	
				対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	警察で実施可能な対策はありません。道路構造に起因する改善点があれば道路管理者と協議する方針です。	天草警察署	警察としての対策はありません。	対策無し		
				検討中	市道 266号市道 浜平新田5号線	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	土木課	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	対策無し		
No.5 楠浦小学校	1	楠浦町 下門バス停から2分団結所方面へ向かって100m付近のお地蔵さん	お地蔵さんの前の石碑(?)が2段のものだが、斜めになってきており、いつ倒れるか不安である。積み直して安定させてほしい。	対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	天草広域本部	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	保留	新規	
				対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	警察で実施可能な対策はありません。道路構造に起因する改善点があれば道路管理者と協議する方針です。	天草警察署	警察としての対策はありません。	対策無し		
				検討中	市道 266号市道 浜平新田5号線	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	土木課	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	対策無し		
No.5 楠浦小学校	1	楠浦町 下門バス停から2分団結所方面へ向かって100m付近のお地蔵さん	お地蔵さんの前の石碑(?)が2段のものだが、斜めになってきており、いつ倒れるか不安である。積み直して安定させてほしい。	対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	天草広域本部	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	保留	新規	
				対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	警察で実施可能な対策はありません。道路構造に起因する改善点があれば道路管理者と協議する方針です。	天草警察署	警察としての対策はありません。	対策無し		
				検討中	市道 266号市道 浜平新田5号線	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	土木課	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	対策無し		
No.5 楠浦小学校	1	楠浦町 下門バス停から2分団結所方面へ向かって100m付近のお地蔵さん	お地蔵さんの前の石碑(?)が2段のものだが、斜めになってきており、いつ倒れるか不安である。積み直して安定させてほしい。	対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	天草広域本部	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	保留	新規	
				対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	警察で実施可能な対策はありません。道路構造に起因する改善点があれば道路管理者と協議する方針です。	天草警察署	警察としての対策はありません。	対策無し		
				検討中	市道 266号市道 浜平新田5号線	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	土木課	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	対策無し		
No.5 楠浦小学校	1	楠浦町 下門バス停から2分団結所方面へ向かって100m付近のお地蔵さん	お地蔵さんの前の石碑(?)が2段のものだが、斜めになってきており、いつ倒れるか不安である。積み直して安定させてほしい。	対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	天草広域本部	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	保留	新規	
				対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	警察で実施可能な対策はありません。道路構造に起因する改善点があれば道路管理者と協議する方針です。	天草警察署	警察としての対策はありません。	対策無し		
				検討中	市道 266号市道 浜平新田5号線	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	土木課	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	対策無し		
No.5 楠浦小学校	1	楠浦町 下門バス停から2分団結所方面へ向かって100m付近のお地蔵さん	お地蔵さんの前の石碑(?)が2段のものだが、斜めになってきており、いつ倒れるか不安である。積み直して安定させてほしい。	対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	天草広域本部	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	保留	新規	
				対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	警察で実施可能な対策はありません。道路構造に起因する改善点があれば道路管理者と協議する方針です。	天草警察署	警察としての対策はありません。	対策無し		
				検討中	市道 266号市道 浜平新田5号線	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	土木課	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	対策無し		
No.5 楠浦小学校	1	楠浦町 下門バス停から2分団結所方面へ向かって100m付近のお地蔵さん	お地蔵さんの前の石碑(?)が2段のものだが、斜めになってきており、いつ倒れるか不安である。積み直して安定させてほしい。	対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	天草広域本部	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	保留	新規	
				対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	警察で実施可能な対策はありません。道路構造に起因する改善点があれば道路管理者と協議する方針です。	天草警察署	警察としての対策はありません。	対策無し		
				検討中	市道 266号市道 浜平新田5号線	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	土木課	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	対策無し		
No.5 楠浦小学校	1	楠浦町 下門バス停から2分団結所方面へ向かって100m付近のお地蔵さん	お地蔵さんの前の石碑(?)が2段のものだが、斜めになってきており、いつ倒れるか不安である。積み直して安定させてほしい。	対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	天草広域本部	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	保留	新規	
				対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	警察で実施可能な対策はありません。道路構造に起因する改善点があれば道路管理者と協議する方針です。	天草警察署	警察としての対策はありません。	対策無し		
				検討中	市道 266号市道 浜平新田5号線	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	土木課	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	対策無し		
No.5 楠浦小学校	1	楠浦町 下門バス停から2分団結所方面へ向かって100m付近のお地蔵さん	お地蔵さんの前の石碑(?)が2段のものだが、斜めになってきており、いつ倒れるか不安である。積み直して安定させてほしい。	対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	天草広域本部	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	保留	新規	
				対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	警察で実施可能な対策はありません。道路構造に起因する改善点があれば道路管理者と協議する方針です。	天草警察署	警察としての対策はありません。	対策無し		
				検討中	市道 266号市道 浜平新田5号線	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	土木課	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	対策無し		
No.5 楠浦小学校	1	楠浦町 下門バス停から2分団結所方面へ向かって100m付近のお地蔵さん	お地蔵さんの前の石碑(?)が2段のものだが、斜めになってきており、いつ倒れるか不安である。積み直して安定させてほしい。	対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	天草広域本部	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	保留	新規	
				対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	警察で実施可能な対策はありません。道路構造に起因する改善点があれば道路管理者と協議する方針です。	天草警察署	警察としての対策はありません。	対策無し		
				検討中	市道 266号市道 浜平新田5号線	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	土木課	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	対策無し		
No.5 楠浦小学校	1	楠浦町 下門バス停から2分団結所方面へ向かって100m付近のお地蔵さん	お地蔵さんの前の石碑(?)が2段のものだが、斜めになってきており、いつ倒れるか不安である。積み直して安定させてほしい。	対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	天草広域本部	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	保留	新規	
				対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	警察で実施可能な対策はありません。道路構造に起因する改善点があれば道路管理者と協議する方針です。	天草警察署	警察としての対策はありません。	対策無し		
				検討中	市道 266号市道 浜平新田5号線	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	土木課	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	対策無し		
No.5 楠浦小学校	1	楠浦町 下門バス停から2分団結所方面へ向かって100m付近のお地蔵さん	お地蔵さんの前の石碑(?)が2段のものだが、斜めになってきており、いつ倒れるか不安である。積み直して安定させてほしい。	対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	天草広域本部	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	保留	新規	
				対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	警察で実施可能な対策はありません。道路構造に起因する改善点があれば道路管理者と協議する方針です。	天草警察署	警察としての対策はありません。	対策無し		
				検討中	市道 266号市道 浜平新田5号線	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	土木課	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	対策無し		
No.5 楠浦小学校	1	楠浦町 下門バス停から2分団結所方面へ向かって100m付近のお地蔵さん	お地蔵さんの前の石碑(?)が2段のものだが、斜めになってきており、いつ倒れるか不安である。積み直して安定させてほしい。	対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	天草広域本部	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	保留	新規	
				対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	警察で実施可能な対策はありません。道路構造に起因する改善点があれば道路管理者と協議する方針です。	天草警察署	警察としての対策はありません。	対策無し		
				検討中	市道 266号市道 浜平新田5号線	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	土木課	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	対策無し		
No.5 楠浦小学校	1	楠浦町 下門バス停から2分団結所方面へ向かって100m付近のお地蔵さん	お地蔵さんの前の石碑(?)が2段のものだが、斜めになってきており、いつ倒れるか不安である。積み直して安定させてほしい。	対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	天草広域本部	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	保留	新規	
				対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	警察で実施可能な対策はありません。道路構造に起因する改善点があれば道路管理者と協議する方針です。	天草警察署	警察としての対策はありません。	対策無し		
				検討中	市道 266号市道 浜平新田5号線	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	土木課	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	対策無し		
No.5 楠浦小学校	1	楠浦町 下門バス停から2分団結所方面へ向かって100m付近のお地蔵さん	お地蔵さんの前の石碑(?)が2段のものだが、斜めになってきており、いつ倒れるか不安である。積み直して安定させてほしい。	対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	天草広域本部	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	保留	新規	
				対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	警察で実施可能な対策はありません。道路構造に起因する改善点があれば道路管理者と協議する方針です。	天草警察署	警察としての対策はありません。	対策無し		
				検討中	市道 266号市道 浜平新田5号線	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	土木課	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	対策無し		
No.5 楠浦小学校	1	楠浦町 下門バス停から2分団結所方面へ向かって100m付近のお地蔵さん	お地蔵さんの前の石碑(?)が2段のものだが、斜めになってきており、いつ倒れるか不安である。積み直して安定させてほしい。	対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	天草広域本部	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	保留	新規	
				対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	警察で実施可能な対策はありません。道路構造に起因する改善点があれば道路管理者と協議する方針です。	天草警察署	警察としての対策はありません。	対策無し		
				検討中	市道 266号市道 浜平新田5号線	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	土木課	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	対策無し		
No.5 楠浦小学校	1	楠浦町 下門バス停から2分団結所方面へ向かって100m付近のお地蔵さん	お地蔵さんの前の石碑(?)が2段のものだが、斜めになってきており、いつ倒れるか不安である。積み直して安定させてほしい。	対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	天草広域本部	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	保留	新規	
				対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	警察で実施可能な対策はありません。道路構造に起因する改善点があれば道路管理者と協議する方針です。	天草警察署	警察としての対策はありません。	対策無し		
				検討中	市道 266号市道 浜平新田5号線	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	土木課	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	対策無し		
No.5 楠浦小学校	1	楠浦町 下門バス停から2分団結所方面へ向かって100m付近のお地蔵さん	お地蔵さんの前の石碑(?)が2段のものだが、斜めになってきており、いつ倒れるか不安である。積み直して安定させてほしい。	対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	天草広域本部	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	保留	新規	
				対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	警察で実施可能な対策はありません。道路構造に起因する改善点があれば道路管理者と協議する方針です。	天草警察署	警察としての対策はありません。	対策無し		
				検討中	市道 266号市道 浜平新田5号線	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	土木課	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	対策無し		
No.5 楠浦小学校	1	楠浦町 下門バス停から2分団結所方面へ向かって100m付近のお地蔵さん	お地蔵さんの前の石碑(?)が2段のものだが、斜めになってきており、いつ倒れるか不安である。積み直して安定させてほしい。	対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	天草広域本部	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	保留	新規	
				対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	警察で実施可能な対策はありません。道路構造に起因する改善点があれば道路管理者と協議する方針です。	天草警察署	警察としての対策はありません。	対策無し		
				検討中	市道 266号市道 浜平新田5号線	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	土木課	通学路等の看板の設置は、学校側で検討をお願いします。	対策無し		
No.5 楠浦小学校	1	楠浦町 下門バス停から2分団結所方面へ向かって100m付近のお地蔵さん	お地蔵さんの前の石碑(?)が2段のものだが、斜めになってきており、いつ倒れるか不安である。積み直して安定させてほしい。	対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	天草広域本部	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な対策について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	保留	新規	
				対策無し	市道 266号市道 路の口1号線	警察で実施可能な対策はありません。道路構造に起因する改善点があれば道路管理者と協議する方針です。	天草警察署				

〈一覧表の見方〉

... 学校要望箇所
 ... 各機関対策事項
 ... 令和8年1月時点までの対策実施状況および対策判定

(対策判定)...

対策済: 対策済(代替案による対策含む)
対策有り: 現年度対策可能
検討中: 次年度以降対策予定

保 留: 時期・対策方法未定
対策無し: 対策不可、不要

令和8年2月作成

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策の機関	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等(令和7年8月時点)	機関	対策の実施状況(令和8年1月時点)	対策判定	備考	
No.5 楠浦小学校	2	楠浦町 下門バス停からお地蔵さん方面 お地蔵さんの10m程手前から右側に入った道路	斜面の木々が速に倒れかかっているため土砂崩れの心配がある。外灯も木々が繁って光が届かず見えにくいため、早めに伐採してほしい。	道路	対策無し	市道 内目・下門線	基本的に市道沿いの木については、地権者の管理になります。通行に支障になる範囲の伐採は道路管理で実施しますが、土砂崩れ防止のための伐採は実施しません。反対に樹木の伐採は土砂崩れの原因になる場合があります。また、街灯については地元で管理をお願いしております。	土木課	基本的に市道沿いの木については、地権者の管理になります。通行に支障になる範囲の伐採は道路管理で実施しますが、土砂崩れ防止のための伐採は実施しません。反対に樹木の伐採は土砂崩れの原因になる場合があります。また、街灯については地元で管理をお願いしております。	対策無し	新規	
							基本的にも木の伐採については、地権者の管理になります。防犯灯にかかっている支障木については伐採を実施しますが、土砂崩れ防止のための伐採は実施しません。	まちづくり支援課	令和7年度中に防犯灯に覆いかぶさっていた支障木の伐採とともに道路にかかっていた木々について伐採を完了しました。	対策済		
No.6 本町小学校	1	本町本字境内199-4付近市道平・引地線 本漢方面隊7-1消防ポンプ格納庫前	側溝の一部に蓋の設置がなく、危険である。また、道路もアスファルトの凹凸が生じており、補修してほしい。	道路	対策有り	市道 平・引地線	転落防止の目印を設置し、簡易的に舗装の補修を実施しました。(令和7年6月実施)	土木課	令和7年6月に転落防止の目印を設置し、簡易的に舗装の補修を完了しました。	対策済	新規	
							教育総務課と協議のうえ撤去について検討します。	学校教育課	教育総務課で今年度中に撤去を行う予定です。	対策有り	新規	
	2	本町本字境内のスクールゾーン標識	スクールゾーンの看板が古くなっている。今後危険が生じる恐れがあるため撤去してほしい。	学校	検討中	市道 平・引地線	教育総務課と協議のうえ撤去について検討します。	学校教育課	教育総務課で今年度中に撤去を行う予定です。	対策有り	新規	
							子ども達は登校と下校時に旧道を通っている。歩道はなく、両側の白線の外側を歩くようになっているが、白線が弱くなっていて車からも分かりにくく、歩行者にとって危険である。白線を引き直して欲しい。	検討中	市道 平・引地線	令和7年度予算で計画します。(外側線の補修を計画します。)	土木課	令和7年度中に白線の引き直しを完了しました。
	3	本町小学校正門から、プール側を過ぎて、本町新田方面へ進む旧道	子ども達は登校と下校時に旧道を通っている。歩道はなく、両側の白線の外側を歩くようになっているが、白線が弱くなっていて、児童の急下校の時に自動車から歩行者にとって危険である。白線を引き直して欲しい。	道路	警署	対策有り	県道本漢津北線	補修予定です。(令和8年3月末までに整備完了予定)	天草警察署	補修予定です。(令和8年3月末までに整備完了予定です。)	対策有り	新規
								以前より道路改良の要望を受けている箇所です。天草市と協議のうえ対策時期等について検討します。	天草広域本部	以前より道路改良の要望を受けている箇所です。天草市と協議のうえ対策時期等について検討します。	保留	継続
No.7 佐伊津小学校	1	佐伊津町 寺の尾地区 隅田川沿いの道路	隅田川沿いに植えてあるセンダンの木の太い枝が路側帯(道路)にはみ出して、児童が通りかかった際に折れた場合、命に関わる大事故につながる可能性がある。	道路	対策無し	市道 佐伊津・小車線	建築限界範囲には入っていない事から、通行には支障がないと判断しました。また、地元区長と協議した結果、全体の伐採については護岸保護の観点から伐採しない方が良いと判断しました。	土木課	建築限界範囲には入っていない事から、通行には支障がないと判断しました。また、地元区長と協議した結果、全体の伐採については護岸保護の観点から伐採しない方が良いと判断しました。	対策無し	新規	
							道路にかかる部分について、伐採を行いました。(令和7年8月完了)	教育総務課	令和7年8月に道路にかかる部分について、伐採を完了しました。	対策済		
No.8 牛深小学校	1	牛深町 須口地区(県道35号線)	下校時、県道35号線と交わる交差点を渡って、幸野保育園の学童保育に行く児童が毎年度一定数おり、特に低学年だけで減ることが多いため、押しボタン式の信号機を新設してもらいたい。	警察	対策無し	県道牛深天草線	交通量等、現場の状況を確認しましたが、県道のピーク時交通量が信号機の設置基準を下回るなど、現状では交通量が少ないことから歩行者側の信号無視等が懸念されるため、信号機の設置ではなく、児童生徒の通行時間帯における交通指導係等による実施といったソフト対策を行います。	牛深警察署	交通量調査等実施の結果、信号機の設置基準を下回っていることから、交通指導係等ソフト対策を実施しています。	対策無し	新規	
							具体的な対策範囲等について、現地立会にて確認の上、転落防護柵等の補修を検討します。	天草広域本部	転落防護柵等の補修工事を予定しています。	検討中	新規	
No.9 牛深東小学校	1	天草市久玉町 牛深東小学校	国道266号線から牛深東小学校に降りる階段が急傾斜である上、亀裂があり、段板が盛り上がりしている。軽微の危険があるため、段板を平らに補修してほしい。また、手すりの支柱に錆がひどく、破損する可能性がある。	道路	検討中	国道266号	具体的な対策範囲等について、現地立会にて確認の上、転落防護柵等の補修を検討します。	天草広域本部	転落防護柵等の補修工事を予定しています。	検討中	新規	
							具体的な対策範囲等について、現地立会にて確認の上、転落防護柵の設置を検討します。	天草広域本部	転落防護柵の設置工事を予定しています。	検討中	新規	
No.10 有明小学校	1	有明町 楠浦地区	歩道がなく、途中で路側帯を歩いて下校しているが、山から木などが車道まで伸びており、それらを避けながら歩くのが危ない、見通しが悪いので定期的に剪定をお願いしたい。	道路	対策有り	国道324号	日常のバトロールを行いながら、必要に応じて伐採等を実施します。	天草広域本部	日常のバトロールを行いながら、必要に応じて伐採等を実施します。	対策有り	新規	
							現場を確認したところ、河床までの高さが1.7m程度ありますが、道路幅員が2.5mと広く、車両の通行も極めて少なく比較的 safely 通行することができると考えます。	有明支所産業建設係	現場を確認したところ、河床までの高さが1.7m程度ありますが、道路幅員が2.5mと広く、車両の通行も極めて少なく比較的 safely 通行することができると考えます。	対策無し	新規	
	2	有明町 上津浦 リカーブスへのき線バス乗り場(上津浦地区コミュニティセンター)	川沿いの通学路でガードレールが無い所も多く、強い風雨などにおおられて、川に落ちるかもしれない。ガードレールをつけるなどの対策をしてほしい。	道路	対策無し	県道	現場を確認したところ、河床までの高さが1.7m程度ありますが、道路幅員が2.5mと広く、車両の通行も極めて少なく比較的 safely 通行することができると考えます。	有明支所産業建設係	現場を確認したところ、河床までの高さが1.7m程度ありますが、道路幅員が2.5mと広く、車両の通行も極めて少なく比較的 safely 通行することができると考えます。	対策無し	新規	
							小学校閉校に伴い信号機を撤去したもので、同様の横断歩道が多数あることから信号機の再設置は困難です。安全対策として横断歩道を補修予定としています。(令和8年3月末までに整備完了予定)	天草警察署	横断歩道の補修を予定しています。(令和8年3月末までに整備完了予定です。)*信号機を再設置しないことは前回の協議会で回答済みです。	対策有り	新規	
	3	有明町 大浦地区 はまさき歯科前の横断歩道	以前あった信号機が撤去されてしまい、車がスピードを出して走行する。止まることもほとんどないため、再度信号機を設置してほしい。	警察	対策有り	国道324号	小学校閉校に伴い信号機を撤去したもので、同様の横断歩道が多数あることから信号機の再設置は困難です。安全対策として横断歩道を補修予定としています。(令和8年3月末までに整備完了予定)	天草警察署	横断歩道の補修を予定しています。(令和8年3月末までに整備完了予定です。)*信号機を再設置しないことは前回の協議会で回答済みです。	対策有り	新規	
							ご要望の箇所は、個人の所有地になりますので柵等を設置することはできないと考えます。また、住宅地ですので柵等の設置もできないため、注意して通行して頂きますようお願いいたします。	有明支所産業建設係	ご要望の箇所は、個人の所有地になりますので柵等を設置することはできないと考えます。また、住宅地ですので柵等の設置もできないため、注意して通行して頂きますようお願いいたします。	対策無し	新規	
	4	有明町 須子 大久保橋付近 有明町須子1137番地 地先	山から竹が落ちてきたり、イノシシが出たりする。柵をつけてほしい。	道路	対策無し	市道 須子中央線	通学路の変更を含めて検討します。	学校教育課	現地を確認し、道路の舗装等もなされておらず、竹林とも距離があることを確認しました。直ちに危険があると判断できないため、対策は実施しません。今後状況に変化がありましたらあらためてご相談ください。	対策無し	新規	
							本路線は住宅地内道路でありますので、警察等に協議を依頼し、対応策を考えたいと思います。	有明支所産業建設係	本路線は住宅地内道路でありますので、警察等に協議を依頼し、対応策を考えたいと思います。	対策無し	新規	
	5	有明町 須子 旧松本店前 交差点	朝・夕に社会福祉法人蘭洋苑へ出勤する車がスピードを出しているため、通学路の看板や飛び出し注意の看板が必要。	道路	対策無し	市道 須子中央線 市道 平野線	看板の設置について次年度以降で検討します。	学校教育課	次年度に向け、看板設置のための予算要求を行いました。	検討中		
							横断歩道の設置基準に該当しないため、設置不可です。*スクールバス利用者以外の日常的な利用が見込めないため、学校や保護者等による継続的なサポートをお願いします。	天草警察署	横断歩道の設置基準に該当しないため設置不可です。スクールバス利用者以外の日常的な利用が見込めないため、学校や保護者等による継続的なサポートをお願いします。	対策無し	新規	
	6	有明町 楠浦 国道324号	国道を渡る必要があるが、横断歩道がなく危険である。設置を要望する。	警察	対策無し	国道324号 市道 釘島線	横断歩道の設置基準に該当しないため、設置不可です。*スクールバス利用者以外の日常的な利用が見込めないため、学校や保護者等による継続的なサポートをお願いします。	天草警察署	横断歩道の設置基準に該当しないため設置不可です。スクールバス利用者以外の日常的な利用が見込めないため、学校や保護者等による継続的なサポートをお願いします。	対策無し	新規	

〈一覧表の見方〉

…学校要望箇所
 …各機関対策事項
 …令和8年1月時点までの対策実施状況および対策判定

(対策判定)…

対策済: 対策済(代替案による対策含む)
 保 留: 時期・対策方法未定
対策有り: 現年度対策可能
 対策無し: 対策不可、不要
検 討 中: 次年度以降対策予定

令和8年2月作成

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策の機関	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等(令和7年8月時点)	機関	対策の実施状況(令和8年1月時点)	対策判定	備考
№10 有明小学校	7	有明町楠前 国道324号	国道を横断する際、左右確認する際に木が茂っていて見えづらい箇所があるので判定してほしい。	道路	対策有り	国道324号	国道を横断する際ありますが、付近に横断歩道がないため横断しないよう児童の安全教育をお願いします。支障木については日常のパトロールを行いながら、必要に応じて伐採等を実施します。	天草広域本部	国道を横断する際ありますが、付近に横断歩道がないため横断しないよう児童の安全教育をお願いします。支障木については日常のパトロールを行いながら、必要に応じて伐採等を実施します。	対策有り	新規
№14 新和小学校	1	新和町小宮地柱崎(県道289号)	この区間は片側に歩道が設置されているが、近くにショッピングセンターや病院、福祉施設等があるため、歩道の交通量がとても多い。特に登下校の時間は、高齢者の電動シニアカー、中学生の自転車、徒歩通学の小学生が通り、自転車が車道に乗り出すこともある。ぜひ、歩道幅の拡張をお願いします。(4月に道路横断中の高齢女性の死亡事故あり。新和支所や新和中学校とも協議の上本年度も継続して要望。)	道路	保留	県道 本渡中深線	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な幅員の確保について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	天草広域本部	現地の利用実態を踏まえ、歩行者及び自転車等が安全に通行可能な幅員の確保について、関係機関と協議の上、対策内容を検討します。	保留	継続
№15 五和小学校	1	五和町城河原おおくす近く	通学路の道路脇に、ごみが散乱しているため、撤去をしてほしい。木が道路上に張り出しており、通行に支障を来すため、樹木の剪定・伐採をお願いしたい。	道路	検討中	市道 野口線	道路脇のごみに関しては従前から家主にお断りしておりますが、撤去されていない状況です。今後もお断りしていきたいと思っております。樹木に関しては、伐採可能な部分の伐採を検討します。	五和支所産業建設係	道路脇のごみに関しては従前から家主にお断りしておりますが、撤去されていない状況です。今後もお断りしていきたいと思っております。支障木に関しては、地元が地主にて伐採が完了しました。	対策済	新規
	2	五和町手野 高橋商店から本渡方面へ30m先のカーブ	通学の時間帯に交通量が多い。カーブのところに横断歩道はあるが、南北方面から来る車から横断歩道が見えづらく危険なため、「児童通学路」などの注意喚起の看板を設置してほしい。	学校	検討中	県道本渡五和線	看板の設置について次年度以降で検討します。	学校教育課	次年度に向け、看板設置のための予算要求を行いました。	検討中	新規
	3	五和町御領 登入口〜御嶽幼児園前	登入口の横断歩道で車が止まらないことが多い。鬼池側からの見通しが悪く危険なため、車道に色をつけ、ドライバーへの注意喚起をしてほしい。	道路	保留 対策無し	国道324号	カラー舗装の対策はその他箇所も含め必要性を検討します。 警察としての対策はありません。道路管理者において横断歩道及び路面のカラー化について検討を行います。	天草広域本部 天草警察署	カラー舗装の対策はその他箇所も含め必要性を検討します。 警察としての対策はありません。道路管理者が横断歩道及び路面のカラー化対応済みです。	保留 対策無し	新規
	4	二江地区コミュニティセンター前横断歩道	横断歩道が消えかけており、自動車が横断者に気づきにくくなっている。スクールバスを利用する児童が乗降時に自動車と接触する危険があるため、横断歩道を引き直してほしい。	警察	対策有り	市道 二江町線	補修予定です。(令和8年3月末までに整備完了予定)	天草警察署	補修予定です。(令和8年3月末までに整備完了予定です。)	対策有り	新規
	5	五和町鬼池地区コミュニティセンター近く	農業用ポンプ小屋の建物倒壊や用水路への転落の危険があるため、注意喚起の看板等を設置してほしい。	道路	検討中	市道 五和中央線	看板等の設置を検討します。	五和支所産業建設係	令和8年1月に注意喚起の看板を設置しました。	対策済	新規
№17 河浦小学校	1	河浦町河浦(下田)通学路	JA農場付近の三叉路の横断歩道は、徒歩の児童が運転者から気づかれにくい。ほねられる危険性がある。そのため、注意喚起の設備を追加してほしい。	道路	保留 対策無し 検討中	県道牛深天草線 市道 一町田中央線 市道 馬場線	具体的な対策範囲等について、現地立会にて確認、関係機関と協議の上、対策を検討します。 見通しの悪い交差点とは言えず、道路標示(横断歩道、停止線等)は令和5年度に補修済みです。 標識についても高輝度標識に更新済みであるなど、十分なハード対策を講じていることから、登下校時間帯のパトロール強化等ソフト対策を行います。 運転者に通学路であることがわかるよう看板を設置し、通行時の注意喚起を行います。	天草広域本部 牛深警察署 河浦支所産業建設係	具体的な対策範囲等について、現地立会にて確認、関係機関と協議の上、対策を検討します。 見通しの悪い交差点とはいえず、道路標示(横断歩道、停止線等)は、令和5年度に補修済みです。登下校時間帯のパトロール強化等ソフト対策を実施しています。 路面表示を検討中です。	保留 対策無し 検討中	新規
	2	河浦町河浦(下田)通学路	ガイドパイプが腐食して、ガイドパイプに触れた児童が川に落ちてしまう危険性がある。そのため、補修をお願いしたい。	道路	検討中	県道牛深天草線	具体的な対策範囲等について、現地確認し、転落防護柵の設置を検討します。	天草広域本部	令和8年度以降に改修予定です。	検討中	新規
	3	河浦町白木河内国道266線沿い水田に隣接する箇所	歩道と田んぼの間の側溝に側溝がなく、深いところで約1.3mの段差があり大変危険である。防護柵の設置を要望する。	道路	検討中	国道266号	具体的な対策範囲等について、現地確認し、転落防護柵の設置を検討します。	天草広域本部	転落防護柵の設置工事を予定しています。	検討中	新規
№18 本渡中学校	1	大浜交差点から第2市交差点まで	一部、歩道がない区間や歩道幅員が狭い区間があるため、危険な状況である。	道路	対策有り	市道 今釜新町港町線 市道 下川原茂木根線	平成29年度から事業に着手しており、用地取得の進捗状況で計画的に歩道の整備を行う予定です。	都市計画課	平成29年度から着手しており、令和8年度完了予定です。	対策有り	継続
№19 本渡東中学校	1	下浦町しもら東局前の道路	車の交通量が多いが、歩道が道路の幅が狭いので歩道を新設してほしい。	道路	検討中	市道 平床・西外園線	令和8年度以降の予算で計画します。(歩道の設置を計画します。)	土木課	令和8年度以降の予算で計画します。(歩道の設置を計画します。)	検討中	新規
	2	志柿町知ヶ崎田地近くの海岸沿いの道路	道路の側溝にフタがない所があり、車とすれ違うときに危ないので、側溝にフタを取り付けてほしい。	道路	検討中	市道 浜新田1号線	令和7年度予算で対応します。(蓋の設置を検討します。)	土木課	令和7年度予算で対応予定です。(蓋の設置を検討します。)	検討中	新規
	3	志柿町江崎三方堂薬局前の歩道	歩道に舗装がなされておらず、デコボコして危険なので、舗装をしてほしい。	道路	検討中	国道266号	具体的な対策範囲等について、現地確認し、舗装補修を検討します。	天草広域本部	具体的な対策範囲等について、現地確認し、舗装補修を検討します。	検討中	新規
	4	志柿町西邦電気工事横カーブミラー	カーブミラーの角度が見にくくなっており危険なので、見やすい角度に調整してほしい。	道路	検討中	国道266号 市道 瀬戸4号線	令和7年度予算で対応します。	土木課	令和7年9月にカーブミラーの調整を実施しました。	対策済	新規
№21 牛深中学校	1	牛深町天附 通天公園から天附公園	白線がところどころ消えかけている。また道路脇から雑草が生い茂っているため交通の妨げになっている。白線を引くことと雑草の除去をお願いしたい。	道路	対策有り	市道 長手天附線	白線については、一部消えかけている箇所はありますが、全体的な状況をみながら引き直しを計画していきます。 雑草については、道路の通行に支障のない程度には定期的な除草を実施しておりますので、継続して経過を見ながら除草を実施します。(令和7年7月実施済)	牛深支所建設課	白線については、一部消えかけている箇所はありますが、全体的な状況をみながら引き直しを計画していきます。 令和7年7月に雑草について完了しました。今後も定期的に経過を見ながら除草を実施します。	対策済	継続
	2	牛深町 加世浦のトンネル	令和2年度よりトンネル内の照明を全基点灯するように対策をしてもったが、明るさが十分でない。事故防止のために照明をLED化するなどトンネル内を明るくする対策をお願いしたい。	道路	検討中	市道 加世浦鬼塚線	令和2年度よりトンネル内照明を全基点灯するように対策済みですが、明るさが改善されていない状況であれば、本庁等関係機関と協議し検討していきます。	牛深支所建設課	令和2年度よりトンネル内照明を全基点灯するように対策済みですが、明るさが改善されていない状況であれば、本庁等関係機関と協議し検討していきます。	検討中	継続

〈一覧表の見方〉

...学校要望箇所
 ...各機関対策事項
 ...令和8年1月時点までの対策実施状況および対策判定

(対策判定)...

対策済: 対策済(代替案による対策含む) **保 留**: 時期・対策方法未定
対策有り: 現年度対策可能 **対策無し**: 対策不可、不要
検 討 中: 次年度以降対策予定

令和8年2月作成

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策の機関	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等(令和7年8月時点)	機関	対策の実施状況(令和8年1月時点)	対策判定	備考
No.22 牛深中学校	1	久玉町 大脇地区 久玉郵便局前交差点～ 牛深高校裏通りの道路	車幅が狭い道路だが、スピードを出して走行する車が多い。また、カーブミラーを確認せず通行する車が多いため、登下校時の安全が心配される。従歩通学及び自転車通学生徒が安全に登下校できるよう対応をお願いします。	道路	検討中	市道 脇の田吉田線	必要に応じて警察等と協議しながら安全対策について検討していきます。	牛深支所建設課	必要に応じて警察等と協議しながら安全対策について検討していきます。	検討中	
				道路	検討中			美幅員が狭く、物理的に速度が出にくい道路形状のうえ、交通規制上も最高速度30キロが設けられている場所となっています。歩行者保護の観点から登下校時間帯における比較的速度の遅い車両に対する指導警告を行うこととします。通学時間帯の交通調査の結果、通り抜けと思われる車両も複数いたことから、地元の意向調査を踏まえ通り抜け防止を目的とした指定方向外進行禁止の導入検討や登下校時間帯のハトール強化等を行います。	牛深警察署	交通実態調査の結果、通学時間帯に走行する車の一部が規制速度30キロ毎時を大きく超える速度で通過しており、その多くが、グリーンセンター側から久玉交差点に通過する通り抜け車両であることから、久玉駐在所連絡協議会における委員(区長等)への説明、治験事業所等への説明の上、通り抜けを目的とした交通規制(指定方向外進行禁止)の新設を今年度中に新設予定しています。	対策有り
No.23 有明中学校	1	有明町赤崎～須子 和支所から国道324号線	歩道沿いの山側からの木が伸びている。また、歩道の草も伸びており、通行の妨げになっている。自転車通行時の接触や転倒、倒木等の心配があるため、木の伐採や除草をしてほしい。	道路	対策有り	国道324号	日常のハトールを行いながら、必要に応じて伐採等を実施します。	天草広域本部	日常のハトールを行いながら、必要に応じて伐採等を実施します。	対策有り	継続
	2	有明町赤崎～上津浦 和支所から国道324号線	歩道沿いの山側からの木が伸びている。また、歩道の草も伸びており、通行の妨げになっている。自転車通行時の接触や転倒、倒木等の心配があるため、木の伐採や除草をしてほしい。	道路	対策有り	国道324号	日常のハトールを行いながら、必要に応じて伐採等を実施します。	天草広域本部	日常のハトールを行いながら、必要に応じて伐採等を実施します。	対策有り	継続
	3	有明町下津浦～上津浦 和支所から国道324号線	歩道沿いの山側からの木が伸びている。また、歩道の草も伸びており、通行の妨げになっている。自転車通行時の接触や転倒、倒木等の心配があるため、木の伐採や除草をしてほしい。	道路	対策有り	国道324号	日常のハトールを行いながら、必要に応じて伐採等を実施します。	天草広域本部	日常のハトールを行いながら、必要に応じて伐採等を実施します。	対策有り	新規
No.28 五和中学校	4	有明町下津浦宮本地区 付近の道路	路側帯が狭く、見通しの悪いカーブがある。カーブでは路側帯の白線もほとんど消え、車との接触が心配される。白線の表示と歩道や路側帯を確保してほしい。	道路	保留	県道河内上津浦港線	具体的な対策範囲等について、現地立会にて確認、関係機関と協議の上、対策を検討します。	天草広域本部	具体的な対策範囲等について、現地立会にて確認、関係機関と協議の上、対策を検討します。	保留	新規
	5	有明町上津浦 旧上津浦小に向かう道	橋の上の白線が消えており、歩道もない。また、路側帯がほぼ無い区間もあり危険である。白線の表示と自転車や歩行者が通れる歩道や路側帯を確保してほしい。	道路	保留	県道 河内上津浦港線	具体的な対策範囲等について、現地立会にて確認、関係機関と協議の上、対策を検討します。	天草広域本部	具体的な対策範囲等について、現地立会にて確認、関係機関と協議の上、対策を検討します。	保留	継続
	1	五和町御領9093番地 天草 センター病院前 横断歩道	横断歩道が見えにくくなっている。自転車での通学生徒が通るため、早急に横断歩道のラインの引き直しをお願いしたい。	警察	対策有り	国道324号 市道 新聞長崎鼻線	補修予定です。(令和8年3月末までに整備完了予定)	天草警察署	補修予定です。(令和8年3月末までに整備完了予定です。)	対策有り	新規
No.30 河浦中学校	2	五和町御領2943番地 五和支所から国道324号線 への交差点の横断歩道	横断歩道が見えにくくなっている。自転車での通学生徒が通るため、早急に横断歩道のラインの引き直しをお願いしたい。	警察	対策有り	国道324号 市道 津浦沖の煙線	補修予定です。(令和8年3月末までに整備完了予定)	天草警察署	補修予定です。(令和8年3月末までに整備完了予定です。)	対策有り	新規
	1	国道266号線沿い、新合 地区(津留神社入口付 近)	スクールバス利用の生徒がバスの停留所へ遅れる。朝、夕は交通量もあり、カーブ、坂道が多く見通しの悪から危険である。カラー横断歩道への移行を検討してほしい。	道路	保留	国道 266号	カラー舗装の対策はその他箇所も含め必要性を検討します。	天草広域本部	カラー舗装の対策はその他箇所も含め必要性を検討します。	保留	継続
	1	国道266号線沿い、新合 地区(津留神社入口付 近)	スクールバス利用の生徒がバスの停留所へ遅れる。朝、夕は交通量もあり、カーブ、坂道が多く見通しの悪から危険である。カラー横断歩道への移行を検討してほしい。	道路	対策無し		カラー舗装については、道路管理者の対応となるため、警察としてのハード対策はありません。ただし、登下校時の横断歩行者等妨害違反の交通指導取締りの実施等によるソフト対策を講ずることとします。また、付近に押しボタン式信号機が設置されており、少し遠回りにはなりますが、安全面を考慮すれば通学路同線を変更することで解消できると考えられます。	牛深警察署	カラー舗装については、道路管理者の対応となるため、警察としてのハード対策はありません。ただし、登下校時の横断歩行者等妨害違反の交通指導取締りの実施等によるソフト対策を講ずることとします。また、付近に押しボタン式信号機が設置されており、少し遠回りにはなりますが、安全面を考慮すれば通学路同線を変更することで解消できると考えられます。	対策無し	
No.35 もくし海の子ども園	1	天草市牛深町1212-2 もくし海の子ども園周辺	園に面している用水路の安全柵に隙間が開いているため、児童が用水路に落ちる事故がありました。隙間を埋めるようお願いします。	道路	対策有り	市道 小和田線	安全柵の下部にあるワイヤーを更新し、護岸との隙間が空かないよう対策を行います。(令和7年8月実施済)	牛深支所建設課	令和7年8月に安全柵の下部にあるワイヤーを更新し、護岸との隙間が空かないよう対策を行いました。	対策済	新規
	2	天草市牛深町1212-2 もくし海の子ども園周辺	園に面している用水路の安全柵のワイヤーが切れてもき出しになっています。錆びで断裂しているため新しいものに変えてほしい。	道路	対策有り	市道 小和田線	安全柵の下部にあるワイヤーの更新を行います。(令和7年8月実施済)	牛深支所建設課	令和7年8月に安全柵の下部にあるワイヤーの更新を行いました。	対策済	新規
	3	天草市牛深町1212-2 もくし海の子ども園周辺	園に面している用水路の安全柵のネットが変化しています。児童の怪我防止のため換替を検討してほしい。	道路	対策有り	市道 小和田線	破損部分については補修を行います。(令和7年8月実施済)	牛深支所建設課	令和7年8月に破損部分については補修を行いました。	対策済	新規
No.36 一町田児童クラブ No.30 河浦中学校	4	天草市河浦町河浦 河浦小学校からあまきさ 農業協同組合西支所GS の間	市道両側に歩道標示の緑色付けがしてあるが、雨のひどい時は車道と歩道の間に水たまりができ、車道の水が歩行者にかかり通行に支障がある。水たまりをなくするには路面の改善が必要と要望します。	道路	検討中	市道 一町田中央線	次年度以降継続的に予算確保を行い、側溝を新設し降雨時の通学児童の安全確保を図るようします。	河浦支所産業建設係	令和8年度以降、改修予定です。	検討中	新規
	5	県道35号と須口港湾道路 交差点	交差点であたりだてでええ左右を確認しづらいうえ、雑草が生えて左右を確認できない。地元の交通安全協会第三支部が草刈りを実施で依頼しているが活動費の大半を使ってしまう。	道路	検討中	県道牛深天草線	漁港用地のため漁港管理者にて対策を検討します。	天草広域本部 (農林水産部漁港課)	漁港用地のため漁港管理者にて対策を検討します。	検討中	新規
No.8 牛深小学校	2	牛深町岡四地区(県道35 号線)	道路が狭く、道路の幅を狭くしているが、側溝に段差ができていたり、ブロックとブロックの間に隙間が開いたりしており、通行するものに危険がある。	道路	検討中	県道牛深天草線	具体的な対策範囲等について、現地を確認し、天草市と協議のうえ、対策方法を検討します。	天草広域本部	具体的な対策範囲等について、現地を確認し、天草市と協議のうえ、対策方法を検討します。	検討中	新規
No.13 橋本小学校 No.26 橋本中学校	1	橋本小付道Y字路の横断 歩道	見通しの悪いカーブで車がスピードを出しがちなため、児童が横断歩道を渡る際に危険がある。ダイヤマークや通学路であることを知らせる看板の設置はあるものの、あまり効果がないため、中央線と路側帯の間に減速を促す線(減速マーク)を設置してほしい。横道のカーブ外側の法面に設置している雑草が雨の多い子供の視認性を悪化させている。該当箇所コンクリートを生張るなど、防草対策を要望したい。	道路	検討中	県道松島馬場線	減速マークの対策はその他箇所も含め必要性を検討します。雑草については、日常のハトールを行いながら、必要に応じて除草等を実施します。	天草広域本部	減速マークの対策はその他箇所も含め必要性を検討します。雑草については、日常のハトールを行いながら、必要に応じて除草等を実施します。	検討中	新規
	2	橋本小付道Y字路の横断 歩道	見通しの悪いカーブで車がスピードを出しがちなため、児童が横断歩道を渡る際に危険がある。ダイヤマークや通学路であることを知らせる看板の設置はあるものの、あまり効果がないため、中央線と路側帯の間に減速を促す線(減速マーク)を設置してほしい。横道のカーブ外側の法面に設置している雑草が雨の多い子供の視認性を悪化させている。該当箇所コンクリートを生張るなど、防草対策を要望したい。	道路	対策有り		必要な交通安全施設(横断歩道一時停止)を設置済みです。	天草警察署	警察としての対策はありません。必要な安全施設(横断歩道一時停止)を設置済みです。	対策無し	
No.18 本渡中学校	2	佐伊津方面へ向かう国道 324号線からc&g RAIN方 面へ向かう道路を下った ところの市道が交差する 場所	自転車通学をする生徒が、道路の交差部分の全面に設置してあるグレーチング上より滑り、何人も転倒しており大変危険である。	道路	対策無し	市道 箱の水・浜瀬線 市道 茂木根線・明瀬線	本箇所には、一時停止の標識があるため、自転車一時停止をする必要がありません。一時停止後、気を付けて通行すると転倒は減るかと思えます。まずは、交通ルールを守り、それでも、転倒する場合は、再度協議願います。	土木課	本箇所には、一時停止の標識があるため、自転車一時停止をする必要がありません。一時停止後、気を付けて通行すると転倒は減るかと思えます。まずは、交通ルールを守り、それでも、転倒する場合は、再度協議願います。	対策無し	新規