


熊本県 建築物環境配慮制度
熊本県独自の評価ツール：評価結果

v2022.0701

■ 建物概要			
建物名称	(仮称)社会福祉法人清志会様特別養護老人ホーム等	建物用途	病院
建設地	熊本県天草市本渡町広瀬字大丸1254番3の一部 他493	工事種別	新築
用途地域等	0	階数	地上1階、地下0階
省エネ:地域区分	7地域	構造	RC造
竣工時期	2025年12月 予定	評価の実施日	2024年9月19日
敷地面積	28,977 m ²	作成者	大和ハウス工業株式会社九州流通一級建築士事務所
建築面積	6,265 m ²	確認日	2024年9月19日
延床面積	6,230 m ²	確認者	大和ハウス工業株式会社九州流通一級建築士事務所

■ 外観	■ 評価グラフ	評価ランク
		A

● 外皮の熱性能 ⇒BPI (BPI_m) など

	設計値／基準値
建築物全体	0.71
結果	

● 一次エネルギー消費量関連 ⇒BEI (BEI_m)

	設計値／基準値
(1)非住宅	0.68
(2)住宅	—
(3)建築物全体	0.68
結果	

◎ 低炭素化に資する措置 ⇒2項目以上を達成

- ◎ ①: 節水に資する機器を設置
- ◎ ②: 雨水、井戸水又は雑排水利用のための設備を設置
- ③: HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム) 又は BEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム) を設置
- ④: 太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電設備及びそれと連系した定置型の蓄電池を設置
- ⑤: 一定のヒートアイランド対策
- ⑥: 住宅の劣化の軽減に資する措置
- ⑦: 木造住宅若しくは、木造建築物
- ⑧: 高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分