

〈一覧表見方〉

...学校要望箇所
 ...各検討機関対応策
 ...H29年2月13日時点までの実施状況と箇所別対策判定

〈対策判定〉

対策有り:現年度対
 検討中:次年度以降対策
 保留:時期・対策方
 対策無し:対策不

平成29年3月1日作成

報告機関

担当(記入)者: 淵上 康平 電話: 32-6795

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策の機関	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機関	対策の実施状況	箇所別 対策判定
01 本渡南小学校	1	南町 松山歯科医院～くすりの田中	一方通行で速度制限30kmとなっているが、カーブしているため、横断する児童が見えにくい。さらにスピードをゆるめることを促す表示をしてほしい。	道路	対策無し	市道 浄南諏訪線	時間一方通行規制区間であり、30kmの規制表示があるので、対策無し	天草市土木課	既設の横断歩道から約50m程手前から、ドットラインを引き、路側を狭めることにより運転手に注意喚起を行う。近くで工事がある際などに対応していきたい。	対策済
				警察	対策無し		既に速度制限がなされているため、法定外標示の設置をお願いしたい。	天草警察署	既に速度制限がなされているため、対策無し	
				学校	対策無し		・通学路変更等、学校での対応は難しい。朝はスピードを出す車も多く、児童への継続的な登下校指導を行っていく必要がある。警察の方で表示等の対策をお願いしたい。	学校教育課	H28. 10. 24合同点検実施。学校での交通指導を継続してもらっている。	
				合同	検討中		H28年10月24日午後より合同点検を実施。学校での交通指導を継続してもらう。歩道前後には速度規制、横断標識が設置しているため、速度緩和のためカーブ辺りに外側線(ドットライン)を設置する。	合同点検実施	H28年度10月24日合同点検実施 外側線を設置済み	
01 本渡南小学校	2	南町 くすりの田中前	横断歩道があり、朝は保護者が交通指導をしているが、下校時児童のみで横断するため、横断するときに立ち止まって左右を確認することを促す表示をしてほしい。	道路	対策無し	市道 亀川馬場線 市道 浄南諏訪線	道路管理者で行うものではない。対策無し	天草市土木課	市土木課・広域本部・警察署・要望者で立ち会って協議した結果、道路管理者としての対応はできないとお伝えした。	対策無し
				学校	対策無し		・表示等について検討していただきたい。学校での交通指導を継続してもらう。下校時においては学校安全指導員の巡回指導をお願いする。	学校教育課	H28. 10. 24合同点検実施。学校での交通指導を継続してもらっている。	
				合同	対策無し		H28年10月24日午後より合同点検を実施。学校での交通指導を継続してもらう。歩道前後には速度規制、横断標識が設置しているため、対策は無し。	合同点検実施	H28年度10月24日合同点検実施 横断歩道前後には速度規制、横断標識が設置しているため、対策無し	
01 本渡南小学校	3	東町 ビーフヤヒロ近く 天草中央総合病院～ビーフヤヒロ	左カーブのため車の運転手から歩行している児童が見えにくい。天草中央病院そばにスピードをゆるめることを促す表示をしてほしい。(通学路外)	道路	対策有り	本渡港 臨港道路	地権者に樹木伐採を依頼。(伐採完了確認)	地域振興局	H28 樹木伐採 完了確認済み	対策済
				警察	対策無し		既に速度制限がなされているため、法定外標示の設置をお願いしたい。	天草警察署	既に速度制限がなされているため、対策無し	
				学校	検討中		・警察へも連絡済みということであるが、PTA(生活安全委員会)でも看板設置を検討されている。子どもたちへは「横断歩道があるところを渡る」など繰り返し指導を徹底していく。	学校教育課	H28. 10. 24合同点検実施。学校での交通指導を継続してもらっている。	
				合同	対策無し		H28年10月24日午後より合同点検を実施。学校での交通指導を継続してもらう。歩道前後には速度規制、横断標識が設置しているため、対策は無し。県より住民に樹木管理の呼びかけの実施。	合同点検実施	H28年度10月24日合同点検実施 横断歩道前後には速度規制、横断標識が設置しているため、不可見透しを良くするため樹木の伐採の依頼を行う。	
01 本渡南小学校	4	亀川馬場線(旧本中前)	幅員が狭く歩道が未整備であるので通学時、危険である。	道路	対策有り	市道 亀川馬場線	平成28年着工、平成32年完了予定。	天草市土木課※追加	平成28年着工、平成32年完了予定。	対策有り
01 本渡南小学校	5	中山家具～ セブンイレブン(栄町店)	交通量が多いにもかかわらず道路幅員が狭く歩道も無いため、危険な状況である。	道路	検討中	市道 亀川馬場線 市道 浄南諏訪線	江崎薬局からセブンイレブンまでの区間は、平成29年度から事業着手、平成35年度に完了予定。	都市計画課※追加	平成29年度から事業着手。平成35年度完了予定。	対策有り
02 本渡北小学校	1	八幡町「ミスタータイヤマン」と「グリーントップ本渡」の間の三差路	建物で見通しが悪い。カーブミラーを設置してほしい。	道路	対策無し	市道 馬場大矢崎線	現地確認の結果、徐行した場合、確認可能であり、安易に設置すればかえって、事故を誘発する可能性が高い。対策無し(現場確認した結果、危険性は低い。)	天草市土木課	市土木課・広域本部・警察署・要望者で立ち会って協議済み。カーブミラーの設置はできない。警察の方で停止線で対応するとの事。	対策有り
				合同	検討中		H28年10月24日午後実施。検討の結果、カーブミラーの設置により、事故を誘発する可能性が高いため警察による横断歩道、「止まれ」等の線の引き直しの検討。	合同点検実施	H28年度10月24日合同点検実施 警察による横断歩道の引き直し。	
02 本渡北小学校	2	今釜町「かし原」裏の国道324号線に抜ける道	肥後銀行本渡北支店から国道324号線につながる道は抜け道として車の交通が多い。路側帯の白線が消えているので再度ひきなおしてほしい。	道路	検討中	市道 今釜1号線	平成29年度以降、検討中(通学路であり引き直しを検討したい。)	天草市土木課	平成29年度予算で対応したい。	検討中
02 本渡北小学校	3	今釜町「かし原」から肥後銀行本渡北支店に抜ける道	肥後銀行本渡北支店から「かし原」につながる道は抜け道として車の交通が多い。児童が広がって歩かないためにも路側帯を設置してほしい。	道路	検討中	市道 今釜2号線	平成29年度以降、検討中(通学路であり引き直しを検討したい。)	天草市土木課	平成29年度予算で対応したい。	検討中
02 本渡北小学校	4	本渡町本戸馬場コインランドリー「あおぞら」前の横断歩道	横断歩道は設置してあるが、交通量が多いので押しボタン式の信号機を設置してほしい。	道路	対策無し	本渡寄北線 県道44号線	信号機:警察対応	地域振興局	警察署の方で対策をお願いしたい。	対策無し
				警察	保留		交通量、横断者数等を確認し信号機の必要性を検討する。	天草警察署	設置基準を満たさないため設置不可。(対策無し)	
02 本渡北小学校	5	本渡町本戸馬場「天草拓心高等学校」正門前付近	街灯がなく、冬場の下校時は暗くて危険である。	道路	対策無し	市道 浜崎川原田線	街灯関係については、道路管理者で対応していないため、まちづくり支援課の方で対応してほしい。	天草市土木課	灯関係については、道路管理者で対応していないため、まちづくり支援課の方で対応してほしい。	検討中

〈一覧表見方〉
 ...学校要望箇所
 ...各検討機関対応策
 ...H29年2月13日時点までの実施状況と箇所別対策判定
〈対策判定〉
 対策有り:現年度対
 検 討 中:次年度以降対策
 保 留:時期・対策方
 対策無し:対策不

報告機関 担当(記入)者: 淵上 康平 電話: 32-6795

平成29年3月1日作成

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策の機関	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機関	対策の実施状況	箇所別 対策判定
02 本渡北小学校	5	本渡町本戸馬場「天草拓心高等学校」正門前付近	街灯がなく、冬場の下校時は暗くて危険である。		検討中		平成29年度以降、実施したい。	まちづくり支援課	平成29年度以降対応したい。	検討中
02 本渡北小学校	6	本渡町本戸馬場「箱の水保育園」跡地付近	街灯がなく、冬場の下校時は暗くて危険である。	道路	対策無し	本渡市北線 県道44号線	街灯:天草市対応	地域振興局	市役所の方で対応をお願いしたい。	対策済
					検討中		平成28年度予算で対応できれば、本年度中に対応したい。本年度の設置ができれば29年度予算で対応する。	まちづくり支援課	28年度予算11月設置済。	
02 本渡北小学校	7	浜崎町「ココット」先の住宅地四つ角	一旦停止の線も消えており、出会い頭の事故が多い。カーブミラーを設置してほしい。	道路	対策有り	市道 浜崎川原田線	平成28年度で対応:対策有り (カーブミラーに関しては今年度工事で設置予定。)	天草市土木課	平成28年度カーブミラー対策実施済み。	対策済
				警察	対策無し		一時停止規制がないため、停止線は元々ない。 道路管理者に停止指導線等の法定外標示の設置をお願いしたい。	天草警察署	道路管理者において、停止指導線を設置済み。 警察としての対策無し。	
02 本渡北小学校	8	本渡町本泉住宅地から農業研究センターにつながる道路	街灯がなく、冬場の下校時は暗くて危険である。	道路	対策無し	市道 梶山一の瀬線	街灯関係については、道路管理者で対応していないため、まちづくり支援課の方で対応してほしい。	天草市土木課	灯関係については、道路管理者で対応していないため、まちづくり支援課の方で対応してほしい。	対策無し
					検討中	地域	対策無し		防犯灯は他の場所と同程度の間隔で設置されており、これ以上の設置は難しい。	
02 本渡北小学校	9	本渡町本泉県道44号線につながる住宅地	街灯がなく、冬場の下校時は暗くて危険である。	道路	対策無し	市道 水の平五和線	街灯関係については、道路管理者で対応していないため、まちづくり支援課の方で対応してほしい。	天草市土木課	灯関係については、道路管理者で対応していないため、まちづくり支援課の方で対応してほしい。	対策無し
					検討中	地域	対策無し		防犯灯は他の場所と同程度の間隔で設置されており、これ以上の設置は難しい。	
02 本渡北小学校	10	本渡町本泉「荒木総合建設工業」付近の住宅地	街灯がなく、冬場の下校時は暗くて危険である。	道路	対策無し	市道 友の追線	街灯関係については、道路管理者で対応していないため、まちづくり支援課の方で対応してほしい。	天草市土木課	灯関係については、道路管理者で対応していないため、まちづくり支援課の方で対応してほしい。	対策無し
					検討中	地域	検討中		学校指定の通学路から外れており、幹線道路でないため、市では設置できない。区で設置を検討してもらう。	
02 本渡北小学校	11	本渡町本泉住宅地	街灯がなく、冬場の下校時は暗くて危険である。	道路	対策無し	市道 正寛田線	街灯関係については、道路管理者で対応していないため、まちづくり支援課の方で対応してほしい。	天草市土木課	灯関係については、道路管理者で対応していないため、まちづくり支援課の方で対応してほしい。	検討中
					検討中	地域	検討中		平成29年度以降、検討したい。	
02 本渡北小学校	12	本渡町本戸馬場光の森ニュータウン入り口	街灯がなく、冬場の下校時は暗くて危険である。	道路	対策無し	市道 山仁田北陵線	街灯関係については、道路管理者で対応していないため、まちづくり支援課の方で対応してほしい。	天草市土木課	灯関係については、道路管理者で対応していないため、まちづくり支援課の方で対応してほしい。	検討中
					検討中	地域	対策無し		防犯灯は他の場所と同程度の間隔で設置されており、これ以上の設置は難しい。	
02 本渡北小学校	13	水の平五和線、本泉橋	橋の幅員が4mと狭く歩道もないので通学時には危険な状態である。	道路	対策有り	市道 水の平五和線	平成27年着工、平成31年完了予定	天草市土木課※追加	平成27年着工、平成31年完了予定	対策有り
03 亀川小学校	1	亀場町亀川 【味千ラーメン信号機から樋渡橋方向に十数メートル直進右側】	児童の通学路になっている。側溝鉄網の間に空間があり、子どもが足を踏み入れる危険があるので隙間をふさいでほしい。また、大雨後は、かなりの増水になり低学年児童が横にそれると側溝に落ちる危険があるので、側溝と通路の間に仕切りがほしい。	道路	検討中	市道 榎木丸恵比曾線	増水時には危険性があると思われるため、対策については検討したい。 増水時には近づかないよう注意喚起の看板の設置を学校教育課の方でお願いしたい。	天草市土木課	平成28年度の業務委託で実施済み。	対策済
03 亀川小学校	2	宮地岳町中の平	幅員が狭く、見通しが悪いため、通学等に支障をきたしている。	道路	対策有り	宮地岳今田線 県道 291号	道路改良事業を実施中である。	地域振興局	H28年度事業実施中	対策有り
03 亀川小学校	3	梨の木地藏園線	幅員が狭く歩道が未整備であるので通学時には危険な状態である。	道路	対策有り	市道 梨の木地藏園線	平成21年着工、平成29年完了予定	天草市土木課※追加	平成21年着工、平成29年完了予定	対策有り
05 本渡東小学校	1	下浦町金焼バス停横(地図番号①)	崖崩れ	道路	保留	下浦馬場線 県道283号線	現在のところ、通行に支障なし。 今後、道路パトロールで注視するとともに、危険度を考慮の上、対応を検討する。	地域振興局	道路パトロールにより経過観察中	保留

〈一覧表見方〉
 ...学校要望箇所
 ...各検討機関対応策
 ...H29年2月13日時点までの実施状況と箇所別対策判定

〈対策判定〉
 対策有り:現年度対 検討中:次年度以降対策 保留:時期・対策方 対策無し:対策不

平成29年3月1日作成

報告機関 担当(記入)者: 淵上 康平 電話: 32-6795

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策の機関				対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機関	対策の実施状況	箇所別 対策判定
				道路	警察	学校	合同						
05 本渡東小学校	2	下浦町金焼バス停付近 (地図番号②)	崖崩れ	道路				対策無し	私有地	市道:天草市対応	地域振興局	現地の確認したところ管轄が市役所のため対応をお願いしたい。	対策無し
				道路				対策無し		現地は私有地であり、道路敷きから離れており通行に支障がないため、道路管理者としては対応は困難である。(対策無し)	天草市土木課	現地は私有地であり、道路敷きから離れており通行に支障がないため、道路管理者としては対応は困難である。(対策無し)	
05 本渡東小学校	3	下浦町松崎(地図番号③)	空き家が崩れかけている。	道路				対策無し	市道 外園3号線	倒壊の恐れのある空家(空家対策)については、地域政策課が対応しているため、連絡を行い解体等対策をお願いしたい。 (土木課:対策無し)	天草市土木課	道路に支障は無く、道路管理者としての対応はできない。	対策無し
					学校			検討中		・空き家の撤去等が可能ならばお願いしたい。児童に対して、空き家の中に入った、周辺で遊んだりしないよう指導を行う。	学校教育課	児童への指導は継続して行っている。	
05 本渡東小学校	4	下浦町平床(地図番号④)	雨天時水増し	道路				保留	市道 平床新開線	増水時には危険性があると思われるため、対策については検討したい。 増水時には近づかないよう注意喚起の看板の設置を学校教育課の方でお願いしたい。	天草市土木課	倒壊の恐れのある空家(空家対策)については、地域政策課が対応しているため、連絡を行い解体等対策をお願いしたい。 (土木課:対策無し)	対策無し
					学校			対策無し		・地域振興局やまちづくり支援課(?)の方で対策をお願いしたい。水害時の恐れがある場合等、状況に応じて登下校の際は、学校職員や保護者の対応を行うようにする。また、水難避難訓練等において児童への指導を実施する。	学校教育課	状況に応じ、学校において登下校等対応している。	
05 本渡東小学校	5	下浦町小手川(地図番号⑤)	雨天時冠水	道路				対策無し	用悪水路	増水時には危険性があると思われるため、対策については検討したい。 増水時には近づかないよう注意喚起の看板の設置を学校教育課の方でお願いしたい。	天草市土木課	著しく堆積している箇所も無い。堰などの関係で溢れると思われる。	対策無し
					学校			対策無し		・地域振興局やまちづくり支援課(?)の方で対策をお願いしたい。水害時の恐れがある場合等、状況に応じて登下校の際は、学校職員や保護者の対応を行うようにする。また、水難避難訓練等において児童への指導を実施する。	学校教育課	状況に応じ、学校において登下校等対応している。	
06 楠浦小学校	1	天草市楠浦町辺田(2990)の道路	県道宮地岳本渡線(路線バス)が通っている細い道路であり歩道もなく危険であるので、道を拡張したり歩道を作ったりしてほしい。	道路				対策有り	宮地岳本渡線 県道 278号	今後、危険度を考慮の上、対応を検討する。	地域振興局	H28年度 当面の対策として、路側帯の幅を広げるため外側線を引き直した。	対策済
					学校			検討中		・昨年度もあがっており、「道路改良は全体の予算規模に対して要望箇所が多いためいずれの箇所も事業採択までに時間を要している状況」となっている。一列での通行等、児童への安全指導を行っていく。	学校教育課	学校において、一列での通行等、児童への安全指導を継続している。	
06 楠浦小学校	2	天草市楠浦町立浦(3499-26)の道路	H27年度維持補修されているが、道路が曲がりくねっており、ガードレールの下が陥没しているため、継続して改善してほしい。	道路				対策無し	市道 久保立浦線	ガードレールの陥没については確認ができなかった。 通行については支障はないと思われる。:対策無し	天草市土木課	現場を確認したが、陥没は無かった。	対策無し
					学校			検討中		・昨年度、H27年度維持補修業務委託で実施されている。継続して改善してほしいという要望があるのでお願いしたい。全校集会や地区児童会等において、登下校時の継続的な安全指導を実施し、危険箇所の確認とどのような事態が想定されるか等についても指導に努める。	学校教育課	学校において、安全指導を継続している。	
06 楠浦小学校	3	天草市楠浦町中原(2805)の道路	県道宮地岳本渡線から学校に通じる道路幅が狭いため、バスの出入りができない。学校に通じる道路幅を拡張してほしい。	道路				対策有り	市道 久保横頭線	関係機関等協議を行った結果、現況の区画線の引き直しで通行可能と思われる。 (区画線の引き直しについて:H28年度に対応予定)	天草市土木課	区画線の引き直しを平成28年度実施済	対策済
					学校			対策無し		・楠浦小においてはスクールバスは運行されておらず、修学旅行等の行事でバスを利用する際の状況であり、緊急性、危険性はないと考えるが、対策を講じていただけるならお願いしたい。	学校教育課	対策無し、対応策を検討していただきたい。	
06 楠浦小学校	4	天草市楠浦町中原(2805)の道路	通学路に当たるところに横断歩道が設置されていない。設置して欲しい。	警察				対策無し	県道 宮地岳本渡線 市道 久保下門線	要望箇所直近に横断歩道があることから、現状での設置は不可。	天草警察署	対策無し	対策無し
					学校			対策無し		・昨年度、「既存の横断歩道の利用で安全に横断可能」ということで対策なしとなっている。対策を講じていただけるならお願いしたい。	学校教育課	H28. 10. 24合同点検実施。既存の横断歩道を利用して登下校してもらうようにしている。	
						合同		対策無し		H28年10月24日午後実施。 既存の横断歩道があるため新規で設置することは不可。 既存の横断歩道を統合するのであれば設置できる可能性あり。	合同点検実施	H28年10月24日に合同点検実施。 横断歩道の新規の設置は不可、移設であれば検討。	
06 楠浦小学校	5	天草市楠浦町今村の県道本渡牛深線(県道28号)	通学路に当たるが、横断歩道が消えているので、塗り直して欲しい。	警察				検討中	本渡牛深線 県道 26号	平成29年度に補修上申予定。	天草警察署	本年度補修済み。	対策済
					学校			対策無し		・警察の方で対応をお願いしたい。	学校教育課	警察の方でH29補修上申予定となっている。	
06 楠浦小学校	6	天草市楠浦町中原(2356)の道路	2分館方面から県道宮地岳本渡線に通じる交差点に、止まれの白線がないので設置して欲しい	道路				検討中	市道 寺中中村線	平成28年度設置検討中	天草市土木課	一時停止規制に合わせ、停止線を含め公安委員会で対応願いたい。	対策無し

〈一覧表見方〉

…学校要望箇所
 …各検討機関対応策
 …H29年2月13日時点までの実施状況と箇所別対策判定

〈対策判定〉

■ 対策有り:現年度対
 ■ 検討中:次年度以降対策
 ■ 保留:時期・対策方
 ■ 対策無し:対策不

報告機関

担当(記入)者: 淵上 康平 電話: 32-6795

平成29年3月1日作成

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策の機関	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機関	対策の実施状況	箇所別 対策判定
06 楠浦小学校	6	天草市楠浦町中原(2356)の道路	2分館方面から県道宮地岳本渡線に通じる交差点に、止まれの白線がないので設置して欲しい	警察	対策無し		一時停止規制がないため、停止線は元々ない。道路管理者に停止指導線等の法定外標示の設置をお願いしたい。	天草警察署	道路管理者に停止指導線等の法定外標示の設置をお願いする。	対策無し
				学校	対策無し		・警察の方で検討をお願いしたい。学校としては、小さい道から大きな道へ出る時は一時停止し、左右を確認すること等を具体的な場所を示しながら指導していく。	学校教育課	一時停止や左右確認等、交通安全指導を継続している。	
07 本町小学校	1	本町本(鶴地区)「下鶴バス停」の前後	見通しが悪く、道幅も狭いため、通学中、とても危険である。前後のカーブぐらい道を広くしていただくか、路側帯の幅を広くしてほしい。	道路	対策有り	引地本町線 県道 292号線	北側(本町小学校側)の箇所については、道路改良事業を実施中であり、平成29年度以降に着手予定である。南側の箇所については、今後、危険度を考慮の上、対応を検討する。	地域振興局	H29以降 事業実施予定(本町小学校側)	対策有り
				学校	対策無し		・県や土木課の方で検討をお願いしたい。カーブについては、自動車等を運転している側の視点も含めながら、危険性について指導していく。また、具体的な場所や状況を示しながら指導を行っていく。	学校教育課	学校において、交通安全指導を継続している。	
07 本町小学校	2	本町本(寺領地区)学校のプール横の小道の側溝	側溝が深く、降雨時に水が増量し、坂道のために流れが速い。また道路も荒れており凹凸が多い。荒れた道路の整備と側溝に蓋をしてほしい。	道路	検討中	里道(垣内、平)	市道ではなく、里道であるが、生活道路として2軒、また、通学路として利用されており、H29以降で検討中	天草市土木課	側溝蓋の設置の必要性は低いが舗装は傷んでいるため、H29年度以降で補修を検討したい。	検討中
				学校	対策無し		・県や土木課の方で検討をお願いしたい。場所の状況等について、具体的に危険性について確認し、安全に登下校するよう指導を行う。	学校教育課	学校において、安全指導を継続している。	
07 本町小学校	3	本町新休 東向寺近くの旧道と新道の合流点	歩道がなく、路側帯も狭い。路線バスの経路にもなっている。歩道の設置をお願いしたいが、無理ならば、道路の拡張か路側帯を広くしてほしい。	道路	検討中	市道 東向寺3号線	平成29年度以降路側帯の引き直しを行いたい。:検討中	天草市土木課	路側帯の区画線に関しては平成29年度の予算で対応したい。	検討中
				警察	対策無し		既に、最高速度規制、一時停止規制を設置している。歩道の設置や道路の拡張など、道路管理者による対応をお願いします。	天草警察署	警察としては対策は無し。歩道の設置や道路の拡張など、道路管理者による対応をお願いする。	
				学校	対策無し		・県や土木課の方で検討をお願いしたい。道幅が狭い場合は、路側帯を一列で歩行することの指導を徹底する。定期的に職員や保護者による交通指導を行っていく。	学校教育課	学校において、道幅が狭い箇所は一列で歩行すること等を継続し指導している。	
07 本町小学校	4	本町下河内 市営斎場から下ってきた交差点	本渡町から山を越えて斎場を過ぎて下り坂になっているので、スピードが出ている車が多い。注意喚起の看板の設置と横断歩道を濃く書いてほしい。	道路	対策有り	市道 本町山口線 市道 掛道線	平成28年度で区画線の引き直しを実施。:対策有り	天草市土木課	平成28年度に横断歩道、区画線の引き直し実施済。	対策済
				警察	検討中		平成29年度に補修上申予定。	天草警察署	平成29年度に補修上申予定。	
				学校	対策無し		・警察の方で検討をお願いしたい。PTAや学校運営協議会等においても対策について検討していく。	学校教育課	学校において、登下校時の交通安全指導を継続している。	
07 本町小学校	5	本町下河内 県道44号と県道47号が合流する三叉路	県道47号(空港線)は交通量が多く、車もスピードを出している。合流点で右折や左折をする車も多い。押しボタン式信号の設置と県道47号の横断歩道を濃く書き直してほしい。	道路	対策無し	本渡五和線 県道 47号線	横断歩道:警察対応	地域振興局	警察署の方で検討をお願いしたい。	検討中
				警察	検討中		信号新設を県警本部に上申中。設置時期未定。	天草警察署	信号新設を県警本部に上申中。設置時期未定。	
				学校	検討中		・昨年度、検討中となり、信号機の新設を上申中となっている。横断歩道については警察の方で検討をお願いしたい。全校集会等において、具体的な場所に於いた横断の際の注意事項等について指導を行う。	学校教育課	学校において、登下校時の交通安全指導を継続している。	
07 本町小学校	6	本町本(寺領地区)旧道と新道の合流点	横断歩道の近くの道路がえぐれて段差ができており、雨の日は大きい水たまりができ、車の水しぶきで児童や指導員の方が濡れてしまう。平にしてほしい。	道路	対策有り	本渡帯北線 県道 44号線	舗装補修を行う。	地域振興局	H28~29 舗装補修 実施予定	対策有り
08 佐伊津小学校	1	佐伊津町911-5 通学路(ほんどの森地区の児童の集団登校集合場所)	道路に側溝があるが、蓋がない部分が多い。写真の部分は蓋はあるがすき間がある。5月に1年生児童が誤ってこのすき間に足がはまり、軽いケガをしたので、すき間をなくしてほしい。できれば周辺の側溝の蓋もしてほしい。	道路	対策有り	市道 洲添3号線	平成28年度で対策済(蓋は必要ない。隙間に関しては業務委託で対応。)	天草市土木課	平成28年度に蓋の隙間は対策実施済。側溝蓋の必要性は低いので、予定なし。	対策済
09 瀬戸小学校	1	志柿町仲の浦 清麺横	川に柵がない。大雨の時は流れが速く危険である。柵を設置してほしい。	道路	検討中	市道 浜平新田4号線	転落防止柵の設置についてはH29年度で設置したい。:検討中	天草市土木課	設置基準には該当しないが、平成29年度予算で対応したい。	検討中
09 瀬戸小学校	2	志柿町仲の浦 バリュウ横	川に柵がない。大雨の時は流れが速く危険である。柵を設置してほしい。	道路	対策有り	市道 浜平新田1号線	平成28年度で対策有り(H28年度で対応したい。工事発注済み。)	天草市土木課	平成28年度対策実施済み。	対策済
09 瀬戸小学校	3	志柿町加志 長島ハイソ 近く	通勤時間帯道路が渋滞した時に、抜け道として使う車が出てくる量が多い。両サイドがブロック塀で突然歩道に車が飛び出してくるときがある。停止するように白線は引いてあり昨年より改善されたが、身長の子どもの見通しがきくように安全対策を考えてほしい。	道路	対策無し	市道 樋渡1号線	小型のミラーの設置しているため、注意喚起等の看板設置については学校教育課の方でお願いしたい。	天草市土木課	簡易のミラーも有り、運転手も細心の注意を払えば問題は無い。カーブミラーを設置するスペースも無いので設置できない。	対策無し

〈一覧表見方〉
 ...学校要望箇所
 ...各検討機関対応策
 ...H29年2月13日時点までの実施状況と箇所別対策判定
〈対策判定〉
 対策有り:現年度対
 検 討 中:次年度以降対策
 保 留:時期・対策方
 対策無し:対策不

報告機関 担当(記入)者: 淵上 康平 電話: 32-6795

平成29年3月1日作成

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策の機関	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機関	対策の実施状況	箇所別 対策判定
09 瀬戸小学校	3	志柿町加志 長島ハイソ 近く	通勤時間帯道路が渋滞した時に、抜け道として使う車が出てくる量が多い。両サイドがブロック塀で突然歩道に車が飛び出してくるときがある。停止するように白線は引いてあり昨年より改善されたが、身長の低い子どもが見通しがきくように安全対策を考えてほしい。	警察	対策無し		既に、停止指導線を設置しており、警察としての対策無し。	天草警察署	対策無し。	対策無し
09 瀬戸小学校	4	志柿町加志・仲の浦住宅 街側溝	側溝のふたがなかったり、児童の小さな足が入り込む隙間が点在する。間隔をなくしてほしい。	道路	対策有り	市道 樋渡4~9 号線 市道 浜平新田 4~6号線	平成28年度で対応したい。:対策有り	天草市土木課	平成28年度対策実施済み。	対策済
10 牛深小学校	1	牛深町岡区 睦交差点~浦田商店	道幅が狭く、交通量が多い。歩道が狭く、歩行者と車との接触の危険がある。車両の速度規制や進入規制、歩道の色分け、路面標示などの注意喚起をお願いしたい。	道路	対策有り	安全協会 牛深天草線(県 道35号線)	今後、危険度を考慮の上、対応を検討する。	地域振興局	H28~29 路側帯のカラー舗装 実施予定	対策有り
				道路	対策無し		都市計画街路の未整備区間であり、整備要望を県に行っている。 (継続して単県要望済み)	牛深支所建設課	都市計画街路の未整備区間であり、整備要望を県に行っている。 (継続して単県要望済み)	
				警察	対策無し		既に速度・大型等通行規制がなされている。 路側帯の色分け、または、歩道の設置や道路の拡張など、道路管理者による対応をお願いしたい。	牛深警察署	道路管理者との立会いのもと、外側線と色分けについて協議済み。	
				学校	対策無し		・車両の規制や路面標示等、警察の方で検討をお願いしたい。道幅が狭い場合は、路側帯を一律で歩行することや離合する車があった場合は立ち止まるなどの指導を徹底する。定期的に職員や保護者による交通指導を行っている。	学校教育課	学校において、交通安全指導を継続している。	
10 牛深小学校	2	牛深町岡区 睦交差点	交差点左折車が、内側に入り込み、歩行者を巻き込む恐れがある。危険防止のためのポールを設置をお願いしたい。	道路	対策有り	安全協会 牛深天草線(県 道35号線) 市道 真浦古久 下線	危険防止のため、ラバーポールを設置する。	地域振興局	H28年度 ラバーポール 設置済	対策済
				道路	保留		ラバーポール等の設置を検討したいが、現場が変則五差路であるため、設置位置の選定に問題がある。	牛深支所建設課	県の維持管理課でH28年度中に対応予定	
				警察	対策無し		信号機等は設置されているため、道路管理者による交差点の改良(歩道の延長措置、外側線等の設置)をお願いしたい。	牛深警察署	道路管理者、施工業者立会いのもと、ポール設置箇所について協議済み。	
				学校	対策無し		・地域振興局やまちづくり支援課の方で対策について検討をお願いしたい。交通教室等において、内輪差による危険等についても指導していく。また、職員や保護者、学校安全指導員による定期的な巡回指導を行っている。	学校教育課	学校において、交通安全指導を継続している。	
10 牛深小学校	3	牛深町宮崎区 沢田酒店前	カーブの立ち上がりに横断歩道があり、見通しが悪く危険。また、児童が路地から大通りに出る場所でもあり、飛び出しの危険もある。路面標示、注意喚起の看板等の設置をお願いしたい。	道路	検討中	安全協会 市道 加世浦鬼 塚線	既設ラインが消えかけており、引き直しの必要があるが、横断歩道と△は公安委員会対応となるため、外側線のみ実施したい。看板等の設置は路側にスペースが無く、車両の通行に支障となる為、設置出来ない。	牛深支所建設課	H28年度中に路面表示による対応予定	検討中
				警察	対策有り		既に速度規制がなされており、横断歩道の補修を上申済み。(本年度施工予定) 道路管理者による速度抑制に関する法定外標示、看板等の設置をお願いしたい。	牛深警察署	横断歩道の補修については、施工業者との立会いが終了しており、本年度内に施工予定。	
				学校	対策無し		・路面表示等、対策をお願いしたい。カーブについては、自動車等を運転している側の視点も含めながら、危険性について指導していく。また、具体的な場所や状況を示しながら指導を行っていく。PTAと看板設置等の対策について検討していく。	学校教育課	H28. 10. 24合同点検実施。通学路の変更について学校で検討してもらうことになっている。	
				合同	検討中		H28年10月24日午前に実施。 学校より通学路の変更の検討してもらう。 警察と支所により外側線、横断歩道の引き直しを検討。	合同点検実施	H28年10月24日に合同点検実施。 今年度に警察と支所による外側線と横断歩道の検討。	
10 牛深小学校	4	牛深町天附区 通天橋下	道幅が狭く、カーブで見通しが悪いが、通行する車両の速度が速い。速度規制、路面標示をお願いしたい。	道路	対策有り	市道 天附米測線	カーブ前後に「速度落せ」等の表示板を設置したい。	牛深支所建設課	H28年11月速度注意の標識柱設置済み	対策済
				警察	検討中		速度規制について警察で要否を検討する。 外側線の設置、既存以外のカーブミラーの設置、速度抑制の法定外標示等の道路環境の改善をお願いしたい。	牛深警察署	速度規制については必要性が認められない。 外側線の設置、既存以外のカーブミラーの設置、速度抑制の法定外標示等の設置を検討してもらいたい。	
				学校	対策無し		・警察の方で路面表示等、対策をお願いしたい。カーブについては、自動車等を運転している側の視点も含めながら、危険性について指導していく。また、具体的な場所や状況を示しながら指導を行っていく。PTAと看板設置等の対策について検討していく。	学校教育課	学校において、交通安全指導を継続している。	
10 牛深小学校	5	二浦町早浦	幅員が狭く、見通しが悪いため、通学等に支障をきたしている。	道路	対策有り	牛深 天草線 県道35号線	道路改良事業を実施中である。	地域振興局	H28年度 事業実施中	対策有り
11 深海小学校	1	深海町東多々良地区	・見通しが悪く児童の登下校の様子が分かりにくく危険で、児童の飛び出し防止のためにも、一旦停止の標識とカーブミラーを設置してほしい。	道路	対策無し	本渡牛深線 県道 26号線 深海漁港管理 区	カーブミラー(市道交差点):天草市対応	地域振興局	市役所の方で対応をお願いしたい。	対策済
				道路	対策有り		カーブミラーは建設課で設置済み。現場は通路として利用されているが漁港用地であり、正式な道路では無いため標識等の設置は難しいと思われる。簡易的に停止線を引くことに対応したい。	牛深支所建設課	H28年7月カーブミラー設置済み	

〈一覧表見方〉
 …学校要望箇所
 …各検討機関対応策
 …H29年2月13日時点までの実施状況と箇所別対策判定

〈対策判定〉
 対策有り:現年度対 検 討 中:次年度以降対策 保 留:時期・対策方 対策無し:対策不

報告機関 担当(記入)者: 淵上 康平 電話: 32-6795

平成29年3月1日作成

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策の機関	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機関	対策の実施状況	箇所別 対策判定
11 深海小学校	1	深海町東多々良地区	・見通しが悪く児童の登下校の様子が分かりにくく危険で、児童の飛び出し防止のためにも、一旦停止の標識とカーブミラーを設置してほしい。	警察	対策無し		歩行者に対する一時停止規制はかけられない。(カーブミラーの設置は確認済み) 道路管理者において停止指導線等の法定外標示の設置をお願いしたい。	牛深警察署	一時停止規制の必要性は認められない。(対歩行者用の一次規制は無い) カーブミラーの設置は確認しており、道路管理者において停止指導線等の法定外標示等の設置を検討してもらいたい。	対策済
				学校	対策無し		・昨年度、H28年度以降にカーブミラー設置予定となっている。全校集会や交通教室等において、小さい道から大きな道へ出る時は一時停止し、左右を確認すること等を具体的な場所と危険性を示しながら指導していく。	学校教育課	一時停止や左右確認等、交通安全指導を継続している。	
11 深海小学校	2	深海町浅海地区	・スクールバスの経路が大雨の際、冠水し通行不能となり児童が登下校できなくなる可能性が高いので改善してほしい。	道路	対策有り	本渡牛深線 県道 26号線	側溝の埋塞調査を行う。 土砂が埋塞している場合、土砂の撤去を行う。	地域振興局	H28年度 側溝の埋塞調査 設置済	対策済
				学校	対策無し		・昨年度、「県に改良の要望を以前から行っている」となっている。	学校教育課	学校において、状況に応じてスクールバス会社と連絡を取り合いながら登下校等対応している。	
11 深海小学校	3	深海町浅海地区	・天候が悪い日、スクールバスを雨風の中で待つ児童がいるので、乗車場所に屋根を設置してほしい。	道路	対策無し	本渡牛深線 県道 26号線	東屋:天草市対応	地域振興局	市役所の方で対応をお願いしたい。	対策無し
				学校	検討中		・昨年度、対策なしとなっている。スクールバス乗降所(バス停)の屋根を市で設置した箇所はこれまで無く、地元地区で設置してもらおう依頼していく。	学校教育課	対応なし:昨年度同様、今後必要な場合は地区で検討していただくよう学校へ伝えていく。	
11 深海小学校	4	深海町中浦地区	・スクールバスの経路、木の枝が電線にかかって感電や停電の危険性があるので切ってほしい。	道路	対策無し	本渡牛深線 県道 26号線	地元から九州電力に協議の上、対処してもらいたい。	地域振興局	地元から九州電力に協議の上、対処してもらいたい。	対策無し
				学校	検討中		・九州電力へ連絡する。	学校教育課	学校から九州電力へ連絡してもらおうように伝えていく。	
11 深海小学校	5	深海町浅海地区	・スクールバスの経路、木が覆い被さって道も暗く、見通しが悪いため、対向車との接触事故の危険性があるので剪定、除草をしてほしい。	道路	対策有り	本渡牛深線 県道 26号線	地元から地権者に協議の上、対処してもらいたい。	地域振興局	H28～29 樹木伐採予定	対策有り
				学校	保留		・地域振興局や市の道路管理の方で対応いただきたい。どうしてもできない場合はスクールバス事業の方にも予算はある。	学校教育課	学校教育課において再度検討し、結果については学校へ伝えていく。	
11 深海小学校	6	深海町浅海地区	・スクールバスの経路、土砂が崩れて通行不能となり児童が登校できなくなる可能性があるため、土砂崩れ防止用のネット等をつけてほしい。	道路	保留	本渡牛深線 県道 26号線	現在のところ、通行に支障なし。 今後、道路パトロールで注視するとともに、危険度を考慮の上、対応を検討する。	地域振興局	道路パトロールにより経過観察中	検討中
				学校	対策無し		・地権者への連絡が必要。支所や土木課の方で検討していただきたい。	学校教育課	通行不能となった場合の連絡体制や迂回路等について確認しておくよう学校へ伝えていく。	
11 深海小学校	7	深海町浅海地区	・スクールバスの経路、路肩が陥没しているため、自動車が中央寄りに走るため接触事故や転落事故の可能性があるので補修工事をしてほしい。	道路	保留	本渡牛深線 県道 26号線	現在のところ、通行に大きな支障なし。 今後、道路パトロールで注視するとともに、危険度を考慮の上、対応を検討する。	地域振興局	道路パトロールにより経過観察中	検討中
				学校	対策無し		・県の方へお願いしたい。	学校教育課	スクールバス会社へ情報を提供しておくよう学校へ伝えていく。	
11 深海小学校	8	深海町船津地区	スクールバスの経路、木が覆い被さり見通しが悪く、中央寄りに自動車等が走るため対向車や歩行者との接触事故の危険性があるので剪定をしてほしい。	学校	対策無し	深海漁港管理 区	・支所や地域振興局の方で検討をお願いしたい。	学校教育課	・支所や地域振興局の方で検討をお願いしたい。	対策済
				その他	対策有り		通行に支障となる枝の伐採を実施したい。	牛深支所産業振興課	H28年9月に剪定済み	
11 深海小学校	9	深海町下平	幅員が狭く、見通しが悪いため、通学等に支障をきたしている。	道路	対策有り	本渡牛深線 県道 26号線	道路改良事業を実施中である。	地域振興局	H28年度 事業実施中	対策有り
12 久玉小学校	1	久玉町上揚地区	街灯設置の間隔が広く、特に冬は下校時に暗く、交通事故や転落、不審者出没等の危険が予想されるため、街灯を設置してほしい。	道路	検討中	市道 久玉山の浦線	本路線は地域の生活道路であり幅員も狭く、街路灯の設置を道路事業として実施するのは難しいと思われる。 防犯灯として検討する場合、設置費用・維持管理費用が地元行政区負担となる。	牛深支所建設課	街灯関係については、道路管理者で対応していないため、まちづくり支援課の方で対応してほしい。	保留
				学校	検討中		・まちづくり支援課の方で検討していただきたい。時期に応じた部活動終了時刻の見直しを図るとともに、不審者事案に巻き込まれないための指導等を継続的に実施していく。また、PTAや地域との連携を図り、対策等について検討していく。	学校教育課	28年度予算12月設置済。【まちづくり支援課】部活動終了時刻の厳守や児童への安全指導を継続していく。【学校教育課】	
				地域	検討中		台帳上は防犯灯の設置箇所となっていたが設置されておらず、周辺の防犯灯にも間隔が開いているため、平成29年度以降に設置を検討したい。	牛深支所総務振興課	平成29年度以降に設置を検討したい。	

〈一覧表見方〉

...学校要望箇所
 ...各検討機関対応策
 ...H29年2月13日時点までの実施状況と箇所別対策判定

〈対策判定〉

対策有り:現年度対
 検討中:次年度以降対策
 保留:時期・対策方
 対策無し:対策不

平成29年3月1日作成

報告機関 担当(記入)者: 淵上 康平 電話: 32-6795

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策の機関	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機関	対策の実施状況	箇所別 対策判定	
12 久玉小学校	2	久玉町上揚地区	街灯設置の間隔が広く、特に冬は下校時に暗く、交通事故や転落、不審者出没等の危険が予想されるため、街灯を設置してほしい。	道路	検討中	市道 友田線	本路線は地域の生活道路であり幅員も狭く、街路灯の設置を道路事業として実施するのは難しいと思われる。防犯灯として検討する場合、設置費用・維持管理費用が地元行政区負担となる。	牛深支所建設課	本路線は地域の生活道路であり幅員も狭く、街路灯の設置を道路事業として実施するのは難しいと思われる。防犯灯として検討する場合、設置費用・維持管理費用が地元行政区負担となる。児童・生徒を主な対象者とするのであれば、通学路灯での検討となる。	保留	
					学校	検討中		・まちづくり支援課の方で検討していただきたい。時期に応じた部活動終了時刻の見直しを図るとともに、不審者事案に巻き込まれないための指導等を継続的に実施していく。また、PTAや地域との連携を図り、対策等について検討していく。	学校教育課		部活動終了時刻の厳守や児童への安全指導を継続していく。
					地域	検討中		平成29年度以降、予算次第で実施したい。	牛深支所総務振興課		平成29年度以降、予算次第で対応したい。
12 久玉小学校	3	久玉町かじや地区	街灯設置の間隔が広く、特に冬は下校時に暗く、交通事故や転落、不審者出没等の危険が予想されるため、街灯を設置してほしい。	道路	対策無し	本渡牛深線 県道 26号線	街灯:天草市対応	地域振興局	市役所の方で検討していただきたい。	保留	
					学校	検討中		・まちづくり支援課の方で検討していただきたい。時期に応じた部活動終了時刻の見直しを図るとともに、不審者事案に巻き込まれないための指導等を継続的に実施していく。また、PTAや地域との連携を図り、対策等について検討していく。	学校教育課		部活動終了時刻の厳守や児童への安全指導を継続していく。
					地域	検討中		平成29年度以降、予算次第で実施したい。	牛深支所総務振興課		平成29年度以降に設置を検討したい。
12 久玉小学校	4	久玉町上揚地区	街灯設置の間隔が広く、特に冬は下校時に暗く、交通事故や転落、不審者出没等の危険が予想されるため、街灯を設置してほしい。	道路	対策無し	国道266号線	街灯:天草市対応	地域振興局	市役所の方で検討していただきたい。	保留	
					学校	検討中		・まちづくり支援課の方で検討していただきたい。時期に応じた部活動終了時刻の見直しを図るとともに、不審者事案に巻き込まれないための指導等を継続的に実施していく。また、PTAや地域との連携を図り、対策等について検討していく。	学校教育課		部活動終了時刻の厳守や児童への安全指導を継続していく。
					地域	検討中		道路管理者(国道)による道路街灯の設置を検討できないか。県で対応が難しい場合は、平成29年度以降の予算で検討。(県対応)	牛深支所総務振興課		道路管理者(国道)による道路街灯の設置を検討できないか。県で対応が難しい場合は、平成29年度以降の予算で検討。(県対応)
12 久玉小学校	5	久玉町上揚地区	街灯設置の間隔が広く、特に冬は下校時に暗く、交通事故や転落、不審者出没等の危険が予想されるため、街灯を設置してほしい。	道路	検討中	市道 久玉山の浦線	本路線は地域の生活道路であり幅員も狭く、街路灯の設置を道路事業として実施するのは難しいと思われる。防犯灯として検討する場合、設置費用・維持管理費用が地元行政区負担となる。	牛深支所建設課	本路線は地域の生活道路であり幅員も狭く、街路灯の設置を道路事業として実施するのは難しいと思われる。防犯灯として検討する場合、設置費用・維持管理費用が地元行政区負担となる。児童・生徒を主な対象者とするのであれば、通学路灯での検討となる。	保留	
					学校	検討中		・まちづくり支援課の方で検討していただきたい。時期に応じた部活動終了時刻の見直しを図るとともに、不審者事案に巻き込まれないための指導等を継続的に実施していく。また、PTAや地域との連携を図り、対策等について検討していく。	学校教育課		部活動終了時刻の厳守や児童への安全指導を継続していく。
					地域	検討中		平成29年度以降の予算で移設又は設置を行いたい。(県対応)	牛深支所総務振興課		平成29年度以降の予算で移設又は設置を行いたい。(県対応)
13 大楠小学校	1	有明町楠甫	幅員が狭く、見通しが悪いため、通学等に支障をきたしている。	道路	対策有り	有明倉岳線 県道59号	道路改良事業を実施中である。	地域振興局	H28 事業実施中	対策有り	
15 島子小学校	1	有明町大島子 沖の田橋 横空き地	川岸に柵がなく危険なので柵を設置してほしい。	道路	検討中	市道 島子中央線	次年度の実施に向けて、転落防護柵等の設置を検討する。 ※設置要望の箇所は官民境界上にあり、民地への越境もあり得ることから、今後、地権者との協議が必要。	有明支所	次年度早々において、市道敷内にラバーコーン等での注意喚起対策を実施検討中。	検討中	
					学校	対策無し		・対策について検討していただきたい。場所の状況等について、具体的に危険性について確認し、安全に登下校するよう指導を行う。	学校教育課		学校において安全指導を継続していく。
15 島子小学校	2	有明町大島子 島子交差点付近	車の交通量が多いが、歩道が無い部分がある。また、歩行者用のガードレールを設置してほしい。	道路	対策有り	国道324号	地元住民の意向を考慮した上で、ラバーコーン等により歩車分離を検討する。	地域振興局	H28～29 ラバーポール設置予定	対策有り	
				道路	保留		対策時期及び対策方法は未定であるが、道路管理者である天草広域本部土木部維持管理課へ要望(進達)する。 ※用地交渉が必要となった場合に、地権者との協議が必要。 (継続要望(進達))	有明支所	道路管理者である天草広域本部土木部維持管理課へ要望(進達)中。		
					学校	対策無し		・ガードレールについては、地域振興局や支所の方で検討していただきたい。具体的な箇所を示すなどして、道幅が狭い場合は、路側帯を一列で歩行することなどの指導を徹底する。定期的に職員や保護者による交通指導を行っている。	学校教育課		学校において、一列での通行等、児童への安全指導を継続している。
16 御所浦小学校	1	御所浦町御所浦4375-2 御食事処「松苑」前	道幅がかなり狭い上に、大きくカーブしていて対向車に気づきにくい。更に、東側の「アクアマリンまつなが」前の三叉路においては、急な坂を下りきった地点で道が交わっており、衝突の危険がある上に、そこが段差になっており、自転車に乗っている子どもが転倒することが多い。 カーブミラーはあるが、それだけでは安全対策が万全とは言えない。例えば、路面上に注意を促すような塗装を施したり、スピードを落とさざるを得ないように凹凸施工したりするなどの安全対策を加える必要がある。	道路	対策有り	龍ヶ岳御所浦線 県道333号	路面上の段差解消を行う。 また、路面標示により注意喚起を行う。	地域振興局	H28 路面上の段差解消、及び路面標示による注意喚起を実施済み	対策済	
					警察	対策無し		注意喚起の標識については道路管理者による対応をお願いしたい。 速度規制については実効性がないことから不可と判断する。	天草警察署		注意喚起の標識については道路管理者による対応をお願いしたい。 速度規制については実効性がないことから不可。

〈一覧表見方〉
 …学校要望箇所
 …各検討機関対応策
 …H29年2月13日時点までの実施状況と箇所別対策判定

〈対策判定〉
 対策有り:現年度対
 検 討 中:次年度以降対策
 保 留:時期・対策方
 対策無し:対策不

報告機関 担当(記入)者: 淵上 康平 電話: 32-6795

平成29年3月1日作成

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策の機関	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機関	対策の実施状況	箇所別 対策判定
16 御所浦小学校	1	御所浦町御所浦4375-2 御食事処「松苑」前	道幅がかなり狭い上に、大きくカーブしていて対向車に気づきにくい。更に、東側の「アクアマリンまつなが」前の三叉路においては、急な坂を下りきった地点で道が交わっており、衝突の危険がある上に、そこが段差になっており、自転車に乗っている子どもが転倒することが多い。 カーブミラーはあるが、それだけでは安全対策が万全とは言えない。例えば、路面に注意を促すような塗装を施したり、スピードを落とさせるを得ないように凹凸施工したりするなどの安全対策を加える必要がある。	学校	対策無し		・県や警察の方で対応をお願いしたい。具体的な場所と潜む危険性について、全校集会や児童会等において指導していく。また、PTAや地区振興会などと看板設置等について検討していく。	学校教育課	県や警察署の方で対応をお願いしたい。	対策済
				合同	対策有り		・H28年10月27日午後実施。 検討の結果、県より道路の段差解消及び路面標示(ドットライン、補助停止線等)の設置で対応。	合同点検実施	H28年10月27日に合同点検実施。 県より道路の修繕を実施。	
16 御所浦小学校	2	元浦漁港から北へ300mほど北の県道。道幅が急に狭くなる上に、ほぼ直角に大きくカーブしている地点。その曲がり角に地蔵があることから、以前死亡事故があったのではないかと考えられる。	学校からその地点に行く場合、まっすぐな2車線道路から急に狭いカーブに入る形になる。スピードを緩めずにそこへ進入する自動車も多く、極めて危険である。カーブミラーと道幅が狭くなることを知らせる標識はあるものの、実際に自動車を運転してみると、思った以上にカーブが大きく、危険性を感じる。反対側から子どもが自転車等で走行してきた場合、避けきれない事も考えられる。 道幅が狭くなる標識と併せて、大きくカーブしているなど危険度が高いことを運転者に知らせる手立てが必要である。例えば、カーブがかなり大きいことをしっかり伝えられるような標識の設置、最徐行する必要性を知らせる路面塗装などの対策は不可欠であると考えられる。	道路	対策有り	龍ヶ岳御所浦線 県道333号	路面標示により注意喚起を行う。	地域振興局	H28 路面標示による注意喚起を実施済	対策済
				警察	対策無し		注意喚起の標識については道路管理者による対応をお願いしたい。 速度規制については実効性がないことから不可と判断する。	天草警察署	注意喚起の標識については道路管理者による対応をお願いしたい。 速度規制については実効性がないことから不可。	
				学校	対策無し		・警察の方で対応をお願いしたい。道路の状況(カーブ)については、自動車等を運転している側の視点も含めながら、危険性について指導していく。また、状況を示しながら指導を行っていく。PTAや地区振興会等と看板設置等の対策について検討していく。	学校教育課	看板の設置について検討したい。	
				合同	対策有り		・H28年10月27日午後実施。 検討の結果、県より外側線(矢印)が消えているため引き直して対応する。	合同点検	H28年10月27日に合同点検実施。 県より道路の修繕を実施。	
17 倉岳小学校	1	天草市倉岳町棚底倉校付近	国道沿いの斜面が大雨で崩れ、ブルーシートで覆ってある箇所が3カ所ある。うち2カ所は児童が登下校で下を歩くので、早急に補修してほしい。	道路	対策有り	国道266号線	補修工法等について、現在検討している。	地域振興局	H28~29 道路斜面の補修 実施予定	対策有り
17 倉岳小学校	2	天草市倉岳町棚底味千ラーメン付近	道路脇の用水路のふたがなく、傾斜地なので大雨が降ると危険である。落ちると海まで流される危険があるため、ガードレールの設置が、ふたをかぶせてほしい。	道路	検討中	市道 内目線	用排水路のため、蓋の設置は出来ない。 道路幅員が狭いため、ガードパイプで対応する。 (H29年度施工予定)	倉岳支所産業建設係	H29.1測量設計業務委託発注(入札待ち) H29.5工事発注予定	対策有り
17 倉岳小学校	3	棚底横断線	幅員が狭く歩道が未整備であるので通学時には危険な状況である。	道路	対策有り	市道 棚底横断線	平成28年着工、平成29年完了予定	天草市土木課※追加	平成28年着工、平成29年完了予定	対策有り
18 栖本小学校	1	金田商店付近横断歩道	国道のカーブから直線に入った箇所に横断歩道があるが、薄く危険である。信号、もしくは車両速度を落とさせるため、夜でも見えるパトカーや警察官等の看板を新設してほしい。	道路	対策無し	国道266号	注意喚起看板:地域または警察対応	地域振興局	警察署の方で対応をお願いしたい。	対策無し
				警察	保留		交通量、横断歩行数を確認し、信号機の必要性を検討する。	天草警察署	設置基準を満たさないため設置不可。(対策無し) 道路管理者において減速マーキング等の法定外標示の設置をお願いしたい。	
18 栖本小学校	2	コインランドリー前交差点	国道の下り坂で車両速度が速い。横断歩道があるが塗装が薄く危険なため、塗り直して明確にしてほしい。	道路	対策無し	国道266号	横断歩道:警察対応	地域振興局	警察署の方で対応をお願いしたい。	対策済
				警察	検討中		平成29年度に補修上申予定。	天草警察署	本年度補修済み。	
18 栖本小学校	3	栖本郵便局近くの交差点	車両や児童生徒の通行量が多い。定期的に街頭交通指導も行っているが、横断歩道の塗装が薄く危険なため、塗り直して明確にしてほしい。	警察	対策有り	市道 湯船中原線 市道 馬場湯船原線	今年度中に補修予定。	天草警察署	本年度補修済み。	対策済
18 栖本小学校	4	ホワイト急便・椋原鮮魚店前交差点	横断歩道の塗装が薄く危険なため、塗り直して明確にしてほしい。	警察	検討中	市道 馬場湯船線 市道 栖本志柿線	平成29年度に補修上申予定。	天草警察署	平成29年度に補修上申予定。	検討中
18 栖本小学校	5	川元家付近横断歩道	横断歩道の塗装が薄く危険なため、塗り直して明確にしてほしい。	道路	対策無し	国道266号	横断歩道:警察対応	地域振興局	警察署の方で対応をお願いしたい。	検討中
				警察	検討中		平成29年度に補修上申予定。	天草警察署	平成29年度に補修上申予定。	
18 栖本小学校	6	河内コメセン前横断歩道	車両速度の速い県道で、バス通学の停留所へ向かう横断歩道の塗装が薄く危険なため、塗り直して明確にしてほしい。	道路	対策無し	松島馬場線 県道 34号線	横断歩道:警察対応	地域振興局	警察署の方で対応をお願いしたい。	検討中
				警察	検討中		平成29年度に補修上申予定。	天草警察署	平成29年度に補修上申予定。	
18 栖本小学校	7	松本歯科前交差点	横断歩道の塗装が薄く危険なため、塗り直して明確にしてほしい。	警察	検討中	市道 白洲1号線 市道 白洲2号線	平成29年度に補修上申予定。	天草警察署	平成29年度に補修上申予定。	検討中

〈一覧表見方〉
 …学校要望箇所
 …各検討機関対応策
 …H29年2月13日時点までの実施状況と箇所別対策判定
〈対策判定〉
 対策有り:現年度対
 検討中:次年度以降対策
 保留:時期・対策方
 対策無し:対策不

報告機関 担当(記入)者: 淵上 康平 電話: 32-6795

平成29年3月1日作成

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策の機関	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機関	対策の実施状況	箇所別 対策判定	
18 栖本小学校	8	栖本町民グラウンドの出入り口付近の歩道	雨が降ると、歩道が冠水し水たまりができるなどして危険。排水をよくしてほしい。	道路	対策有り	国道266号	歩道部:水たまり対策として、舗装補修を行う。 市道部::天草市対応	地域振興局	H28年度 歩道部の舗装補修 実施済	対策済	
19 新和小学校	1	新和町碓石	路幅が減少し歩道もないため危険である。また、竹やぶがあるため薄暗い。歩道の整備と竹やぶの除去を願いたい。	道路	対策有り	碓石中田線 県道326号線	道路改良事業を実施中であり、要望箇所の歩道整備については、平成29年度以降に着手予定である。	地域振興局	H28年度 事業実施中	対策有り	
19 新和小学校	2	新和町大多尾	ガードレールがないため転落の危険がある。ガードレールを設置してほしい。	道路	検討中	山中農道	路側ブロック積部(L=29.0m)について、構造物用ガードレール設置を検討したい。(来年度以降)	新和支所産業建設係	H29年度 工事発注予定	対策有り	
19 新和小学校	3	新和町小宮地	空き家のトタンが落下しそうで危険。撤去もしくは固定をしてほしい。	道路	対策無し	本渡牛深線 県道26号	地元から地権者に協議の上、対処してもらいたい。	地域振興局	地元から地権者に協議の上、対処してもらいたい。	保留	
					地域	検討中		当該建物の所有者を調査したところ、相続が発生し相談する相手方の特定が出来ていない状況である。今後も引き続き調査を行い、相手方特定後、撤去の依頼を行いたい。また、歩行者の安全な通行の確保に特段の配慮を行ってもらうよう県土木部にお願したい。	新和支所まちづくり係		建物の管理者調査中
19 新和小学校	4	新和町碓石	幅員が狭く、見通しが悪いため、通学等に支障をきたしている。	道路	対策有り	碓石中田線 県道326号線	道路改良事業を実施中である。	地域振興局	H28年度 事業実施中	対策有り	
20 五和小学校	1	五和町手野 下内野バス停付近	車の通行量が多いが横断歩道がなく、道路を横断してスクールバスに乗り込んでいる。横断歩道及び注意喚起の看板を設置してほしい。	道路	対策無し	本渡五和線 県道 47号	道路が直線状のため、注意喚起の看板を設置しても効果が得ない。新規の横断歩道の設置については警察署に対応をお願いしたい。	地域振興局	道路が直線状のため、注意喚起の看板を設置しても効果が得ない。新規の横断歩道の設置については警察署に対応をお願いしたい。	対策無し	
				道路	保留		以前、一度要望書を提出しているが、近隣に横断歩道が設置しており、同一地帯に二つ以上は設置出来ないと本渡警察署から回答があった。既設の横断歩道を廃止すれば設置可能となるが、地元同意が得られるかどうか問題となる。なお、要望書は、添付ファイルのとおり。	五和支所	地元区長(第22区長)に照会を行った結果、変更する必要はないとの回答。		
				警察	保留		交通量、歩行者数等を確認し、横断歩道の設置を検討する。また、危険な場所での乗降を避けるため、スクールバスの停止場所の検討をお願いする。	天草警察署	直近に横断歩道が設置されているため、現状での横断歩道の設置は不可。スクールバス停止場所の再検討をお願いする。		
					学校	対策無し		・スクールバスの乗降所の変更は難しい状況であり、警察の方で横断歩道の設置をお願いしたい。	学校教育課		H28. 10. 24合同点検実施。今後必要があれば、地域の同意が必要であることを学校へ伝えている。
					合同	対策無し		H28年10月25日に実施。検討の結果、付近に横断歩道があるため新規の設置は難しい。移設であれば可能である。ただし、現在の横断歩道は要望による設置のため、地域の同意が必要。	合同点検実施		H28年10月25日に実施。検討の結果、付近に横断歩道があるため新規の設置は難しい。移設であれば可能である。
20五和小学校	2	五和町御領	歩道が未整備のため、通学等に支障をきたしている。	道路	対策有り	国道 324号線	歩道整備事業を実施中である。	地域振興局	H28年度 事業実施中	対策有り	
20五和小学校	3	五和町城河原	歩道が未整備のため、通学等に支障をきたしている。	道路	対策有り	本渡五和線 県道 47号線	自転車歩行者道路整備事業を実施中である。	地域振興局	H28年度 事業実施中	対策有り	
20五和小学校	4	五和町 御領地内 (御領新町交差点)	スクールバス路線(車庫～学校)となっており、バスが右左折する際に反対車線の停止車両に接触する危険性があるため、停止線を2m程度後退させてほしい。	道路	対策無し	国道 324号線	交差点(停止線の位置)の検討については警察署が行うため対応をお願いしたい。	地域振興局	交差点(停止線の位置)の検討については警察署が行うため対応をお願いしたい。	検討中	
				警察	保留		国道 324号線	現場確認、現場立会等を実施し、必要であれば停止線の位置の変更は可能。	天草警察署		平成29年度に補修上申予定。
					合同	検討中		H28年10月25日に実施。検討の結果、トラック、スクールバス等大型車両が通過するとき、事故の危険性があるため停止線の位置の変更を行う。	合同点検		H28年10月25日に合同点検実施。警察署の方で停止線の対応を検討します。
20五和小学校	5	五和町 御領地内 (市五和支所付近 御領六つ角)	スクールバス路線となっており、国道324号の二江方面から御領六つ角交差点を右折し、市五和支所方面へ運行したい。現在は、国道324号の佐伊津方面から左折している。	道路	対策無し	国道 324号線	歩道の改良工事を実施中のため完了後の経過観察を行いたい。	地域振興局	歩道の改良工事を実施中のため完了後の経過観察を行いたい。	保留	
				警察	保留		現場確認、現場立会等を実施し、必要であれば停止線の位置の変更は可能。	天草警察署	現地立会いの結果、不可と判断		
					合同	保留		H28年10月25日午後実施。検討の結果、現在県より道路改良工事を実施中のため、完了後の経過観察を行いたい。	合同点検実施		H28年10月25日に合同点検実施。道路改良工事を実施中のため、完了後の経過観察を行う。
21 天草小学校	1	天草町 大江地区大野千の通りトンネル付近	木が道路にさしかかっているために通学バスに当たり、バスが通りにくい状況になっている。	道路	対策有り	市道 大江中央線	8月中に対応済	天草支所産業建設係	H28.8対策済	対策済	

〈一覧表見方〉
 …学校要望箇所
 …各検討機関対応策
 …H29年2月13日時点までの実施状況と箇所別対策判定

〈対策判定〉
 対策有り:現年度対 検 討 中:次年度以降対策 保 留:時期・対策方 対策無し:対策不

報告機関 担当(記入)者: 淵上 康平 電話: 32-6795

平成29年3月1日作成

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策の機関	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機関	対策の実施状況	箇所別 対策判定
21 天草小学校	1	天草町 大江地区大野千の通りトンネル付近	木が道路にさしかかっているために通学バスに当たり、バスが通りにくい状況になっている。	学校	保留		・市の道路管理や支所、地域振興局の方で対応をお願いしたい。どうしてもできない場合はスクールバス事業の方にも予算はある。	学校教育課	道路管理者の方で対応をお願いしたい。	対策済
21 天草小学校	2	天草町 下黒勘根 下黒勘根バス停付近	木が道路にさしかかっているために通学バスに当たり、バスが通りにくい状況になっている。	道路	対策有り	市道 大江中央線	8月中に対応済	天草支所産業建設係	H28.8対策済	対策済
				学校	保留		・市の道路管理や支所、地域振興局の方で対応をお願いしたい。どうしてもできない場合はスクールバス事業の方にも予算はある。	学校教育課	道路管理者の方で対応をお願いしたい。	
21 天草小学校	3	天草町 下田南地区 妙見が浦トンネル～下田南バス停	木が道路にさしかかっているために通学バスに当たり、バスが通りにくい状況になっている。	道路	対策有り	国道389号線	地元から地権者に協議の上、対処してもらいたい。	地域振興局	H28～29 樹木伐採予定	対策有り
				学校	検討中	国道389号線	・市の道路管理や支所、地域振興局の方で対応をお願いしたい。どうしてもできない場合はスクールバス事業の方にも予算はある。	学校教育課	学校教育課において再度検討し、結果については学校へ伝えていく。	
21 天草小学校	4	天草町 下田北地区松の平 菅の原トンネル付近	木が道路にさしかかっているために通学バスに当たり、バスが通りにくい状況になっている。	道路	対策無し	市道 惣平次1号線	路線名の誤り → 惣平次1号線 現地確認するも支障見当たらず。	天草支所産業建設係	H28.8対策済(地域)	対策済
				学校	検討中		・市の道路管理や支所、地域振興局の方で対応をお願いしたい。どうしてもできない場合はスクールバス事業の方にも予算はある。	学校教育課	学校教育課において再度検討し、結果については学校へ伝えていく。	
22 河浦小学校	1	河浦町白木河内	道路の縦断勾配がきついため、通学等に支障をきたしている。	道路	対策有り	国道266号	ゆずり車線整備事業を実施中である。	地域振興局	H28 事業実施中	対策有り
23 本渡中学校	1	小松原ガソリンスタンド付近交差点	歩道に傾斜がついており、点字ブロックの上がすべりやすい。(何度も自転車で転倒した生徒がいる。とても危険。)是非なんらかの対応をして欲しい。	道路	保留	国道324号線	対策を検討する。	地域振興局	対策を検討する。	検討中
				警察	対策無し		点字ブロックは視覚障害者のための整備であり、自転車で点字ブロック上を走行しないよう生徒に指導する必要があると思われる。	天草警察署	点字ブロックは視覚障害者のための整備であり、自転車で点字ブロック上を走行しないよう学校から生徒に指導をお願いする。	
				学校	対策無し		・昨年度、H28年度以降対応予定となっている。全校集会等で、場所の状況等について具体的に危険性について確認し、安全に登下校するよう指導を行う。	学校教育課	学校において、自転車通学生への安全指導を継続していく。	
23 本渡中学校	2	グリーンモンスターとヒライの三叉路	自転車歩道が歩道を通るので、出会い頭の事故の可能性がある。(出てくる車が見えず、衝突しそうになった生徒が数人いた。)是非なんらかの対策をしてほしい。	道路	対策無し	市道 江羅中村2号線	設置予定箇所の国道管理者の県天草振興局に相談したが、設置の許可は下ろせないとのこであった。対策無し	天草市土木課	市土木課・広域本部・警察署・要望者で現場で立会い協議を行った。警察の方で対応することとなった。	対策済
				警察	対策有り		横断歩道、一時停止規制を設置済み。横断する際に道路へ飛び出さず、安全確認をするよう安全教育が必要であると思われる。	天草警察署	横断歩道、一時停止規制を設置済み。横断する際に道路に飛び出さず、安全確認をするよう指導をお願いする。	
				学校	対策無し		・昨年度、土地所有者の承諾を得られればH28年度にカーブミラーの設置検討となっている。また「生まれの文字の設置検討中」となっている。全校集会等で、場所の状況等について具体的に危険性について確認し、「横断歩道は自転車を押して渡る等」、安全に登下校するよう指導を行う。	学校教育課	H28. 10. 24合同点検実施。学校での交通指導を継続してもらっている。	
				合同	検討中		H28年10月24日午後実施。学校より登下校の注意喚起指導の実施。警察より停止線の再検討を行う。	合同点検実施	H28年10月24日に合同点検実施。警察による停止線の検討をしよう。	
23 本渡中学校	3	北原町 山下酒店	北小から山下酒店に行くところのカーブミラーの向きが以前と変わっているため見えない。ミラーの向きをもう一度検討してもらいたい。	道路	対策有り	市道 浜崎川原田線	平成28年度で対策したい。:対策有り	天草市土木課	平成28年度対策実施済み。	対策済
				警察	対策無し		カーブミラーについては、道路管理者でお願いしたい。	天草警察署	カーブミラーについては、道路管理者でお願いしたい。(対策無し)	
23 本渡中学校	4	小松原 海鮮問屋	海鮮問屋の十字路。カーブミラーがないため出会い頭の可能性がある。カーブミラーの設置をお願いしたい。(できれば木村肉屋前も同様)	道路	検討中	市道 城下桜町線	対面の交差点内に設置となので、支障の恐れ有り。H29年度停止線で検討したい。(カーブミラーの必要性は低い。)	天草市土木課	平成29年度予算で対応したい。	対策有り
				警察	対策有り		一時停止規制を設置済み。交差点であるため、飛び出さないよう、安全教育が必要と思われる。	天草警察署	一時停止規制を設置済みのため、対策無し。交差点であるため、飛び出さないよう指導をお願いする。	
23 本渡中学校	5	丸尾町タイヨー裏の駐車場	裏駐車場から出てくる車と自転車がぶつかりそうになる。(民家があり車にとって自転車・歩行者が死角になる。)カーブミラーの設置・朝の登校時間を踏まえ、駐車場の時間の検討(例:8:00から使用可等)	道路	検討中	市道 水の平法泉寺線	平成29年度以降、で対応したい。:検討中(街路樹の撤去も検討必要)	天草市土木課	民地駐車場から市道へ出る場合であり、市役所での設置は不可。タイヨーグループに設置を依頼した。平成28年度対策実施済み。	対策済

〈一覧表見方〉
 …学校要望箇所
 …各検討機関対応策
 …H29年2月13日時点までの実施状況と箇所別対策判定

〈対策判定〉
 対策有り:現年度対 検 討 中:次年度以降対策 保 留:時期・対策方 対策無し:対策不

平成29年3月1日作成

報告機関 担当(記入)者: 淵上 康平 電話: 32-6795

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策の機関	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機関	対策の実施状況	箇所別 対策判定
23 本渡中学校	5	丸尾町タイヨウ裏の駐車場	裏駐車場から出てくる車と自転車がぶつかりそうになる。(民家があり車にとって自転車・歩行者が死角になる。)カーブミラーの設置・朝の登校時間を踏まえ、駐車場の時間の検討(例:8:00から使用可等の)	警察	保留		店舗の営業に関わる内容であるため、店舗管理者、道路管理者、まちづくり支援課、中学校、警察で現場立合いの上で、検討したい。	天草警察署	警察としての対策は無し。道路管理者においてカーブミラーを設置済み。	対策済
					合同	対策有り		H28年10月24日午後実施。PTAより店舗の駐車場利用時間の協議を行う。市より樹木管理とカーブミラーの設置を検討する。	合同点検実施	
23 本渡中学校	6	小松原交差点～第2市安橋交差点	一部、歩道がない区間や歩道幅員が狭い区間があるため、危険な状況である。	道路	検討中	市道 今釜新町1号線 市道 下川原・茂木根線	熊本天草幹線道路との一体的な整備を目的とし、平成26年度から事業実施中。平成34年度完了予定。	都市計画課※追加	平成26年度から事業実施中。平成34年度完了予定。	対策有り
24 本渡東中学校	1	下浦町 早坂信号～湯貴公民館	街灯がなく暗い。民家も少ないため危険。街灯を設置してほしい。	道路	対策無し	市道 早坂栖本線	街灯関係については、道路管理者で対応していないため、まちづくり支援課の方で対応してほしい。	天草市土木課	灯関係については、道路管理者で対応していないため、まちづくり支援課の方で対応してほしい。	検討中
					地域	検討中		ある程度の間隔では設置されている。要望箇所が広く設置の場所が特定できないため、特定した場所が分かれば、平成29年度以降の予算次第で実施したい。	まちづくり支援課	
24 本渡東中学校	2	志柿町 文龍社 付近	歩道が補正されていないところがあり、水たまりがでやすい。歩道を補正してほしい。	道路	対策無し	私道	市道:天草市対応	地域振興局	市役所の管轄範囲のため対応をお願いしたい。	対策無し
				道路	対策無し		国道と私道との取り付け部であり、下浦地区で検討してもらう。	天草市土木課	国道と私道との取り付け部であり、下浦地区で検討してもらう。	
24 本渡東中学校	3	瀬戸町 信用金庫付近の歩道	草が茂っており安全確認がしにくい。除草してほしい。	道路	対策有り	国道266号	除草を実施した。	地域振興局	H28 除草実施済み	対策済
24 本渡東中学校	4	志柿町 河丁～佐川急便付近	街灯はあるが、木が多い茂っていて暗い。木を整備してほしい。	道路	対策有り	国道324号	地元から地権者に協議の上、対処してもらいたい。	地域振興局	H28～29 樹木伐採予定	対策有り
24 本渡東中学校	5	下浦町 湯貴公民館～坂の上	街灯がなく暗い。街灯を設置してほしい。	道路	対策無し	市道 湯貴線	街灯関係については、道路管理者で対応していないため、まちづくり支援課の方で対応してほしい。	天草市土木課	灯関係については、道路管理者で対応していないため、まちづくり支援課の方で対応してほしい。	対策無し
					地域	検討中		通学路(学校指定)及び幹線道路から外れているため、区で設置を検討してもらう。	まちづくり支援課	
24 本渡東中学校	6	本渡東中前(オレンジロード入口)	道路上の歩道の白のラインが消えかかっている、見えにくい。	道路	対策有り	国道266号	舗装補修または区画線の補修を行う。	地域振興局	H28～29 舗装または区画線の補修 実施予定	検討中
				警察	対策有り		今年度中に補修予定。	天草警察署	今年度中に補修予定。	
26 牛深中学校	1	牛深鬼塚地区 佐々木内科前交差点	道路が拡張され、交通量が多くなった。横断歩道は整備されているが、交差点付近には街灯がなく、夕方の生徒の下校時には暗く交通事故が心配である。	道路	対策有り	牛深 天草線 県道35号線	交差点照明の設置を検討する。	地域振興局	H28～29 交差点照明 設置予定	検討中
				道路	対策無し	牛深 天草線 県道35号線	県対応	牛深支所建設課	県により照明灯の設置をH29年度以降対応予定	
				学校	対策無し	牛深 天草線 県道35号線	・まちづくり支援課の方で検討していただきたい。時期に応じた部活動終了時刻の見直しを図るとともに、不審者事案に巻き込まれないための指導等を継続的に実施していく。また、PTAや地域との連携を図り、対策等について検討していく。	学校教育課	部活動終了時刻の厳守や児童への安全指導を継続していく。	
				地域	検討中	牛深 天草線 県道35号線	道路管理者(県道)による道路街灯の設置を検討できないか。(県対応)	牛深支所総務振興課	県に照明灯の設置を依頼	
	合同	検討中		H28年度10月24日午前実施。県より次年度以降に交差点照明の設置を検討する。	合同点検実施	H28年10月24日に合同点検実施。県により次年度以降に照明の設置を検討する。				
27 牛深東中学校	1	浅海地区スクールバス乗り場付近	外灯がなく、冬場はバスを降りた後真っ暗で非常に危険である。街灯を設置してほしい。	道路	対策無し	本渡牛深線 県道26号	天草市対応	地域振興局	天草市対応	検討中
					地域	検討中		平成29年度以降の予算で移設又は設置を検討。	牛深支所総務振興課	

〈一覧表見方〉
 …学校要望箇所
 …各検討機関対応策
 …H29年2月13日時点までの実施状況と箇所別対策判定

〈対策判定〉
 対策有り:現年度対
 検討中:次年度以降対策
 保留:時期・対策方
 対策無し:対策不

報告機関 担当(記入)者: 淵上 康平 電話: 32-6795

平成29年3月1日作成

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策の機関				路線名 箇所名	対策内容、時期等	機関	対策の実施状況	箇所別 対策判定	
				道路	警察	学校	地域						合同
27 牛深東中学校	2	深海小学校前	スクールバス乗り場となっているが、屋根が無く雨の日は待っている間にびしょ濡れになってしまう。	道路				対策無し	深海漁港管理区	道路管理者としては屋根の設置は出来ない。(支所産業振興課へ)	牛深支所建設課	道路管理者としては屋根の設置は出来ない。(支所産業振興課へ)	対策無し
					学校			検討中			・スクールバス乗降所(バス停)の屋根を市で設置した箇所はこれまで無く、地元地区で設置してもらうよう依頼していく。	学校教育課	
28 有明中学校	1	有明町上津浦1900番地付近 有料道路入り口〜リップルランド	車の通行量が多く、途中から歩道が無く危険なので歩道を新設してほしい。	道路				対策有り	国道324号線	ポールコーンを設置した。	地域振興局	H28 ラバーポール 設置	対策済
				道路				保留	国道324号線	対策時期及び対策方法は未定であるが、道路管理者である天草広域本部土木部維持管理課へ要望(進達)する。 ※当該箇所は高規格道路出入口と交差する位置にあり、改良する場合において、国道及び高規格道路の道路線形に十分な検討が必要。	有明支所産業建設係	次年度早々において、市道敷内にラバーコーン等での注意喚起対策を実施検討中。	
28 有明中学校	2	有明町赤碓	歩道が老朽化しているため、通学等に支障をきたしている。	道路				対策有り	国道324号線	要箇所補修については、次年度以降に着手予定である。	地域振興局	H28 事業実施中	対策有り
29 御所浦中学校	1	御所浦町図書館前	山ぎわの道路なので、歩道を新設してほしい。又、駐車スペースにもなっているため、自転車通学には危険である。街灯もなく、とても暗い道路である。側溝が割れており、足が入ると転倒の危険がある。修理等をしてほしい。	道路				対策有り	龍ヶ岳御所浦線 県道333号	側溝の補修を行う。	地域振興局	H28 側溝の補修を実施済み	対策済
29 御所浦中学校	2	唐木崎〜松永宅前	坂からスピードをゆるめてきても、雨の日などはグレーチングがすべりやすくなっており、すべってころぶ子が何人もいる。朝は交通量が多いのでさらに危険である。そのため、グレーチングの箇所を一部なくしてほしい。	道路				対策有り	龍ヶ岳御所浦線 県道333号	側溝蓋の一部をグレーチング蓋からコンクリート蓋に更新する。	地域振興局	H28 側溝蓋の更新を実施済み	対策済
							合同	対策有り		・H28年10月27日に実施。実施の結果、グレーチングが滑りやすくなっていったため、布設替えと一部の蓋をコンクリート蓋に変更を行う。	合同点検実施	H2810月27日に合同点検を実施。側溝の蓋の更新を行う。	
29 御所浦中学校	3	御所浦町嵐口地区Yショップ前	店の前に左右関係なく車を停車しているため、視界が悪く交通事故を起こしやすくなる。子どもたちの通学路の中でも交通量が多い所である。そのため、停車をしないように呼びかけてほしい。	道路	警察			対策無し	御所浦漁港管理区	交差点付近は法定で駐車できないため、新たに駐車場禁止規制を行う必要はなし。地域住民に駐車しないよう呼び掛ける必要があると思われる。	天草警察署	店舗に対して駐車しないように協力依頼済み。また、駐在所にパトロールを依頼。	対策有り
29 御所浦中学校	4	唐木崎のトンネル	トンネル内部の電灯が点灯していないところがあるので、暗くて通学の際に危険である。そのため全部点灯させてほしい。	道路				対策無し	龍ヶ岳御所浦線 県道333号	定期的に点検しており、現状問題ないと認識している。	地域振興局	定期的に点検しており、現状問題ないと認識している。	対策無し
34 天草中学校	1	天草町高浜 天草中〜峰平方面の道路	日没後まわりの人家が少なく暗いため歩行者が見えづらく危険なので、外灯を増設してほしい。			地域		検討中	市道 峰平線	路線名の誤り → 峰平線 現地確認のうえ検討する	天草支所まちづくり係	H28.12 578m起点を含め6灯の防犯灯あり、中学校と協議し対策無し	対策無し
34 天草中学校	2	天草町福連木 井立橋前後の道路	路肩の草が繁っているため車道を歩く必要があるため危険である。除草をして安全に通れるようにしてほしい。	道路				対策有り	本渡下田線 県道 24号線	除草を実施した。	地域振興局	H28 除草実施済み	対策済
					警察			対策無し		除草作業のため、警察対応は不可。	天草警察署	除草作業のため、警察対応は不可。	
34 天草中学校	3	天草町下田北1766番地付近から下田温泉バス停(宮口停留所までの道路)	歩道が狭い上に朝の通勤車のスピードが出ているので、事故が心配である。通学路であることを示す看板などを設置し、車が注意して通るようにしてほしい。	道路				対策無し	市道 下田中央線	歩道の確保(道路拡幅)が困難である。特定のドライバーと思われる警察署からの指導をお願いしたい。	天草支所産業建設係	警察署からの指導をお願いしたい。(対策無し)	対策無し
					警察			対策有り		既にゾーン30の速度規制を実施済み。通学を看板については教育委員会等で設置をお願いしたい。	天草警察署	既にゾーン30の速度規制を実施済み。通学を看板については教育委員会等で設置をお願いしたい。	
						地域		対策無し		歩道の確保(道路拡幅)が困難である。特定のドライバーと思われる警察署からの指導をお願いしたい。	天草支所まちづくり係	警察署からの指導をお願いしたい。(対策無し)	
34 天草中学校	4	天草町下田南3001-1下田運送前から旧下田南小入口付近までの道路	スピードオーバーの車が多く、特に荒天時には雨、風で危険が大きい。特に小学生が通行しているときにヒヤリと思うことが何度かあった。制限速度を見直したり、スクールバスの待機場所の改善を行うなど対策をしてほしい。	道路				対策有り	国道 389号線	路面標示により注意喚起を行う。	地域振興局	H28〜29 路面標示による注意喚起を実施予定	検討中
					警察			保留		速度規制を検討する。また速度抑制の標示等については、道路管理者と現場立会を実施して検討したい。スクールバス待機場所についても現場立ち合いの上で再検討。	天草警察署	速度規制については実効性ないため摂津は不可と判断する。	
						学校		対策無し		・徐行を促す表示等を警察の方へお願いしたい。スクールバス乗降所の変更は難しい。下田南地区の児童生徒については、地区児童会等で、具体的な場所と危険性について確認し、指導を行う。	学校教育課	H28. 10. 24合同点検実施。学校において、生徒への安全指導を継続している。	検討中
						合同		対策有り		H28年10月25日に実施。検討の結果、県より速度緩和のため路面標示(ドットラインの追加)、警察より横断歩道の復旧を行う。	合同点検実施	H28年10月25日に合同点検実施。県よりH28〜29までに路面標示による注意喚起を実施予定	

〈一覧表見方〉

…学校要望箇所
 …各検討機関対応策
 …H29年2月13日時点までの実施状況と箇所別対策判定

〈対策判定〉

対策有り:現年度対
 検 討 中:次年度以降対策
 保 留:時期・対策方
 対策無し:対策不

平成29年3月1日作成

報告機関 担当(記入)者: 淵上 康平 電話: 32-6795

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策の機関	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機関	対策の実施状況	箇所別 対策判定
34 天草中学校	5	天草町高浜南成和開発前	頻繁にカーブの路肩に路上駐車しており、対向車などが見えづらい。路上駐車をさせないような表示などを設置してほしい。	道路	対策無し	新合高浜港線 県道 280号線	地元から車の所有者に協議の上、対処してもらいたい。	地域振興局	地元から車の所有者に協議の上、対処してもらいたい。	対策無し
				警察	対策無し		カーブは法定で駐車できないため、新たに駐車場禁止の規制を行う必要はなし。 地域住民に駐車しないよう呼び掛ける必要があると思われる。	天草警察署	カーブは法定で駐車できないため、新たに駐車禁止の規制は不可。 付近住民等への周知をお願いする。	
35 河浦中学校	1	河浦町帯取バス停付近	スクールバスの生徒が帯取バス停で乗降するが、横断歩道もなくさらに交通量も多く大変危険な状況である。横断歩道の設置を希望する。	道路	対策無し	国道 266号線	新規の横断歩道の設置については警察署に対応をお願いしたい。	地域振興局	新規の横断歩道の設置については警察署に対応をお願いしたい。	対策無し
				警察	対策無し		カーブ付近であり、横断歩道の設置は不可と判断する。 直近の横断歩道の利用、スクールバス乗降場所などの再検討をお願いする。	牛深警察署	カーブ付近であり、横断歩道の設置は不可と判断される。直近の横断歩道の利用、スクールバス乗降場所などを再検討してもらいたい。	
				学校	対策無し		・スクールバスの乗降所の変更は難しい状況であり、警察の方へ横断歩道の設置をお願いしたい。	学校教育課	H28. 10. 24合同点検実施。直近の横断歩道を利用するか、乗降場所を変更するか学校において再検討してもらっている。	
				合同	対策無し		H28年度10月24日午前実施。 カーブの下り坂のため横断歩道の設置は難しい。 直近の横断歩道の利用、スクールバス乗降場所などの再検討が現状のスクールバスの運行を行う。	合同点検実施	H28年10月24日に合同点検実施。 カーブの下り坂のため前後に横断歩道の設置は危険のため設置は難しい。	
35 河浦中学校	2	白木河内西高根線	幅員が狭くカーブが連続しており見通しが悪いため通学路に支障をきたし危険な状況である。	道路	対策有り	市道 白木河内西高根線	平成25年着工、平成30年完了予定	天草市土木課※追加分	平成25年着工、平成30年完了予定	対策有り
35 河浦中学校	3	河浦町宮野河内	幅員が狭く、見通しが悪いため、自転車による通学等に支障をきたしている。	道路	対策有り	本渡牛深線 県道26号	道路改良事業を実施中である。	地域振興局	H28 事業実施中	対策有り
天草全域	1	天草全域 (天草市安心・安全メール)	天草全域において交通事故等が発生し、通行止等の交通規制がかけられる場合など、天草市安心・安全メールにてお知らせをしてほしい。(スクールバスの路線変更対応)	道路	保留	天草全域	他官庁と協議の上、対策を検討する。	地域振興局	他官庁と協議の上、対策を検討する。	検討中
				道路	検討中		道路情報について、安心安全メールで通知することは可能。 連絡体制については関係機関との協議うえ検討したい。	土木課防災危機管理課	—	
				警察	対策無し		警察から通行止め等のメール連絡サービスは行っていないため対応は不可。 道路交通情報センター等を活用してもらいたい。	天草警察署	警察から通行止め等のメール連絡サービスは行っていないため、対応は不可。 道路交通センター等を活用してもらいたい。(牛深)	
天草全域	2	天草全域 (道路工事等の情報共有)	天草全域において道路工事等を行う場合、通行止等の交通規制がかけられる場合など、できるだけ早い段階でお知らせをしてほしい。(スクールバスの路線変更対応)	道路	保留	天草全域	他官庁と協議の上、対策を検討する。	地域振興局	他官庁と協議の上、対策を検討する。	検討中