

**〈一覧表見方〉**

...学校要望箇所
  ...平成31年2月末時点までの実施状況と箇所別対策判定

...各検討機関対応策

**〈対策判定〉...**
対策済:対策済
保 留:時期・対策方法未定  
対策有り:現年度対策可能
対策無し:対策不可  
検 討 中:次年度以降対策予定

報告機関

担当(記入)者: 濱崎 迅 電話: 32-6795

平成31年2月作成

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策の機関	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機関	対策の実施状況	箇所別 対策判定
Na.01 本渡南小学校	1	江崎薬局～セブンイレブン(栄町店)	交通量が多いにもかかわらず道路幅員が狭く歩道も無いため、危険な状況である。	道路	対策有り	市道 亀川馬場線 市道 浄南諏訪線	平成29年度から事業着手。平成35年度完了予定。	都市計画課	平成29年度から事業着手。平成35年度完了予定。	対策有り
Na.01 本渡南小学校	2	亀川馬場線(旧本中前)	幅員が狭く歩道が未整備であるので通学時、危険である。	道路	対策有り	市道 亀川馬場線	H29年度から工事にて対策実施中であり、近隣用地の進捗次第で計画的に実施予定。	天草市土木課	平成29年度から工事にて対策実施中であり、近隣用地の進捗次第で計画的に実施予定。	対策有り
Na.02 本渡北小学校	1	広瀬公園付近の道路	道がでこぼこしていて自転車や歩いて通るとき、大変危険である。道路の段差解消や道路整備をお願いしたい。	道路	検討中	市道 箱の水広瀬線	H30年度に段差が著しい箇所の補修を行い、H31年度以降に路面の整備を検討したい。	天草市土木課	・H31年度に部分補修を実施したい。 ・H29年度に区画線の引き直しを実施。	検討中
Na.02 本渡北小学校	2	広瀬川沿いの道路	外灯がないため、夜間、暗くなってしまう。外灯を設置してほしい。		学校	市道 広瀬4号線	夜間の通行について十分注意するよう指導する。	学校教育課	防犯灯を設置してもらうことになったが、川沿いであるため、引き続き注意して通行するよう指導している。	対策有り
					地域		主要道路から外れた場所であるが、一部主要道路につながる箇所については、通学する児童も多いため、平成31年1月末までに2基設置予定。	まちづくり支援課	年度内に2箇所設置予定。	
				道路	学校 地域		平成30年度 10月11日実施。 ・まちづくり支援課:街灯を設置予定。	合同点検	平成30年度 10月11日実施。 ・まちづくり支援課:街灯を設置予定。	
Na.02 本渡北小学校	3	旧海鮮問屋前の交差点	路地から出るときに見通しが悪い。カーブミラーの設置をお願いしたい。(以前はカーブミラーが設置されていた。)	道路	対策無し	市道 城下桜町線 市道 小松原10号線	カーブミラーの設置スペースがなく、車両と接触するなどの危険性があるため設置はできない。H30年度に指導停止線の設置を検討したい。	天草市土木課	カーブミラーの設置スペースがなく、車両と接触するなどの危険性があるため設置はできない。 カーブミラーの設置スペースがないので、指導停止線を設置したい。	対策無し
Na.02 本渡北小学校	4	本渡町本戸馬場明德寺手前の交差点付近の歩道	歩道に水たまりができる。昨年度補修工事をしていただいたが、現在も水たまりができる。歩道のかさ上げをお願いしたい。	道路	検討中	市道 馬場大矢崎線	現地の確認を行い補修の対応について検討したい。	天草市土木課	H30年度対策なし。	対策無し
Na.02 本渡北小学校	5	本渡町本戸馬場明德寺手前の交差点	歩車分離の信号のため、信号無視する車がある。(歩行者用の信号に変わったとき、間違えてスタートする車がある)押しボタン式かスクランブル交差点にできないか。また、横断歩道の白線も薄くなっている。		警察	県道 本渡幸北線 市道 馬場大矢崎線	押しボタン式の信号機設置及びスクランブル交差点化については交差点形状等を勘案の上検討。横断歩道の補修については要望中。	天草警察署	信号無視車両については通常活動を通した取り締まりにより対応中。 横断歩道の補修については上申中。	対策有り
				道路	警察 学校		平成30年度 10月11日実施。 ・天草警察署:現場の取り締まりを実施する。横断歩道の補修については上申中。 ・学校 :生徒への指導を実施。	合同点検	平成30年度 10月11日実施。 ・天草警察署:現場の取り締まりを実施する。横断歩道の補修については上申中。 ・学校 :生徒への指導を実施。	
Na.02 本渡北小学校	6	大矢崎ニュータウン入口付近(喫茶店「花梨」付近)	大雨の時、高台ののり面から大量の雨水が流れ出している。	道路	対策有り	市道 下川原茂木根線	側溝上に法面の土砂が堆積し、排水機能を低下させているため、清掃を実施したい。	天草市土木課	H31年度清掃を実施したい。	検討中
Na.02 本渡北小学校	7	本渡町本戸馬場明德寺手前の交差点付近	交通量があるが横断歩道がないので、横断歩道をつけてほしい。また、暗いので外灯もお願いしたい。		警察	市道 船之尾浜崎線	直近に信号機付き横断歩道が設置してあることから、設置基準に基づき設置不可。	天草警察署	設置基準に基づき設置不可。(接近した場所に横断歩道がある)	対策有り
					学校		夜間の通行については十分注意するよう指導する。	学校教育課	信号機付き横断歩道の利用や、夜間の通行に注意するよう指導を継続している。	
					地域		四つ角の1箇所に防犯灯が設置してあるため、この箇所への増設はしない方針。	まちづくり支援課	四つ角の1箇所に防犯灯が設置してあるため、この箇所への増設はしない。	
Na.02 本渡北小学校	8	本渡海水浴場付近の道路	道路の一部(100m位)だが、歩道が整備されていない。	道路	保留	市道 大矢崎明瀬線	拡幅要望のため、対策(用地及び測量)について検討する必要があるため保留。	天草市土木課	H30年度対策なし。	対策無し
Na.02 本渡北小学校	9	熊本県職員本渡広瀬第2住宅前のブロック塀	路側帯側に設置されて、「危険」の表示がされている。地震による倒壊の恐れがあるので、早めの撤去をお願いしたい。	道路	対策無し	市道 広瀬10号線	県の舎宅の管理のため対応ができない。管理者と協議を行う。	天草市土木課	H30年度対策なし。	対策無し

**〈一覧表見方〉**

…学校要望箇所  
 …平成31年2月末時点までの実施状況と箇所別対策判定  
 …各検討機関対応策

**〈対策判定〉…** 対策済:対策済      保 留:時期・対策方法未定  
 対策有り:現年度対策可能   対策無し:対策不可  
 検 討 中:次年度以降対策予定

報告機関

担当(記入)者: 濱崎 迅    電話: 32-6795

平成31年2月作成

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策の機関	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機関	対策の実施状況	箇所別 対策判定
No.02 本渡北小学校	10	国道324号ミスタードーナツ付近交差点	通行量が多いため、横断歩道の白線が消えている。	警察	検討中	国道 324号線	補修要望中	天草警察署	補修上申中。	対策有り
No.02 本渡北小学校	11	本渡町本泉	橋の幅員が4mと狭く通学時には危険な状況である。	道路	対策有り	市道 水の平五和線	本泉橋の改修計画に基づき、H28年度から計画的に整備を進めている。	天草市土木課	本泉橋の改修計画に基づき、H28年度から計画的に整備を進めている。	対策有り
No.03 亀川小学校	1	宮地岳町中の平	幅員が狭い上、見通しが悪く通学等に支障をきたしている。	道路	対策有り	一般県道 宮地岳今田線	道路改良事業を実施中である。	地域振興局	道路改良事業を実施中である。	対策有り
No.04本渡東小学校	1	国道266号とオレンジロードの三叉路	本渡東小と本渡東中に向かう小学生と中学生が信号待ちをするスペースの拡充と縁石の撤去をお願いしたい。	道路	対策有り	国道 266号線	縁石を一部撤去し、信号待ちするスペースを拡充した。	地域振興局	縁石を一部撤去し、信号待ちするスペースを拡充した。	対策済
				学校	対策有り		朝の混雑時、広がらないように指導する。	学校教育課	縁石を撤去してもらったが、広がらないように引き続き指導している。	
No.04本渡東小学校	2	志柿町知ヶ崎団地内の道路	小学校統合による校舎の移転で、通学する児童の数が増加した。特に朝は通勤の車も多く通るため、「徐行」や「通学路」、「速度規制」等の交通標識の設置または、道路に「徐行」と書いていただくような措置を講じてほしい。	警察	検討中	市営 団地内道路	敷地内道路の可能性あり。確認後対応。	天草警察署	敷地内道路であることから対策無し。(施設管理者を通じての啓発活動を実施)	対策済
				その他	対策有り		指定管理者に依頼し路面標示などの対応を行う。	建設総務課	看板を3箇所設置済。	
No.04本渡東小学校	3	下浦町平床(国道と旧道との三叉路付近)	雨天時に水量が増し危険である。幅を広げる等の対応をお願いしたい。	学校	対策有り	用悪水路	雨天時は水路に近づかないよう指導する。	学校教育課	雨天時は水路に近づかないよう引き続き指導している。	対策有り
				その他	対策無し		圃場整備事業で造成された農業用に供する施設であり、当方としては支障がないため対応は考えていない。	本渡地区土地改良区	圃場整備事業で造成された農業用に供する施設であり、当方としては支障がないため対応は考えていない。	
No.04本渡東小学校	4	志柿町加志・仲の浦住宅街側溝	側溝のふたがなかったり、乗ったときにグラグラするふたがあったりして危険である。また児童の小さな足が入り込む隙間も点在する。対応をお願いしたい。	道路	対策有り	市道 樋渡4~9号線 市道 浜平新田4~6号線	H28年度から実施しており、規模が大きいため、計画的に進めていきたい。	天草市土木課	蓋が設置されていない区間が長く、損傷箇所や危険性が高い箇所から改善を実施している。	対策有り
No.04 本渡東小学校	5	志柿町知ヶ崎	歩道が未整備のため、通学等に支障をきたしている。	道路	検討中	国道 266号	道路の利用状況を踏まえて、対応を検討中である。	地域振興局	今年度、歩道工事の詳細設計を実施中である。	対策有り
No.05 楠浦小学校	1	天草市楠浦町中原(2805)の道路	県道宮地岳本渡線から学校に通じる道路幅が狭いため、バスの出入りができない。バスの発着場まで約200mあり、荒天の場合など学校からの移動に危険が伴う。学校に通じる道路幅を拡張してほしい。	道路	保留	市道 久保横頭線	拡幅の要望のため、対策(用地及び測量)について検討する必要があるため保留にしたい。また、バスの発着場の位置の変更等、協議を行いたい。	天草市土木課	H30年度対策なし。	対策無し
No.05 楠浦小学校	2	天草市楠浦町中原(2856)の道路	2分館方面から県道宮地岳本渡線に通じる交差点に、止まれ白線(停止線)がないので設置してほしい	道路	対策有り	市道 寺中中村線	白線については天草警察署と協議を行い、対応を検討したい。	天草市土木課	H30年度に指導停止線を実施予定。	対策有り
				警察	検討中		道路管理者と指導停止線の設置を検討予定。	天草警察署	道路管理者において指導停止線の設置を検討。	
				道路 警察 学校	対策有り		平成30年度 10月11日実施。 天草市土木課:法定外標示(指導停止線)の設置。	合同点検	平成30年度 10月11日実施。 天草市土木課:法定外標示(指導停止線)の設置。	
No.05 楠浦小学校	3	天草市楠浦町中原(2856)の道路	①路側帯の白線が全く引かれていない。路線バスも通るので、安全な歩行のために、白線を設置してほしい。 ②道路幅員が狭い。路線バスも通るので、安全な歩行のために、道路改良(歩道設置を含む)をしてほしい。	道路	対策有り	県道 宮地岳本渡線	外側線の復旧を実施する。	地域振興局	外側線の復旧を実施する。	対策有り

**〈一覧表見方〉**

...学校要望箇所
  ...平成31年2月末時点までの実施状況と箇所別対策判定

...各検討機関対応策

**〈対策判定〉...**
対策済:対策済
保 留:時期・対策方法未定  
対策有り:現年度対策可能
対策無し:対策不可  
検 討 中:次年度以降対策予定

報告機関

担当(記入)者: 濱崎 迅 電話: 32-6795

平成31年2月作成

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策の機関	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機関	対策の実施状況	箇所別 対策判定
No.05 楠浦小学校	4	県道宮地岳本渡線と26号線の交わる天草市楠浦町寺の下の交差点	横断歩道の白線が消えかかっていて見えにくい。特に、交通量が多い所なので、塗り直して欲しい。	警察	検討中	県道 本渡牛深線	補修要望中。	天草警察署	補修上申中。	対策有り
No.05 楠浦小学校	5	天草市楠浦町新田26号線沿いの道路	横断歩道の白線が消えかかっていて見えにくい。特に、交通量が多い所なので、塗り直して欲しい。	警察	検討中	県道 本渡牛深線	補修要望中。	天草警察署	補修上申中。	対策有り
No.06 本町小学校	1	本町新休 北部広域農道から本渡苅北線へ合流する交差点付近	この付近に自宅がある児童は、学校と反対方向約200メートル先にある横断歩道を渡り、登校しなければならないため、交差点に横断歩道をかいてほしい。	警察	検討中	県道 本渡苅北線	実際の通行状況、設置の必要性等を本町小学校から聴取後、検討予定。	天草警察署	要望箇所については、付近にカーブがあり、車道が三車線に遷移している場所である。また、道路改良で通過車両の速度が上昇している状況である。現状の交通環境を勘案すると、横断歩道の設置については、横断歩行者の事故防止の観点から不適切である。	対策有り
				学校	対策有り		道路を横断する際は必ず横断歩道を渡り、左右確認を徹底するよう指導する。	学校教育課	横断時の左右確認など、交通指導を継続してもらっている。	
				道路 警察 学校	検討中		平成30年度 10月11日実施。 ・天草警察署:現場の調査を実施後横断歩道の必要性について検討。 ・本町小学校:通学の導線について検討をする。	合同点検	平成30年度 10月11日実施。 ・天草警察署:現場の調査を実施後横断歩道の必要性について検討。 ・本町小学校:通学の導線について検討をする。	
No.06 本町小学校	2	本町下河内 市宮齋場から下ってきた交差点	本渡町から山を越えて齋場を過ぎて下り坂になっているので、スピードが出ている車が多い。注意喚起の看板を設置してほしい。	道路	対策有り	市道 本町山口線	H30年度に路面標示の引き直し等を検討する。	天草市土木課	H30年度路面標示引き直し予定。	対策有り
				学校	対策有り		PTAで看板の設置を検討するようお願いする。	学校教育課	以前から看板は設置しているが、あまり効果がない。	
No.06 本町小学校	3	本町新休 東向寺近くの旧道と新道の合流点	歩道がなく、路側帯も狭いが、路線バスの経路になっている。歩道の設置若しくは道路の拡張か路側帯を広くしてほしい。	道路	保留	市道 東向寺3号線	道路拡幅については、用地の確保等が必要なため早急な対応は困難である。	天草市土木課	市道としての幹線道路ではないので、歩道の改良は困難である。また、要望を行う場合は、用地権者の同意が必要である。	対策有り
				学校	対策有り		登下校の際は1列に並び広がらないように指導する。	学校教育課	一列での登下校など、交通指導を継続してもらっている。	
No.07 佐伊津小学校	1	佐伊津町911-5 通学路(ほんどの森地区の児童の集団登校集合場所)	ほんどの森区は、以前に比べて道路に側溝が整備され始めたが、まだ、蓋がない部分が多い。日新運輸前では、昨年5月に1年生児童が誤って、軽いケガをしたので、できれば周辺の側溝の蓋もしてほしい。	道路	保留	市道 洲添1号線 市道 洲崎3号線	道路用の側溝ではない部分がほとんどであり、蓋を設置すれば乗った際、損傷を与える恐れがある。このため、H31年度から側溝について検討・対応したい。	天草市土木課	H30年度に一部区間については、実施済。ただし、周辺には蓋が無い区間が長く、主に交差点付近について検討したい。	対策有り
No.07 佐伊津小学校	2	佐伊津町1940付近 浜洲地区旧道の側溝	学校方向には、側溝のふた、反対方向にはガードレールがあるが一部に、対策が施していない。法面が斜めを向いていて側溝が深いために大変危険である。	道路	検討中	市道 蛭ノ尾弓田線	H31から安全対策等で防護柵の設置について検討したい。	天草市土木課	H30年度は対策なし。	対策無し
No.07 佐伊津小学校	3	佐伊津町1780-3付近	側溝に蓋が設置されておらず、児童が転落する恐れがあるため蓋を設置してほしい。	道路	検討中	市道 後田原線 市道 穂木ノ下原線	延長が長いため来年度以降対策を検討する。	天草市土木課	H31年度予算要求の結果次第であり、現時点では未定。	保留
No.08 牛深小学校	1	牛深町 鬼塚地内 小田商店～牛深中学校前	センターラインのない生活道路で車の交通量は多くないが、車が対面する場合に歩道にはいり危険な場面が見られるので、注意喚起のために青の路側帯塗装をしてほしい。	道路	検討中	市道 鬼塚大田線	設置方法を牛深警察署と協議したうえで、H31年度以降に起点部(小田商店前)からカラーペイントの設置を検討したい。(要望区間延長約500m)	牛深支所	H31年度予算要求済み。	対策有り
				学校	対策有り		登下校の際は1列に並び広がらないように指導する。	学校教育課	一列での登下校など、交通指導を継続してもらっている。	
				道路 警察 学校	検討中		平成30年度 10月10日実施。 牛深支所建設:カラーペイント設置については来年度以降実施を検討する。	合同点検	平成30年度 10月10日実施。 牛深支所建設:カラーペイント設置については来年度以降実施を検討する。	

**〈一覧表見方〉**

…学校要望箇所  
 …平成31年2月末時点までの実施状況と箇所別対策判定  
 …各検討機関対応策

**〈対策判定〉…** 対策済:対策済 保 留:時期・対策方法未定  
 対策有り:現年度対策可能 対策無し:対策不可  
 検 討 中:次年度以降対策予定

報告機関

担当(記入)者: 濱崎 迅 電話: 32-6795

平成31年2月作成

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策の機関	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機関	対策の実施状況	箇所別 対策判定	
No.08 牛深小学校	2	牛深町 宮崎地内 旧仮設校舎跡地周辺	昨年度新しく通学路として位置付けたがまだ周知が図られていないので、通学路を示す看板等を設置してほしい。	道路	保留	市道 宮崎団地 2号線 市道 宮崎線	教育委員会と協議を行い対策を検討する。	牛深支所	PTAで看板等の設置を検討中であるので、その後追加の対策等が必要であれば、学校及び教育委員会等と協議して対処する。	対策有り	
					学校	対策有り		PTAで看板の設置を検討するようお願いする。	学校教育課		一列での登下校など、交通指導を継続してもらっている。
No.08 牛深小学校	3	牛深町 加世浦 加世浦トンネル	昼間でも暗く、児童が下校時に恐怖を感じているので、トンネル内の照明を明るくしてほしい。	道路	対策有り	市道 加世浦鬼 塚線	トンネル内の照明灯が、15基のうち4基が点灯していなかったため、点検を行い必要に応じて修理を行いたい。	牛深支所	2月中旬に消えている電球の交換を実施した。	対策済	
No.08 牛深小学校	4	牛深町 二浦(亀浦) 亀浦の端の道路	昨年度の梅雨の大雨時に川が氾濫し道路が冠水した。スクールバスが通れなくなったので、川及び道路の改修を行ってほしい。	道路	対策無し	県道 牛深天草 線	河川改修済み	地域振興局	川及び道路の改修済み	対策済	
					学校	対策有り		増水時には近づかないよう指導する。う回路なども検討し、スクールバス運行業者と連絡を取り合う。	学校教育課		河川改修済みとのことであるが、スクールバスの運行には引き続き注意する。
No.08 牛深小学校	5	牛深町 学校周辺 旧仮設校舎跡地の交差点	横断歩道の線が消えかかっているため引き直してほしい。また、安全面を考慮し、信号機を設置してほしい。	警察	対策有り	県道 牛深天草 線 市道 加世浦鬼 塚線	【標示】路面標示補修、新規標識設置は本年度中に終了予定である。 【信号機設置】現地調査を依頼予定(交通量がピーク時に300台以上必要)。条件を満たせば県本部担当者と協議・調整を要するため保留である。	牛深警察署	・平成30年度事業として標識表示を補植・修繕予定。 ・信号機の新設は、県警本部と協議予定。	対策有り	
No.09 牛深東小学校	1	久玉町吉田地区	歩道が狭く危ない。歩道であることが確認できるように、歩道に色づけてほしい。	道路	対策有り	市道 脇の田吉 田線	設置方法を牛深警察署と協議したうえで、起点部(国道266号線久玉交差点)より約700mについて、今年度カラーペイントを設置する。	牛深支所	路側線の引き直しと、歩道への青色塗布を実施した。	対策済	
No.09 牛深東小学校	2	久玉町上揚地区 めがね橋	めがね橋の通行は1.1tまでの車のみとなっているのに、それ以上の車も通っているため、周知徹底してほしい。	道路	検討中	市道 無量寺線	眼鏡橋は天草市の文化財指定もされており、規制重量の1.1tも根拠が明確でないことから、地元(沿線住民)の了解が得られるようであれば、車両の全面通行規制を検討する。または、現在の規制重量の根拠を明確にしたうえで法規制の徹底(警察協議)を図るとともに、規制標識板等の増設を検討する。	牛深支所	地元と調整中。	対策有り	
					警察	対策有り		めがね橋の重量制限は道路管理者による保安上の規制である。(公安委員会の交通規制ではない)。道路管理者に対して周知徹底の申し入れを実施する。	牛深警察署		道路管理者による対策が妥当。
					学校	対策有り		1列での通行や、離合する車があった場合は立ち止まるなどの指導を徹底する。	学校教育課		一列での登下校など、交通指導を継続してもらっている。
No.09 牛深東小学校	3	久玉町上揚地区 牛深東小学校前～スクールバス乗り場	道が狭くて暗い。バスに乗る子どもたちや中学生の自転車通学生が通るので、広くしてほしい。また、下校時は暗いので街灯をつけてほしい。	道路	対策有り	市道 久玉山の 浦線	①本路線は地区の生活道路であり、現在の交通量からも道路改良(拡幅)を早急には実施することは難しいと思われる。しかし、現状は区画線(外側)の設置も無く、通行区分が不明瞭な区間(約250m)があることから、歩行者の通行ゾーンを明確にするために外側線とカラーペイントを設置する。(牛深支所建設課) ②設置場所を検討し、12月末までには1基は設置したい。複数箇所にも及ぶ場合は、来年度以降の予算で対応したい(牛深支所総務振興課)	牛深支所	①路側線の引き直しと、歩道への青色塗布を実施した。  ②今年度中に2基設置完了。 もう1基については来年度予算で設置することで学校と協議済。	対策済	
					学校	対策有り		夜間の通行について十分に注意するよう指導する。	学校教育課		引き続き、夜間の通行について注意するよう指導している。
				道路	警察 学校	対策有り		平成30年度 10月10日実施。 ・牛深支所建設課:片側に外側線を設置しカラーペイントを設置する。 ・牛深支所総務振興課:学校と設置箇所について協議をする。今年度は2基設置可能。	合同点検		平成30年度 10月10日実施。 ・牛深支所建設課:片側に外側線を設置しカラーペイントを設置する。 ・牛深支所総務振興課:学校と設置箇所について協議をする。今年度は2基設置可能。
No.09 牛深東小学校	4	久玉町上揚地区 無量寺～江良石油	横断歩道はあるが、自動車の通行が多く危険なため、信号のある大脇交差点まで行き、横断している。横断歩道のところに点滅信号か押しボタン式の信号をつけてほしい。	警察	保留	国道 266号線	横断歩道利用児童は約10名程度(小学校教諭から聴取)である。 押しボタン式信号機は有効であり現地調査実施後、条件を満たせば県警本部担当者と協議調整を実施する予定である。	牛深警察署	要望されている横断歩道の直近には別の信号交差点があることに加え、横断歩道利用者が少なく、横断旗等の利用により安全確保が可能と判断されるため、信号機の設置は消極。	対策無し	

**〈一覧表見方〉**

…学校要望箇所  
 …平成31年2月末時点までの実施状況と箇所別対策判定  
 …各検討機関対応策

**〈対策判定〉…** 対策済:対策済      保 留:時期・対策方法未定  
 対策有り:現年度対策可能   対策無し:対策不可  
 検 討 中:次年度以降対策予定

報告機関

担当(記入)者: 濱崎 迅    電話: 32-6795

平成31年2月作成

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策の機関	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機関	対策の実施状況	箇所別 対策判定	
No.09 牛深東小学校	5	深海町浅海地区 浅海～深海	スクールバスの経路になっているが、大雨の際冠水し通行不能になることがあるので、改善してほしい。	道路	対策有り	県道 26号線 (本渡牛深線)	異常気象時には、通行規制を行う。	地域振興局	抜本的な改修は困難な状況であるため、異常気象時には通行規制を行う。	対策有り	
					学校		対策有り	う回路で対応してもらうようスクールバス運行会社へお願いする。	学校教育課		通行規制の際は、う回路で対応してもらうようにしている。
No.09 牛深東小学校	6	久玉町内の原地区	歩行者用路側帯が片側にしかないため、登下校の際に横断歩道のない道路を横断している児童がいる。車がスピードを上げて途切れなく走っているため、大変危険である。写真付近の国道に横断歩道をつけてほしい。	警察	保留	国道 266号線	対象は小学一年生の児童1人である。(中学校卒業までは利用する見込み。)現在、保護者同伴の登校で横断旗を使って横断している状況をまえて対応を検討する。	牛深警察署	要望されている場所を横断する歩行者は極めて少なく、道路形状等から横断歩道を設置することによって、かえって事故を誘発するおそれもあると判断されることから、横断歩道の設置は消極。	対策有り	
					学校		対策有り	道路を横断する際は左右確認を徹底して行うように指導する。	学校教育課		横断時の左右確認など、交通指導を継続してもらっている。
				道路 警察 学校	検討中		平成30年度 10月10日実施。 ・地域振興局:路側帯部の拡幅を検討。 ・牛深警察署:現場の調査を実施後検討。	合同点検	平成30年度 10月10日実施。 ・地域振興局:路側帯部の拡幅を検討。 ・牛深警察署:現場の調査を実施後検討。		
No.10 有明小学校	1	有明町赤崎有明消防分署 付近	有明消防分署先の電柱の根本部分のみ側溝の蓋がないため、落ちないか不安。また、雨で濡れると滑りやすい。側溝の蓋と滑り止めの設置をお願いしたい。	道路	検討中	市道 影平線 市道 赤崎中央線	防護柵及び蓋の設置は可能である。	有明支所	平成31年度実施予定である。	検討中	
No.10 有明小学校	2	有明町上津浦美の越付近	美の越バス停から山側に向かう通学路が、カーブが多く、木が生い茂っているため、カーブミラーの設置と木の伐採をお願いしたい。	道路	検討中	市道 美の越岩瀬戸線	地域住民による市道ボランティアでの対応をお願いしたい。	有明支所	地域住民による市道ボランティアでの対応をお願いしたい。	検討中	
No.10 有明小学校	3	有明町大島子幸楽園付近	T字路で、ミラーがなく見えにくい。ミラーの設置をお願いしたい。	道路	対策有り	市道 入角下線	H29年度に幸楽園敷地内に設置済み。T字路正面は民有地の為設置不可。	有明支所	H29年度に幸楽園敷地内に設置済み。	対策済	
No.10 有明小学校	4	有明町下津浦萩の平～宮本地区	山道でカーブが多く、朝晩の通勤車がスピードを出しているため危ない。カーブミラーの設置をお願いしたい。	道路	検討中	県道 河内上津浦港線	道路の利用状況を踏まえて、対応を検討中である。	地域振興局	道路の利用状況を踏まえて、対応を検討中である。	検討中	
No.10 有明小学校	5	有明町楠浦下毛地区	堀工機店近くの山の斜面で落石の恐れがあるので、落石防止をお願いしたい。	道路	保留	県道 有明倉岳線	経過観察	地域振興局	経過観察を行っている。	対策有り	
					学校		対策有り	斜面には近づかないよう指導する。	学校教育課		斜面には近づかないよう指導している。
No.10 有明小学校	6	有明体育館横の通学路	有明体育館横を通過して通学しているが、側溝に蓋がないので、落ちたりする可能性があるため、側溝の蓋の設置をお願いしたい。	道路	対策有り	有明支所	側溝までの高さがある部分には防護柵を設置済みである。市道は体育館の所で終わっている。	有明支所	現在対策について検討中である。	検討中	
No.10 有明小学校	7	有明町小島子福井田付近	国道で交通量が多く、見通しも悪いため、福井田川横の神社の前に、国道を横断するための歩行者用信号の設置をお願いしたい。	警察	検討中	国道 324号線	直近に信号機付き横断歩道が設置してあることから、交通量等調査の上検討。	天草警察署	直近に信号機付き横断歩道が設置してあることから、設置については困難。	検討中	
No.10 有明小学校	8	下津浦宮本地区通学路	登校時、下津浦宮本の集会所前～JAまで4箇所、横断する箇所がある。白線の引き直しや横断歩道の設置(1つは既存の横断歩道をずらす)をお願いしたい。	道路	対策有り	市道 払田大坪線 県道 河内上津浦港線	須田床屋からJAまでの外側線は施工済み。	有明支所	須田床屋からJAまでの外側線は施工済み。	対策済	
					警察		検討中	通学の導線(右側あるいは左側通行)及び交通状況等を確認の上検討。	天草警察署		小学校に対して、より安全な通学路導線の検討を依頼。
				道路 警察 学校	検討中		平成30年度 10月11日、11月23日実施。 ・有明支所まづくり推進課:法定外標示(減速マーク)の設置を検討する。 ・有明小学校:通学の導線を変更することで横断のリスクを減らす。地域に投げかけを行う。	合同点検	平成30年度 10月11日、10月23日実施。 ・有明支所まづくり推進課:法定外標示(減速マーク)の設置を検討する。 ・有明小学校:通学の導線を変更することで横断のリスクを減らす。地域に投げかけを行う。		

**〈一覧表見方〉**

...学校要望箇所  
 ...平成31年2月末時点までの実施状況と箇所別対策判定  
 ...各検討機関対応策

**〈対策判定〉...** 対策済:対策済 保 留:時期・対策方法未定  
 対策有り:現年度対策可能 対策無し:対策不可  
 検 討 中:次年度以降対策予定

報告機関

担当(記入)者: 濱崎 迅 電話: 32-6795

平成31年2月作成

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策の機関	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機関	対策の実施状況	箇所別 対策判定
No.10有明小学校	9	有明町須子の旧松本商店付近	通学時間と麗洋苑への通勤時間が重なっているため事故に遭わないか心配。一旦停止や飛び出し注意などの看板や標識、カーブミラーの設置をお願いしたい。	道路	対策有り	市道 須子中央線	カーブミラーは設置済み。	有明支所	カーブミラーの設置済。	対策済
				警察	対策無し		左右の見通しがきくT字路であり、優先関係が明確であることから設置については困難。注意喚起の看板設置については道路管理者との検討が必要。	天草警察署	左右の見通しがきくT字路であり、主道路と従道路の関係が明確であることから一時停止の設置については困難。	
				学校	対策有り		通学時は道路に広がらないよう指導する。看板については、PTAに設置を検討してもらうようお願いする。	学校教育課	2月のPTAの委員会で看板の設置について検討する。	
No.10有明小学校	10	島子バス停の屋根	島子バス停の屋根が以前から破損している。スクールバスを待つ子供たちが雨ざらし状態になるので、早急に修理して欲しい。	道路	保留	国道 324号線	まちづくり係に要望内容を伝え対応をお願いする。	有明支所	修繕済み。	対策済
No.12 倉岳小学校	1	倉岳高校 前	幅員が狭く歩道が未整備であるので通学時には危険な状況である。	道路	対策有り	市道 棚底横断線	H30年度に歩道付きでの道路改良工事が完了した。	天草市土木課	H30年度に歩道付きでの道路改良工事が完了した。	対策済
No.12 倉岳小学校	2	倉岳町 浦地区の県道	道路から下の畑までの段差が高く(2m程)、ガードレールも無いので、転落の危険がある。現在児童の生活道路として使用されており、中学生にとっては通学路になるので、ガードレール等を設置して欲しい。	道路	検討中	県道 有明倉岳線	対策を検討します。	地域振興局	道路の利用状況を踏まえて、対応を検討中である。	検討中
No.13 栖本小学校	1	栖本保育所下の横断歩道	通学路になっている三叉路交差点は見通しが悪く、横断歩道の塗装が薄くなってきているため、塗り直して明確にしてほしい。	警察	検討中	市道 馬場線	補修要望中。	天草警察署	補修上申中。	対策有り
No.13 栖本小学校	2	金田商店付近横断歩道	カーブから直線に入った国道の横断歩道が、見通しが悪く危険である。車両速度を落とさせるための夜でも見えるバトカーや警察官等の看板を新設してほしい。	学校	対策有り	国道 266号線	横断する際は左右確認を徹底するよう指導する。	学校教育課	左右確認の徹底など、交通指導を継続してもらっている。	対策済
				地域	保留		学校及び地域に対して要望内容の再確認をお願いする。	栖本支所	小学校との協議の結果、来年度から小学校の部活動が廃止され、夕方遅くに下校する生徒がいなくなることから、看板新設の要望は取り下げる。	
No.13 栖本小学校	3	河内コミセン付近の横断歩道	車両速度の速い県道で、バス通学の停留所へ向かう横断歩道の塗装が薄く危険なため、塗り直して明確にしてほしい。	警察	検討中	県道 松島馬場線 県道 河内上津浦線	補修要望中。	天草警察署	補修上申中。	対策有り
No.13 栖本小学校	4	大河内集荷場(スクールバス駐車場)付近	見通しの悪いカーブ周辺を横断してスクールバスを利用しているので、付近に横断歩道を新設してほしい。	警察	検討中	県道 松島馬場線	カーブ直近であり、横断歩道の設置は危険。道路管理者と共に他の対策が必要。	天草警察署	小学校において、スクールバス乗降場所の変更を検討。	対策済
				道路 警察 学校	対策有り		平成30年度 10月11日実施。 学校:スクールバスの乗降場所を12月までに変更したい。	合同点検	平成30年度 10月11日実施。 学校:スクールバスの乗降場所を変更済。	
No.13 栖本小学校	5	天草市栖本町中野(栖本小・栖本中)	幅員が狭い上、見通しが悪く通学等に支障をきたしている。	道路	検討中	(主)松島馬場線	道路改良	地域振興局	H31新規箇所として要望を行っている。	検討中
No.14 新和小学校	1	新和町小宮地289	やや交通量の多い交差点となっている。交差点脇に茂みがあることで、見通しが悪くなっている。そのため、横断歩道を新設して欲しい。	警察	検討中	県道 大多尾新合線	現場の交通量等を調査の上検討。	天草警察署	横断歩道の設置については交通状況等の調査及び児童の通学状況等を聞き取りの上検討。	検討中
				道路 警察 学校					合同点検	
No.14 新和小学校	2	新和町碓石	幅員が狭い上、見通しが悪く通学等に支障をきたしている。	道路	対策有り	一般県道 碓石中田線	道路改良事業を実施中。	地域振興局	道路改良事業を実施中である。	対策有り

**〈一覧表見方〉**

…学校要望箇所  
 …平成31年2月末時点までの実施状況と箇所別対策判定  
 …各検討機関対応策

**〈対策判定〉…** 対策済:対策済      保 留:時期・対策方法未定  
 対策有り:現年度対策可能   対策無し:対策不可  
 検 討 中:次年度以降対策予定

報告機関

担当(記入)者: 濱崎 迅 電話: 32-6795

平成31年2月作成

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策の機関	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機関	対策の実施状況	箇所別 対策判定
No.15 五和小学校	1	五和町城河原1丁目(打越)消防格納庫前道路	道路幅が狭いためバスの離合が大変。道路幅の拡張又は離合場所の設置	道路	保留	県道281号線(坂瀬川御領線)	道路改良	地域振興局	同路線の優先順位が高い箇所から事業を実施している。	保留
No.15 五和小学校	2	県道281号線(坂瀬川御領線)	道路幅が狭いためバスの離合が大変。道路幅の拡張又は離合場所の設置	道路	保留	県道281号線(坂瀬川御領線)	道路改良	地域振興局	同路線の優先順位が高い箇所から事業を実施している。	保留
No.15 五和小学校	3	五和支所内野出張所(おおくす)裏河川横の道路	ガードレールが無い為、児童通学の際危険。ガードレールの設置必要	道路	対策有り	市道 平久保線	H30年11月までにガードレールを設置予定。	五和支所	ガードレール設置済み(H30.10)	対策済
No.15 五和小学校	4	五和町城河原2丁目荒河内公民館前道路	道路幅が広くなり、通学時間帯にスピードを出す車が多く、カーブのため危険である。横断歩道の設置。スピード落とせの標識等の設置必要	警察	検討中	県道281号線(坂瀬川御領線)	カーブへの横断歩道の設置は危険。関係機関と共に他の対策が必要。 平成30年度 10月11日実施。 ・地域振興局:カーブ付近に法定外標示(ドッドライン)設置の検討。 ・天草警察署:現場の調査を実施後横断歩道の必要性及び設置箇所の検討。	天草警察署	横断歩道の必要性及び設置場所について検討中。	検討中
				道路 警察 学校	対策有り			合同点検	平成30年度 10月11日実施。 ・地域振興局:カーブ付近に法定外標示(ドッドライン)設置の検討。 ・天草警察署:現場の調査を実施後横断歩道の必要性及び設置箇所の検討。	
No.15 五和小学校	5	五和町手野下方バス停付近交差点4-2詰め所前	交通量が多く横断時注意が必要	警察	検討中	市道 二江城河原線 市道 御領下内野線	横断場所の検討が必要。 平成30年度 10月11日実施。 ・五和支所まちづくり推進課:交差点内の路面標示、法定外標示(減速マーク)の検討。 ・学校:PTAで看板を設置できないか検討。	天草警察署	道路管理者において道路区画の整理を検討。	検討中
				道路 警察 学校	検討中			合同点検	平成30年度 10月11日実施。 ・五和支所まちづくり推進課:交差点内の路面標示、法定外標示(減速マーク)の検討。 ・学校:PTAで看板を設置できないか検討。	
No.15 五和小学校	6	五和町手野小峰地区民家前かかしのカーブ	交通量少ないがガードレールも無く見通し悪い。人通りも少なく暗い。	道路	検討中	市道 二江城河原線	H30年度の交通安全施設整備よりガードレールを設置中。	五和支所	ガードレール設置済み(H30.10)	対策済
No.15 五和小学校	7	泉石材店付近カーブ交差点	横断歩道も無く、交通量も多い為注意が必要。	道路	検討中	県道 284号線(坂瀬川鬼池港線)	外側線の復旧を検討する。 横断場所の検討が必要。	地域振興局	外側線の復旧を実施する。	対策有り
				警察	検討中			天草警察署	交通量調査実施の上検討。	
No.15 五和小学校	8	志田の原民家	世帯主不在。屋敷倒壊の恐れあり。歩行時注意。	その他	検討中	市道 二江城河原線	管理者に解体を含め適切に管理していただくよう依頼する。	建設総務課	所有者に対して適正管理の通知を送付したが、所有者からの連絡はない。	検討中
No.15 五和小学校	9	手野郵便局前	ガードレールはあるが、転落の危険あり。見通し悪い交差点。	道路	対策有り	市道 城河原手野線	H30年度道路維持により転落防止柵を9月までに設置する。 現場を確認後対策を検討。	五和支所	転落防止柵設置済み(H30.11)	対策済
				警察	検討中			天草警察署	見通しについては、道路管理者においてカーブミラー等の設置の検討が必要。主道路と従道路の関係が明確な交差点であり、一時停止設置の必要性が低い。	
No.15 五和小学校	10	旧手野小学校正門下溝ふた隙間	溝ふたの隙間があり、広がっている。子どもの足が挟まること度々。バスの乗降時に危険。プール横の坂道溝蓋も外れていて危険。	道路	対策有り	市道 堀除線	H30年度道路維持により側溝蓋を補修済。	五和支所	側溝蓋の隙間補修済み。プール横の側溝も補修済み(H30.8)	対策済
No.15 五和小学校	11	城河原2丁目上野地区の坂付近	街灯はあるが周りに大きな木がたくさんあり夕方より暗くなる。	学校	対策有り	県道 281号線(坂瀬川御領線)	夜間の通行について十分に注意するよう指導する。 現在設置されている防犯灯は、石垣の上に鋼管柱が設置されている為かなりの高さになっているので、柱の下から4分の1ほどの高さに移動することで一定の改善がされると思われる。	学校教育課	夜間の通行に注意するよう指導を継続している。	対策済
				地域	保留			五和支所	防犯灯を柱の下から4分の1ほどの高さに移動させた。	

**〈一覧表見方〉**

…学校要望箇所  
 …平成31年2月末時点までの実施状況と箇所別対策判定  
 …各検討機関対応策

**〈対策判定〉…** 対策済:対策済      保 留:時期・対策方法未定  
 対策有り:現年度対策可能   対策無し:対策不可  
 検 討 中:次年度以降対策予定

報告機関

担当(記入)者: 濱崎 迅 電話: 32-6795

平成31年2月作成

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策の機関	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機関	対策の実施状況	箇所別 対策判定
No.15 五和小学校	12	五和町城河原郵便局前交差点	車の交通事故が多発している。県道47号線は信号機が設置してあるので県道281号線にも設置してほしい。	警察	検討中	県道 281号線 (坂瀬川御領線)	交通量等の調査実施後、検討。	天草警察署	県道47号を横断する歩道には押しボタン信号が設置されており、県道281号横断する横断歩道には一時停止が設置されている。県道281号の交通量を勘案すると、同所に対する定周期信号機の設置は困難。県道47号を横断する歩道の押しボタン信号について押しボタンの利用状況を調査を実施した結果、日中帯に約6時間利用がされていない状況であった。また、同所の横断状況について調査を実施した結果、押しボタンを利用せずに赤信号無視で同所を横断している歩行者を散見される状況であった。同所については信号の運用を含めた見直しの必要が認められる。	検討中
No.15 五和小学校	13	手野小峰天草光学対岸付近	右側通行すると見通しが悪い	道路	対策有り	市道 二江城河原線	H30年度道路維持により区画線を設置済。	五和支所	見通しが悪い箇所に区画線設置済み(H30.10)	対策済
No.15 五和小学校	14	手野寺中四つ角松村店向の民家	家屋の屋根部分の腐食が激しく、上から屋根や鉄骨が落ちてきてもおかしくない危険性あり。		その他	県道 47号線 (本渡五和線)	所有者に解体を含め適切に管理していただくよう依頼する。	建設総務課	所有者に対して適正管理の通知を送付したが、所有者からの連絡はない。	検討中
No.15 五和小学校	15	鬼池旧道(五和産業～清涼保育園)	通勤の車が多く道幅も狭く通学中に危険なので通学路看板設置が必要	学校	対策有り	市道 鬼池町線	PTAに看板の設置をお願いする。	学校教育課	今年度もしくは来年度PTAで設置する。	対策有り
No.15 五和小学校	16	天草市五和町城河原(五和小・五和中)	幅員が狭い上、見通しが悪く通学等に支障をきたしている。	道路	検討中	(一)坂瀬川御領線	道路改良	地域振興局	今年度、改良工事の詳細設計を実施中である。	対策有り
No.17 河浦小学校	1	河浦町白木河内	幅員が狭くカーブが連続しており見通しが悪いため通学路に支障をきたし危険な状況である。	道路	対策有り	市道 白木河内西高根線	本路線は改良計画区間となっており、交付金事業により継続して工事を実施している。	天草市土木課	本路線は、改良計画区間となっており、交付金事業により継続して工事を実施している。	対策有り
No.18 本渡中学校	1	グリーンモンスターとヒライの三叉路	自転車歩道が通行するので、出会い頭の事故の可能性が高い。(出てくる車が見えず、衝突しそうになった生徒が数人いた。)是非なんらかの対策をしてほしい。	道路	対策無し	市道 江羅中村2号線	建物及び道路としての対策については困難である。天草警察署でも安全確認を実施しているため、学校から生徒へ注意喚起もお願いしたい。	天草市土木課	カーブミラーの設置については、国道管理者の県広域本部に相談したが事故の恐れがあり許可が出せないとのこと。	対策有り
				警察	対策無し		一時停止規制を設置済みのため、対策無し。交通安全教育を検討。	天草警察署	対策無し。	
				学校	対策有り		交差点に進入する際は、スピードを落とし、車が来ていないか確認してから通行するよう指導する。	学校教育課	車が来ていないか十分に確認してから通行するよう指導している。	
No.18 本渡中学校	2	小松原 海鮮問屋	海鮮問屋の十字路。カーブミラーがないため出会い頭の可能性が高い。カーブミラーの設置をお願いしたい。(できれば木村肉屋前も同様)	道路	対策無し	市道 城下桜町線	カーブミラーの設置スペースがなく、車両と接触するなどの危険性があるため設置はできない。H30年度に指導停止線の設置を検討したい。	天草市土木課	カーブミラーの設置スペースがなく、車両と接触するなどの危険性があるため設置はできない。カーブミラーの設置スペースがないので、指導停止線を設置したい。	対策無し
No.18 本渡中学校	3	元ジビター裏～ボーリング場裏	街灯がなく、暗いため危険である。街灯の設置をお願いしたい。	学校	対策有り	港湾施設	夜間の通行について十分に注意するよう指導する。	学校教育課	街灯を設置してもらいが、海沿いなので引き続き通行には注意するよう指導する。	対策有り
				地域	対策有り		設置する方針ではあるが、土地所有者と設置場所を協議し、承諾が得られれば平成31年1月までに1基設置したい。	まちづくり支援課	設置場所について土地所有者と協議中。承諾が得られれば、年度内に1箇所設置する。	
				道路	学校 地域	対策有り		平成30年度 10月11日実施。 ・まちづくり推進課:街灯を設置予定。	合同点検	
No.18 本渡中学校	4	佐伊津明瀬地区～本渡家畜市場	街灯が少なく、暗いため危険である。竹や木が生い茂って通行の妨げとなっている。街灯の設置と竹や木をお願いしたい。	道路	検討中	市道 茂木根明瀬線	伐採についてはH30に対応・検討を行いたい。	天草市土木課	12月に地区住民が伐採を実施。	対策済
				学校	対策有り		夜間の通行について十分に注意するよう指導する。	学校教育課	引き続き、夜間の通行について注意するよう指導している。	
				地域	対策有り		防犯灯の設置については、ある程度の間隔で設置されている。佐伊津町明瀬地区の生徒が通学する主要な道路であるため、平成31年1月末までに3基以上設置し、不足する場合は31年度に追加で設置する。	まちづくり支援課	年度内に2箇所設置できるよう業者へ依頼中。本年度設置が不十分であれば、31年度も継続で整備を行う予定。	



**〈一覧表見方〉**

…学校要望箇所
  …平成31年2月末時点までの実施状況と箇所別対策判定

…各検討機関対応策

**〈対策判定〉…**
対策済:対策済
保 留:時期・対策方法未定  
対策有り:現年度対策可能
対策無し:対策不可  
検 討 中:次年度以降対策予定

報告機関

担当(記入)者: 濱崎 迅 電話: 32-6795

平成31年2月作成

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策の機関	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機関	対策の実施状況	箇所別 対策判定
No.18 本渡中学校	5	小松原ガソリンスタンド付近交差点	歩道に傾斜がついており、点字ブロックの上がすべりやすい。(何度も自転車で転倒した生徒がいる。とても危険。)是非ならかの対応をして欲しい。	道路	検討中	国道 324号線	歩道部の舗装について、対応を検討中である。	地域振興局	歩道の傾斜を緩くするため、アスファルト舗装の打替えを実施する。	対策有り
No.18 本渡中学校	6	かし原と今釜橋の間の道	自転車が歩道を通行するので、出会い頭の事故の可能性が高い。(出てくる車が見えず、衝突しそうになった生徒が数人いた。)カーブミラーの設置をお願いしたい。	道路	対策無し	市道 今釜1号線	カーブミラーの設置スペースの確保が困難であるため、学校から生徒へ注意喚起を実施してほしい。	天草市土木課	民有地の生垣が繁茂しており、効果的な設置箇所の確保が困難。	対策無し
				警察	対策無し		カーブミラーの設置については道路管理者等での検討が必要。	天草警察署	対策無し。	
No.18 本渡中学校	7	小松原交差点～第2市安橋交差点	一部歩道がない区間や歩道幅員が狭い区間があるため、危険な状況である。	道路	対策有り	市道今釜新町1号線 市道 下川原茂木根線	平成26年度から事業着手。平成34年度完了予定。	都市計画課	平成26年度から事業着手。平成34年度完了予定。	対策有り
No.20 稜南中学校	1	楠浦町1958-3民家手前～1946-2民家の道路の中央付近	道幅が狭く、外灯がないので下校時に暗く危険である。外灯を新設してほしい。	学校	対策有り	市道 内目下門線	夜間の通行について十分に注意するよう指導する。	学校教育課	引き続き、夜間の通行について注意するよう指導している。	対策有り
				地域	対策有り		主要道路から外れた場所ではあるが、集落へ通じる道路で、河川にガードレールもなく児童・生徒が通行するのに危険であるため、地権者の承諾が得られれば、平成31年1月末までに設置したい。	まちづくり支援課	年度内に1箇所設置予定。	
No.21 牛深中学校	1	牛深町 宮崎地区内(後浜)(株)丸西商店後浜加工センター前の道路	牛深中学校の自転車通学生と徒歩通学生の通学路であるが、道路沿いの街灯がないため、日が落ちてからは暗く危険である。街灯を設置してほしい。	道路	検討中	市道 後浜流通団地線	もう一方の主要通学路(県道側)には防犯灯及び歩道が既に整備されているため、今回要望箇所については通学路の整合性も踏まえ、学校及び教育委員会と改めて協議が必要と思われる。	牛深支所	学校及び教育委員会との協議の結果、現在徒歩通学生1名の通行があっており、今後も児童生徒の継続した通学が認められるとの見解であった。来年度以降の予算で設置する方向で検討したい。	対策有り
				学校	対策有り		夜間の通行について十分に注意するよう指導する。	学校教育課	引き続き、夜間の通行について注意するよう指導している。	
				道路 警察 学校	検討中		平成30年度 10月10日実施。 ・牛深支所総務振興課:通学路の整合性を踏まえ、再度協議をする必要がある。	合同点検	平成30年度 10月10日実施。 ・牛深支所総務振興課:通学路の整合性を踏まえ、再度協議をする必要がある。	
No.22 牛深東中学校	1	牛深東中学校敷地内取付道路	取付道路の上部を走る町道下の崖が崩れかけており非常に危険である。	学校	対策有り	市道 久玉山の浦線	教育総務課で対応。学校と協議済。	学校教育課	2月中に工事完了予定。	対策有り
No.23 有明中学校	1	有明町赤崎	歩道が損傷しているため、通学等に支障をきたしている。	道路	対策有り	国道 324号	歩道整備事業を実施中である。	地域振興局	歩道整備事業を実施中である。	対策有り
No.24 御所浦中学校	1	御所浦町 松苑先～南方面	唐木崎トンネルが暗すぎるので、もう少し明るくしてほしい。ジョギングや歩く人もいて、急にトンネルで暗くなるので危ない。通学路の街灯を見直してほしい。街灯周辺が明るくなく、街灯を増やしてほしい。イノシシも出るので、子ども達の為にお願いしたい。	道路	対策無し	県道 龍ヶ岳御所浦線	トンネル照明は基準に基づき管理している。	地域振興局	トンネル照明のLED化を検討している。	対策有り
				道路	保留		詳細が決まれば、予算状況に応じて対応可能と思われる。	御所浦支所	防犯灯は基準に基づき設置している。現場は確認済み。必要箇所には予算の状況に応じて対応予定。	
				学校	対策有り		夜間の通行について十分に注意するよう指導する。	学校教育課	引き続き、夜間の通行について注意するよう指導している。	
No.24 御所浦中学校	2	御所浦町 嵐口崎(寿司正)～外平(烏帽子港)	部活動終了後、自転車で帰宅する際に、街灯等が全くなく、危険である。また、イノシシ等の発生も頻繁にあり、襲われる心配もあるので、防犯灯の設置をお願いしたい。	道路	保留	市道 嵐口外平線	現場を確認後予算要求等を検討する。	御所浦支所	九州電力と協議を進めながら、対応を進めている。	対策有り
				学校	対策有り		夜間の通行について十分に注意するよう指導する。	学校教育課	引き続き、夜間の通行について注意するよう指導している。	

**〈一覧表見方〉**

...学校要望箇所
  ...平成31年2月末時点までの実施状況と箇所別対策判定

...各検討機関対応策

**〈対策判定〉...**
対策済:対策済
保 留:時期・対策方法未定  
対策有り:現年度対策可能
対策無し:対策不可  
検 討 中:次年度以降対策予定

報告機関

担当(記入)者: 濱崎 迅 電話: 32-6795

平成31年2月作成

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策の機関	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機関	対策の実施状況	箇所別 対策判定
No.24 御所浦中学校	3	御所浦町 山下商店と待合所間の道路	とても見通しが悪く、出会い頭に車と衝突する可能性有り。アスファルトに「止まれ」のステッカーが貼ってあった時期があったが、現在ははがれている。「飛び出し注意」の看板はあるが、土台が不安定なのでそれ自体が危険である。また、目立っていない。	道路	保留	市道 須の崎線	ステッカーは交通安全協会で貼っていたものであり、要望があれば支給することも可能。 また、土台については安定するように対応予定。	御所浦支所	ステッカーは今後設置する。 また、土台は場所を移動し安全対策済み。	対策有り
				警察	検討中		現場確認後対策を検討。	天草警察署	対策無し。	
No.27 新和中学校	1	新和町 大多尾トンネル～小宮地流合川間の県道	歩道が未整備であるとともに、カーブが多く危険な状況であるため、歩道の新設をお願いしたい。	道路	保留	県道 大多尾新合線	歩道整備については、次年度以降対策を検討していきたい。	地域振興局	歩道整備については、次年度以降対策を検討していきたい。	保留
No.29 天草中学校	1	天草町下田北47-36 民家付近の道路	下校時にスクールバスから降車した生徒が自宅まで歩く道路に外灯が無く、暗くて危険である。外灯を設置してほしい。	道路	対策無し	市道 惣平次線	道路管理者として外灯の設置はできないため、防犯灯設置費補助事業を活用し、地域で設置してもらう。 または、通学路として整備を検討できないか。	天草支所	通学路としての整備は不可能である(まちづくり支援課)ことから、補助事業を活用した地域での設置を検討してもらうため、要望者(区長)に補助事業の内容を説明済み。	対策済
No.31 その他	1	五和町城河原	歩道が未整備のため、通学等に支障をきたしている。	道路	対策有り	県道47号線(本渡五和線)	歩道整備事業を実施中である。	地域振興局	歩道整備事業を実施中である。	対策有り
No.31 その他	2	河浦町白木河内	道路の縦断勾配がきついため、通学等に支障をきたしている。	道路	対策有り	国道 266号	ゆずり車線整備事業を実施中である。	地域振興局	ゆずり車線整備事業を実施中である。	対策有り
No.31 その他	3	天草市一円	防護柵が劣化、区画線が損失しており、通学路に支障をきたしている。	道路	検討中	国道324号ほか	防護柵の補修、区画線の復旧を検討する。	地域振興局	防護柵の補修、区画線の復旧を検討する。	検討中