

検討機関 担当(記入)者: 濱崎 迅 電話: 32-6795

〈一覧表見方〉

 ...学校要望箇所
 ...各機関対策事
 ...各検討機関

〈対策判定〉...
 対策有り: 現年度対策可能
 保 留: 時期・対策方法未定
 検 討 中: 次年度以降対策予定
 対策無し: 対策不可

 ...各機関対策案
 ...合同点検(総合対策案)

No. 学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数可)					対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	備 考
				道路	警察	学校	地域	その他				
例		〇〇町 〇〇地内 〇〇宅～〇〇商店	車の通行量が多いが歩道が無く危険なので歩道を新設してほしい。 (どのように危険なのか、どのような対策を求めるか記載してください。)	道路	警察	学校	地域	その他	対策有り	市道〇〇線 〇〇交差点	(対策案と、実施の時期、または実施できない理由を記載)	
NO.1えんけいじ児童クラブ	1	浜崎町	見通しが悪く、横断歩道がない。	道路					対策有り	市道 浜崎園田1号線	見通しの悪さについては、令和元年度でカーブミラー設置を検討。	天草市土木課
					警察				対策無し		横断歩道の設置基準に該当しないことから設置は困難。	天草警察署
NO.2えんけいじ児童クラブ	2	本渡町本戸馬場 北小～明徳寺の交 差点	歩車分離信号のため、赤信号で誤発信する車両が有り危険な時がある。 また登校時交差点を一気に渡れない登校班があり、スクランブル交差点 にできれば。		警察				対策無し	県道 本渡芥北線 市道 馬場大矢崎線	スクランブル化については、本部上申中。同交差点の押しボタン式化及びスクランブル化は信号 サイクルの勘違いによる信号無視の対策とはならないため、通学児童を通した取り締まりにより 対応中。 路側帯の増幅については、道路改良等が必要となるため、道路改良等での検討が必要。	天草警察署
NO.2わくわく本渡児童クラブ	1	丸尾町 ハローワーク天草横 の道路	車の通行量はさほど多くはないが、歩道が無く危険なので歩道を新設し、 歩道と車道の間にガードパイプかガードレールを設置してほしい。	道路					検討中	市道 梶山一の瀬線	本路線の幅員が全幅6.0mであり、歩道を設置するには6.0mの内2.0m必要となるため、歩道の 設置は出来ないが、外側線の設置ができないか検討したい。	天草市土木課
NO.2わくわく本渡児童クラブ	2	丸尾町 味千ラーメン前の交 差点	交差点には信号機はないが、近くにはコンビニがあり、車の出入りが多く 危険なので、歩道にガードパイプを設置してほしい。	道路					検討中	国道 324号	現場確認のうえ、市と県で対策を検討する。	地域振興局
NO.2わくわく本渡児童クラブ	3	丸尾町 スーパータイヨウ前 の交差点	交通量が多く、交差点で信号待ちをしている時に危険なので、歩道にガード パイプを設置してほしい。	道路					検討中	国道 324号	現地確認のうえ、横断歩道部に車止めポールの設置を検討する。 時期はR1～R2年度。	地域振興局
NO.2わくわく本渡児童クラブ	4	北原町～丸尾町 ナフコ前からハロー ワークまでの歩道	歩道にガードレールがなく、何らかのアクシデントで車が歩道に乗り上げた 場合に子どもの安全を守ることが困難なのでガードパイプかガードレール を設置してほしい。	道路					検討中	国道 324号	自動車の乗り上げについては、歩車道境界ブロックが設置してあるため、防護柵等の設置は困 難。	地域振興局
NO.2わくわく本渡児童クラブ	5	北原町 ネオウエル ネス スポーツクラブ前の 歩道	街路樹や縁石はあるが、車の乗り入れが容易く危険なため、ガードパイプ かガードレールを設置してほしい。	道路					対策無し	市道 江羅中村線	要望箇所には、縁石が設置されており、また直線部となっているためガードパイプ等の設置は現 在考えていない。	天草市土木課
NO.2わくわく本渡児童クラブ	6	浜崎町 本渡馬場郵 便局横の 川沿いの歩道	川沿いの道は、道路より少し低い位置にあり、縁石があるものの危険なた め、ガードパイプを設置してほしい。	道路					対策無し	市道 浜崎北原線	要望箇所には、縁石が設置されており、また直線部となっているためガードパイプ等の設置は現 在考えていない。	天草市土木課
NO.2わくわく本渡児童クラブ	7	浜崎町 本渡北小学校道向 かいの歩道	歩道には植え込みがあるが、車止めにはならないとおもわれ、危険なため ガードパイプを設置してほしい。	道路					対策無し	市道 馬場大矢崎線	要望箇所には、縁石が設置されており、また直線部となっているためガードパイプ等の設置は現 在考えていない。	天草市土木課
NO.3愛隣児童クラブ	1	亀場町亀川1773-8	学校からの順路は問題ないが、隣接する民家のブロック塀に亀裂があり、 右側通行の場合危険を伴うため、左側通行の許可が欲しい。		警察				対策無し	市道 寺中線	歩行者は、歩道や歩行者の通行に十分な幅員がある路側帯がない道路では、道路の右側端に 寄って通行しなければならない。 ※除外 道路の右側端を通行することが危険であるとき、その他やむを得ないときは、道路の 左側端に寄って通行することができる。	天草警察署
NO.4あけぼの児童クラブ	1	天草市亀川町亀川 地内(ワークマン前)	信号機は設置されているが車の通行量が多く、横断歩道を歩行する児童 数が多いので通行時間が短く事故の危険性が高い。横断歩道通行時間 を長くお願いしたい。将来は、陸橋の設置をお願いしたい。	道路					対策無し	国道 266号	陸橋の整備は困難である。	地域振興局
					警察				検討中		歩行者用信号の青色秒数については11秒と十分に時間を確保しているが、歩行者用信号の青 色現示時間について検討する。	天草警察署
NO.5久玉保育園	1	久玉町上揚地区 牛深東小中プール近 く	児童館入り口手前川にガードレールが設置してあるが、レールの間 が幅広く、また高さもないので、子どもたちがガードレール沿いに歩いて いると落ちるのではないかと危険を感じる。ガードレールの隙間を狭く、また ガードレール自体も高くしてほしい。	道路					検討中	市道 久玉山の浦線	転落防止柵の設置を検討する。転落防止柵のタイプについては、保育園と協議する。	牛深支所

検討機関

担当(記入)者: 濱崎 迅 電話: 32-6795

〈一覧表見方〉

...学校要望箇所
 ...各機関対策事
 ...各検討機関

{ 対策判定 } ...
 ...各機関対策案
 ...合同点検(総合対策案)

対策有り: 現年度対策可能
 保 留: 時期・対策方法未定
 検 討 中: 次年度以降対策予定
 対策無し: 対策不可

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数可)	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	備 考
NO.6 等幅放課後児童クラブ	1	倉岳町、倉岳小学校 ～ 児童クラブまでの 間で。	小学校から児童クラブの教室までに石垣積みで道のわきに連なっていて高いところは2メートルを超えるところもあり、崩れそうな様子でもある。農道のため道幅が狭く軽乗用車がやっと通れる道で石垣が崩れてきた時が心配をしている。 先日、6月17日(月)16:20頃6年生の生徒が学校から児童クラブ教室の途中で下校する際に体長1メートルぐらいのイノシシと遭遇したことが小学校より報告があった。	道路	対策無し	市道 天満宮線	個人所有の石積みであるので、道路としての対策はなし。 イノシシについては、連絡があれば、罠を設置して捕獲している。	倉岳支所
				学校	対策有り			イノシシに遭遇してからは、登校は通学路としては利用していないとのこと。 下校は、児童保育までは職員付き添いをしていたとのことだった。 今後は、石垣積みの問題を含めて、学校と対応を協議していく。
NO.7 新合児童クラブ	1	河浦町新合266号線 と285号線の 合流地点	285号線から266号線に出るときに歩行者に気づきにくい為、カーブミラーや周辺環境(生垣きなど)の整備してほしい。	道路	検討中	県道 宮野河内新合線	現地確認のうえ、カーブミラーの設置を検討する。 時期はR1～R2年度。	地域振興局
				道路	学校	対策有り		令和元年11月25日合同点検実施。 地域振興局:カーブミラー及びラバーボールの設置を検討。 学校 :PTAに看板の設置について依頼する。生垣の整備を地元へ依頼する。
NO.8 亀川保育園	1	亀場町 恵比曽地区 ユミダンススタジオ前 ～まめやストア前	車の通行量が多いが歩道が無く危険なので歩道を新設してほしい。	道路	対策無し	市道 榎木丸恵比曽線	本路線の幅員が全幅6.0mであり、歩道を設置するには6.0mの内2.0m必要となる。 このため、歩道の設置は難しい。	天草市土木課
NO.8 亀川保育園	2	亀場町 上地区 水路 樋渡橋を保育園側に 渡り、1軒過ぎた横	小さな水路だが雨の後は流れが速く量も多い。 柵が大きく、子どもたちが入りやすいので落ちたりしないような柵にしてほしい。	道路	検討中	市道 榎木丸恵比曽線	防護柵の隙間の広さについては対策を検討したい。	天草市土木課
NO.9 楠浦児童館	1	楠浦町(ポンプ小屋 前4ツ角)	新しい家が建ち道の真ん中まで出ないと左右の確認しづらい。大きいカーブミラーの設置。	道路	対策無し	市道 新田中原線	今年度、地元要望を受けカーブミラーを設置している。現地確認を実施したが、設置しているカーブミラーでも十分左右確認可能と判断する。	天草市土木課
NO.9 楠浦児童館	2	楠浦町(児童館近く の三叉路)	道幅狭くガードレールなく、見通し悪い。ガードレールあったほうが良い。	道路	対策無し	市道 新田中原線	市道と民地(農地等)との高低差がさほどなく、ガードレール設置の必要はないと判断。 見通しについては、カーブミラーの設置もあり見通せるものとする。	天草市土木課
NO.9 楠浦児童館	3	楠浦町(桑野商店前 四ツ角)	人通り少ない、前後左右の確認が必要。信号機があれば安心。	警察	対策無し	県道 宮地岳本渡線	現状の交通量であれば、信号機の設置は困難。	天草警察署
NO.9 楠浦児童館	4	楠浦町(迫口先生前 下り坂)	急な曲がり道で、下り坂、両側草木が生え道幅もせまい。まめに草木の伐採必要。	道路	対策無し	市道 新田中原線	草木の管理については、基本的には所有者の管理となるため市では対応できない。 市道の建築限界を侵している場合には、市から所有者に伐採等の依頼を行う。	天草市土木課
NO.9 楠浦児童館	5	楠浦町(無人販売前 の四ツ角)	道は広いが信号ないので、スピード出ている車多い。確認なしで飛び出し多い。	道路	対策有り	市道 新田中原線 市道 草積線	区画線等の表示が薄くなっている部分については、令和元年度で区画線の設置について検討したい。	天草市土木課
				警察	対策無し		現状の交通量であれば、信号機の設置は困難。 交通指導取締りや、児童への交通安全教育による対応を検討。	天草警察署
				道路 警察	対策有り		令和元年11月26日合同点検実施。 天草警察署 :横断歩道の補修を実施する。 天草市土木課:交差点付近について区画線の補修及びラバーボールの設置を実施する。	合同点検
NO.9 楠浦児童館	6	楠浦町(児童館出入り口付近)	道幅狭く車の出入り多い、自転車の飛び出し多い。両側用のカーブミラーを付けて欲しい。	道路	対策無し	市道 辺田後家線	見通しがきかない児童館から右側の方向については、カーブミラーにより確認が可能である。左側については現状でも確認ができると判断する。	天草市土木課
NO.9 楠浦児童館	7	楠浦町(商店からの 登り坂)	人通り少ない。道の両側草木生茂っているさびしい場所。街灯を付けて欲しい。	道路	対策無し	市道 新田中原線	草木の管理については、基本的には所有者の管理となるため市では対応できない。 市道の建築限界を侵している場合には、市から所有者に伐採等の依頼を行う。	天草市土木課
				地域	対策有り		要望の範囲には防犯灯が3基設置されているが、間隔が空いている箇所があるため、新たに1基、11月末までに設置したい。	まちづくり支援課

検討機関 担当(記入)者: 濱崎 迅 電話: 32-6795

〈一覧表見方〉

...学校要望箇所
 ...各機関対策事
 ...各検討機関

〈対策判定〉...
 対策有り: 現年度対策可能 保 留: 時期・対策方法未定
 検 討 中: 次年度以降対策予定 対策無し: 対策不可
 ...各機関対策案
 ...合同点検(総合対策案)

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数可)	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	備 考
NO.9楠浦児童館	8	楠浦町(2分団～1分団へ下り坂)	人通り少なく、片側草木生茂り、暗い坂道。まめに草木伐採し、明るくしてほしい。	道路	対策無し	市道 寺中中村線	草木の管理については、基本的には所有者の管理となるため市では対応できない。市道の建築限界を侵している場合には、市から所有者に伐採等の依頼を行う。	天草市土木課
NO.9楠浦児童館	9	楠浦町(庄屋さん横登り坂)	小学校グラウンド前で、急な登り坂、夜は明かりなく暗い。街灯を付けてほしい。	地域	対策無し	市道 久保下門線	要望の箇所には防犯灯が設置されており、防犯灯間の距離も基準内であるため、設置しない方針であるが、支障木の伐採により、照明状況の改善を行いたい。	まちづくり支援課
NO.9楠浦児童館	10	楠浦町(下門さん横の登り坂)	道幅が狭く昼間も薄暗い登り坂。夕方や冬など一人通るには怖い街灯をつけてほしい。	地域	保留	市道 辺田後家線	通学する児童が少ないと思われるため、通学状況を確認する必要がある。通学する児童が少なく特定されるようであれば市では設置しない方針とするが、市の補助金を活用し行政区で設置できないか検討してもらおう取り次ぎたい。	まちづくり支援課