

**〈一覧表見方〉**

…学校要望箇所
  …令和2年2月末時点までの実施状況と箇所別対策判定

…各検討機関対応策

**〈対策判定〉…**
対策済: 対策済
保 留: 時期・対策方法未定  
対策有り: 現年度対策可能
対策無し: 対策不可  
検 討 中: 次年度以降対策予定

報告機関 担当(記入)者: 濱崎 迅 電話: 32-6795

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策の機関				対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機関	対策の実施状況	箇所別 対策判定	備考
				道路	警察	学校	その他							
NO.1えんけい児童クラブ	1	浜崎町	見通しが悪く、横断歩道がない。	道路				対策有り	市道 浜崎園田1号線	見通しの悪さについては、令和元年度にカーブミラー設置を検討。	天草市土木課	現在、交通安全施設整備その2工事にて発注済み。年度内に設置完了予定。	対策有り	新規
				警察				対策無し		横断歩道の設置基準に該当しないことから設置は困難。	天草警察署	実施対策無し。		
NO.2えんけい児童クラブ	2	本渡町本戸馬場北小～明徳寺の交差点	歩車分離信号のため、赤信号で誤発信する車両が有り危険な時がある。また登校時交差点を一気に渡れない登校班があり、スクランブル交差点にできれば。		警察			対策無し	県道 本渡苅北線 市道 馬場大矢崎線	スクランブル化については、本部上申中。同交差点の押しボタン式化及びスクランブル化は信号サイクルの勘違いによる信号無視の対策とはならないため、通学児童を通した取り締まりにより対応中。	天草警察署	押しボタン式化及びスクランブル化については、本部上申中。信号無視車両については通常活動を通じた取り締まりにより対応中。	検討中	新規
NO.2わくわく本渡児童クラブ	1	丸尾町ハローワーク天草横の道路	車の通行量はさほど多くはないが、歩道が無く危険なので歩道を新設し、歩道と車道間にガードパイプかガードレールを設置してほしい。	道路				検討中	市道 梶山一の瀬線	本路線の幅員が全幅6.0mであり、歩道を設置するには6.0mの内2.0m必要となるため、歩道の設置は出来ないが、外側線の設置ができないか検討したい。	天草市土木課	外側線の設置について、現在検討しているところであり、次年度以降で検討を進めたい。	検討中	新規
NO.2わくわく本渡児童クラブ	2	丸尾町味千ラーメン前の交差点	交差点には信号機はないが、近くにはコンビニがあり、車の出入りが多く危険なので、歩道にガードパイプを設置してほしい。	道路				検討中	国道 324号 市道 川原田2号線	現地確認のうえ、市と県で対策を検討する。	地域振興局	検討中。	検討中	新規
NO.2わくわく本渡児童クラブ	3	丸尾町スーパータイヨウ前の交差点	交通量が多く、交差点で信号待ちをしている時に危険なので、歩道にガードパイプを設置してほしい。	道路				検討中	国道 324号	現地確認のうえ、横断歩道部に車止めポールを設置を検討する。時期はR1～R2年度。	地域振興局	検討中。	検討中	新規
NO.2わくわく本渡児童クラブ	4	北原町～丸尾町ナフコ前からハローワークまでの歩道	歩道にガードレールがなく、何らかのアクシデントで車が歩道に乗り上げた場合に子どもの安全を守ることが困難なのでガードパイプかガードレールを設置してほしい。	道路				検討中	国道 324号	直線区間であり、歩車道境界ブロックも設置しており、それ以上の対策は困難	地域振興局	自動車の乗り上げについては、歩車道境界ブロックが設置してあるため、防護柵等の設置は困難。	対策無し	新規
NO.2わくわく本渡児童クラブ	5	北原町 ネオウェルネススポーツクラブ前の歩道	街路樹や縁石はあるが、車の乗り入れが容易く危険なため、ガードパイプかガードレールを設置してほしい。	道路				対策無し	市道 江羅中村線	要望箇所には、縁石が設置されており、また直線部となっているためガードパイプ等の設置は考えていない。	天草市土木課	要望箇所には、縁石が設置されており、また直線部となっているためガードパイプ等の設置は考えていない。	対策無し	新規
NO.2わくわく本渡児童クラブ	6	浜崎町 本渡馬場郵便局横の川沿いの歩道	川沿いの道は、道路より少し低い位置にあり、縁石があるものの危険なため、ガードパイプを設置してほしい。	道路				対策無し	市道 浜崎北原線	要望箇所には、縁石が設置されており、また直線部となっているためガードパイプ等の設置は考えていない。	天草市土木課	要望箇所には、縁石が設置されており、また直線部となっているためガードパイプ等の設置は考えていない。	対策無し	新規
NO.2わくわく本渡児童クラブ	7	浜崎町 本渡北小学校道向かいの歩道	歩道には植え込みがあるが、車止めにはならないとおもわれ、危険なためガードパイプを設置してほしい。	道路				対策無し	市道 馬場大矢崎線	要望箇所には、縁石が設置されており、また直線部となっているためガードパイプ等の設置は考えていない。	天草市土木課	要望箇所には、縁石が設置されており、また直線部となっているためガードパイプ等の設置は考えていない。	対策無し	新規
NO.3愛隣児童クラブ	1	亀場町亀川1773-8	学校からの順路は問題ないが、隣接する民家のブロック塀に亀裂があり、右側通行の場合危険を伴うため、左側通行の許可が欲しい。	警察				対策無し	市道 寺中線	歩行者は、歩道や歩行者の通行に十分な幅員がある路側帯がない道路では、道路の右側端に寄って通行しなければならない。 ※除外 道路の右側端を通行することが危険であるとき、その他やむを得ないときは、道路の左側端に寄って通行することができる。	天草警察署	実施対策無し。	対策有り	新規
				学校				対策有り		左側通行については、警察で検討していただきたい。左側通行を認めていただけるまでの間は、十分に注意するよう指導している。	学校教育課	引き続き、十分に注意して通行するよう指導している。		
NO.4あけぼの児童クラブ	1	天草市亀川町亀川地内(ワークマン前)	信号機は設置されているが車の通行量が多く、横断歩道を歩行する児童数が多いので通行時間が短く事故の危険性が高い。横断歩道通行時間を長くお願いしたい。将来は、陸橋の設置をお願いしたい。	道路				対策無し	国道 266号	横断歩道橋の設置は必要性などから困難	地域振興局	陸橋の整備は困難である。	対策無し	新規
				警察				検討中		歩行者用信号の青色秒数については11秒と十分に時間を確保しているが、歩行者用信号の青色現示時間について検討する。	天草警察署	実施対策無し。		
NO.5久玉保育園	1	久玉町上揚地区牛深東小中プール近く	児童館入り口手前川にガードレールが設置してあるが、レールの間幅が広く、また高さもないので、子どもたちがガードレール沿いに歩いていると落ちるのではないかと危険を感じる。ガードレールの隙間を狭く、またガードレール自体も高くしてほしい。	道路				検討中	市道 久玉山の浦線	転落防止柵の設置を検討する。転落防止柵のタイプについては、保育園と協議する。	牛深支所	令和2年度以降に防護柵の設置を検討する。	検討中	新規
NO.6芥陽放課後児童クラブ	1	倉岳町、倉岳小学校～児童クラブまでの間で。	小学校から児童クラブの教室までに石垣積みで道のわきに連なっていて高いところは2メートルを超えるところもあり、崩れそうな様子でもある。農道のため道幅が狭く軽乗用車がやっと通れる道で石垣が崩れてきた時が心配をしている。先日、6月17日(月)16:20頃6年生の生徒が学校から児童クラブ教室の途中で下校する際に体長1メートルぐらいのイノシシと遭遇したことが小学校より報告があった。	道路				対策無し	市道 天満宮線	個人所有の石積みであるので、道路としての対策はなし。イノシシについては、連絡があれば、罠を設置して捕獲している。	倉岳支所	個人所有の石積みであるので、道路としての対策はなし。イノシシについては、連絡があれば、罠を設置して捕獲している。	対策有り	新規
				学校				対策有り		イノシシに遭遇してからは、登校は通学路としては利用していないとのこと。下校は、学童保育までは職員付き添いをしていただいていたとのことだった。今後は、石垣積みの問題を含めて、学校と対応を協議していく。	学校教育課	その後のイノシシの目撃情報がなかったため、12月中旬から通常の登下校ルートに戻したが、下校時の学童保育までの職員の付き添いは継続している。石垣については、引き続き対応を協議していく。		

**〈一覧表見方〉**

…学校要望箇所     
  …令和2年2月末時点までの実施状況と箇所別対策判定  
 …各検討機関対応策

**〈対策判定〉…** 対策済: 対策済      保 留: 時期・対策方法未定  
 対策有り: 現年度対策可能      対策無し: 対策不可  
 検 討 中: 次年度以降対策予定

報告機関      担当(記入)者: 濱崎 迅      電話: 32-6795

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策の機関				対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機関	対策の実施状況	箇所別 対策判定	備考
				道路	警察	学校	地域							
NO.7新合児童ク ラブ	1	河浦町新合266号線と285号線の合流地点	285号線から266号線に出るときに歩行者に気づきにくい為、カーブミラーや周辺環境(生垣など)の整備をしてほしい。	道路				検討中	県道 宮野河内新合線	現地確認のうえ、カーブミラーの設置を検討する。時期はR1～R2年度。	地域振興局	予算要望(R2実施予定)	検討中	新規
				道路	学校			対策有り		令和元年11月25日合同点検実施。地域振興局:カーブミラー及びラバーポールの設置を検討。学校:PTAに看板の設置について依頼する。生垣の整備を地元へ依頼する。	合同点検	※令和元年度11月25日合同点検参加者。(地域振興局、児童クラブ、学校、事務局)		
NO.8亀川保育園	1	亀場町 恵比曽地区 ユミダンススタジオ前～まめやスター前	車の通行量が多いが歩道が無く危険なので歩道を新設してほしい。	道路				対策無し	市道 榎木丸恵比曽線	本路線の幅員が全幅6.0mであり、歩道を設置するには6.0mの内2.0m必要となる。このため、歩道の設置は難しい。	天草市土木課	歩道の設置には2.0m程度必要であり、現在の全幅では設置が難しい。	対策無し	新規
NO.8亀川保育園	2	亀場町 上地区 水路 樋渡橋を保育園側に渡り、1軒過ぎた横	小さな水路だが雨の後は流れが速く量も多い。柵が大きく、子どもたちが入りやすいので落ちたりしないような柵にしてほしい。	道路				検討中	市道 榎木丸恵比曽線	防護柵の隙間の広さについては対策を検討したい。	天草市土木課	民地への進入路となっており、防護柵の設置等について現在検討を行っており、次年度以降で進めたい。	検討中	新規
NO.9楠浦児童館	1	楠浦町(ポンプ小屋前4ツ角)	新しい家が建ち道の真ん中まで出ないと左右の確認しづらい。大きいカーブミラーの設置。	道路				対策無し	市道 新田中原線	今年度、地元要望を受けカーブミラーを設置している。現地確認を実施したが、設置しているカーブミラーでも十分左右確認可能と判断する。	天草市土木課	現在設置されているカーブミラーで確認ができると判断しており、対策は考えていない。	対策無し	新規
NO.9楠浦児童館	2	楠浦町(児童館近くの三叉路)	道幅狭くガードレールなく、見通し悪い。ガードレールあったほうが良い。	道路				対策無し	市道 新田中原線	市道と民地(農地等)との高低差がさほどなく、ガードレール設置の必要はないと判断。見通しについては、カーブミラーの設置もあり見通せるものとする。	天草市土木課	民地との高低差がさほどなく、ガードレールの設置の必要性は無いと考えている。またカーブミラーについても現在設置されているカーブミラーで確認できると判断している。	対策無し	新規
NO.9楠浦児童館	3	楠浦町(桑野商店前四ツ角)	人通り少ない、前後左右の確認が必要。信号機があれば安心。		警察			対策無し	県道 宮地岳本渡線	現状の交通量であれば、信号機の設置は困難。	天草警察署	実施対策無し。	対策無し	新規
NO.9楠浦児童館	4	楠浦町(迫口先生前下り坂)	急な曲がり道で、下り坂、両側草木が生え道幅もせまい。まめに草木の伐採が必要。	道路				対策無し	市道 新田中原線	草木の管理については、基本的には所有者の管理となるため市では対応できない。市道の建築限界を侵している場合には、市から所有者に伐採等の依頼を行う。	天草市土木課	建築限界を侵している場合には、所有者に依頼する。	対策無し	新規
NO.9楠浦児童館	5	楠浦町(無人販売前の四ツ角)	道は広いが信号ないので、スピード出ている車多い。確認なしで飛び出し多い。	道路				対策有り	市道 新田中原線 市道 草積線	区画線等の表示が薄くなっている部分については、令和元年度に区画線の設置を検討したい。	天草市土木課	現在、交通安全施設整備その1工事にて発注済み。年度内に設置完了予定。	対策有り	新規
					警察			対策無し		現状の交通量であれば、信号機の設置は困難。交通指導取締りや、児童への交通安全教育による対応を検討。	天草警察署	実施対策無し。		
				道路	警察			対策有り		令和元年11月26日合同点検実施。天草警察署:横断歩道の補修を実施する。天草市土木課:交差点付近について区画線の補修及びラバーポールの設置を実施する。	合同点検	※令和元年度11月26日合同点検参加者。(天草警察署、土木課、児童クラブ、事務局)		
NO.9楠浦児童館	6	楠浦町(児童館出入口付近)	道幅狭く車の出入り多い、自転車の飛び出し多い。両側用のカーブミラーを付けて欲しい。	道路				対策無し	市道 辺田後家線	見通しがきかない児童館から右側の方向については、カーブミラーにより確認が可能である。左側については現状でも確認できると判断する。	天草市土木課	現在設置されているカーブミラーで確認ができると判断しており、対策は考えていない。	対策無し	新規
NO.9楠浦児童館	7	楠浦町(商店からの登り坂)	人通り少ない。道の両側草木生茂っているさびしい場所。街灯を付けて欲しい。	道路				対策無し	市道 新田中原線	草木の管理については、基本的には所有者の管理となるため市では対応できない。市道の建築限界を侵している場合には、市から所有者に伐採等の依頼を行う。	天草市土木課	建築限界を侵している場合には、所有者に依頼する。	対策済	新規
					学校			対策有り		夜間の通行について十分に注意するよう指導する。	学校教育課	引き続き、夜間の通行について注意するよう指導している。		
						地域		対策有り		要望の範囲には防犯灯が3基設置されているが、間隔が空いている箇所があるため、新たに1基、11月末までに設置したい。	まちづくり支援課	令和元年12月に1基設置対応済み。		
NO.9楠浦児童館	8	楠浦町(2分団～1分団へ下り坂)	人通り少なく、片側草木生茂り、暗い坂道。まめに草木伐採し、明るくしてほしい。	道路				対策無し	市道 寺中中村線	草木の管理については、基本的には所有者の管理となるため市では対応できない。市道の建築限界を侵している場合には、市から所有者に伐採等の依頼を行う。	天草市土木課	建築限界を侵している場合には、所有者に依頼する。	対策無し	新規

**〈一覧表見方〉**

…学校要望箇所     
  …令和2年2月末時点までの実施状況と箇所別対策判定  
 …各検討機関対応策

**〈対策判定〉…**
対策済: 対策済
保 留: 時期・対策方法未定  
対策有り: 現年度対策可能
対策無し: 対策不可  
検 討 中: 次年度以降対策予定

報告機関 担当(記入)者: 濱崎 迅 電話: 32-6795

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策の機関				対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機関	対策の実施状況	箇所別 対策判定	備考
NO.9楠浦児童館	9	楠浦町(庄屋さん横登り坂)	小学校グラウンド前で、急な登り坂、夜は明かりなく暗い。街灯を付けてほしい。		学校			対策有り	市道 久保下門線	夜間の通行について十分に注意するよう指導する。	学校教育課	引き続き、夜間の通行について注意するよう指導している。	対策有り	新規
						地域		対策無し		要望の箇所には防犯灯が設置されており、防犯灯間の距離も基準内であるため、設置しない方針であるが、支障木の伐採により、照明状況の改善を行いたい。	まちづくり支援課	市で防犯灯の新設はしないが、支障木の伐採対応を行い、照明状況の改善を図った。		
NO.9楠浦児童館	10	楠浦町(下門さん横の登り坂)	道幅が狭く昼間も薄暗い登り坂。夕方や冬など一人通るには怖い街灯をつけてほしい。		学校			対策有り	市道 辺田後家線	夜間の通行について十分に注意するよう指導する。	学校教育課	引き続き、夜間の通行について注意するよう指導している。	対策有り	新規
						地域		保留		通学する児童が少ないと思われるため、通学状況を確認する必要がある。通学する児童が少なく特定されるようであれば市では設置しない方針とするが、市の補助金を活用し行政区で設置できないか検討してもらおう取り次ぎたい。	まちづくり支援課	市で防犯灯の新設はしないが、行政区へ相談し、設置の検討をしてもらっている。		