

2020年度 【防犯用】通学路安全対策要望 一覧表

事務局:学校教育課 担当(記入)者: 盛田 達矢 電話: 24-8813(内線1319)

〈一覧表見方〉

 ……学校要望箇所
 ……各機関対策事
 ……各検討機関

 〈対策判定〉…
 対策有り
 検討中
 対策無し
 ……合同点検(総合対策案)

 対策有り:現年度対策可能
 保 留:時期・対策方法未定

 検 討 中:次年度以降対策予定
 対策無し:対策不可

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数可)				対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機関		
				警察	学校	地域	その他						
No.1 本渡南小学校	1	船之尾地区 二くまい耳鼻咽喉科跡	空き家になっており、チェーンもしていないため、子どもを連れ込みやすい。また、空き家の土地で子どもが遊ぶかもしれない。入らないようにチェーンをしてほしい。		学校	地域			対策有り	民地 所有者に危険性を伝え、対応を依頼する。	学校教育課		
									対策無し		市では民地にチェーンを設置することはできない。学校側から地域へ他の空き家等も含め、危険箇所の注意喚起の依頼があれば、地区の広報紙で周知できないか検討させていただく。	まちづくり支援課	
	2	港町地区 港町公園	周りに街灯がなく、暗い。街灯を設置してほしい。		学校	地域			対策有り	市道 港町2号線 夜間の通行について十分注意するよう指導する。	学校教育課		
									対策無し		要望箇所周辺には防犯灯を1基設置しており、道路に面した公園の四隅には外灯もある。設置希望場所について学校に確認したところ、比較的明るい場所であったため、要望は取り下げるとの回答であった。	まちづくり支援課	
3	山の口地区 国道沿い	民家や人通りが少ない。夕方下校時、パトロールしてほしい。		学校	地域			県道 本渡下田線 夜間の通行について十分注意するよう指導する。 蓋然性があれば、警察やPTAによる見回りで対応をお願いしたい。	学校教育課				
4	上川原地区 群愛上カーブ付近道路	周りに街灯がなく、暗い。街灯を設置してほしい。		学校	地域			対策有り	市道 本渡榎宇土線 夜間の通行について十分注意するよう指導する。	学校教育課			
								対策有り		歩道側の防犯灯は設置間隔があいていたため、要望箇所の電柱に1基設置し対応したい。	まちづくり支援課		
No.3 亀川小学校	1	亀場町 上浜田 浜田公園	団地の側であるが人通りが少ない。以前声掛け事案や、カップルが小学生を威嚇する事案があり、防犯カメラの設置を希望する。		警察	学校	地域			対策有り	浜田児童公園 夜間の通行について十分注意するよう指導する。 不審者情報については、警察やPTAによる見回りで対応をお願いしたい。	学校教育課	
										検討中		要望箇所付近に防犯カメラが設置可能な場所があるか確認し、同所付近における声かけ事案や犯罪の発生状況を勘案したうえで、防犯協会と連携して防犯カメラの設置を検討する。	天草警察署
										対策無し		公園施設管理の上で、設備を追加する予定はないが、見通しを良くするために本年度はツツジの剪定を実施済み。頻繁に不審者がある場合は、警察署や関係部署に相談を行い、看板設置等で対応している。	都市計画課
										対策有り		令和2年10月26日合同点検実施 天草警察署:要立寄場所として認知しており、随時パトロールを行う。 小学校:防犯カメラの設置を主管する団体の検討、寄り道をしないなど帰宅方法の指導を徹底する。	合同点検
	2	亀場町 下潟 住吉神社	朝夕は通行量が多いが、それ以外は少ない。声掛け事案が複数回聞かれているので、防犯カメラ、または街灯の設置を希望する。		警察	学校	地域			対策有り	住吉神社 通行について十分注意するよう指導する。 不審者情報については、警察やPTAによる見回りで対応をお願いしたい。	学校教育課	
										検討中		要望箇所付近に防犯カメラが設置可能な場所があるか確認し、同所付近における声かけ事案や犯罪の発生状況を勘案したうえで、防犯協会と連携して防犯カメラの設置を検討する。	天草警察署
										対策無し		要望箇所の周辺道路には防犯灯が2基設置されているため新たに設置はしない。防犯カメラは、神社敷地内から周辺道路が映るような設置を希望されていることから、各団体に協議し、地域で必要であれば、市の補助金を活用し設置していただきたい。	まちづくり支援課
										対策有り		令和2年10月26日合同点検実施 市:防犯灯については設置済(確認) 小学校:防犯カメラの設置を主管する団体の検討、寄り道をしないなど帰宅方法の指導を徹底する。	合同点検

2020年度 【防犯用】通学路安全対策要望 一覧表

事務局:学校教育課 担当(記入)者: 盛田 達矢 電話: 24-8813(内線1319)

〈一覧表見方〉

...学校要望箇所
 ...各機関対策事
 ...各検討機関

〈対策判定〉...

対策有り:現年度対策可能 保 留:時期・対策方法未定

検 討 中:次年度以降対策予定 対策無し:対策不可

...合同点検(総合対策案)

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数可)				対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機関
	3	亀場町 下湯	朝夕は通行量が多いが、それ以外は少ない。声掛け事案が複数回聞かれているので、街灯の設置を希望する。	学校	地域			対策有り		通行について十分注意するよう指導する。 不審者情報については、警察やPTAによる見回で対応をお願いしたい。	学校教育課
										対策有り	要望箇所は通学路としての主要な道路であり、土地所有者の同意が得られれば、自立柱1基の設置で調整したい。
No.7 佐伊津小学校	1	佐伊津町5941付近	歩道が狭く、街灯がない。小中学生の住まいがあり、また地域住民から要望があがっているため、街灯を設置してほしい。金ヶ丘地区区長より要請あり。	学校	地域			対策有り		夜間の通行について十分注意するよう指導する。	学校教育課
								対策無し		学校に確認したら通学する児童が1名(次年度から3名の予定)とのことであり、不特定多数の生徒が通行する道路ではないため、市の防犯灯設置基準に該当しない。市の補助金を活用し行政区で設置するよう検討していただきたい。	まちづくり支援課
No.14 新和小学校	1	新和町 碓石地区	県道から「ゆ楽園」に入る道は、見通しはいいが人家は少なく、街灯もない。暗くなると危険なため、街灯を設置してもらいたい。	学校	地域			対策有り	県道 碓石中田線	夜間の通行について十分注意するよう指導する。	学校教育課
								対策有り		要望路線は県道から入った市道宇土迫線になるが、県道入口からゆ楽園入口までの約500mの区間に現在街灯は1基のみの設置となっている。辺りには人家が少なく、暗くなってからは危険であるため設置の緊急性が高い。通学路であり、設置基準を満たすことから予算の範囲で設置を検討する。(沿線には九電柱があり共架が可能)	新和支所 まちづくり係
	2	新和町小宮地 渡の浦地区	国道沿いの元店舗である空き家は、傷みが激しく、ガラスや壁面等も崩れている。脇道からの見通しもよくないので、できれば撤去してもらいたい。				その他	対策有り	県道 本渡牛深線	令和2年度に老朽危険家屋等除去推進事業補助金を利用して解体予定	天草市建築課
No.15 五和小学校	1	御領 黒崎海岸	木が生い茂り、昼間でも薄くらく、人通りも少ない。冬場は早く暗くなる。(街灯)	学校	地域			対策有り	市道 黒崎山の口線	通行について十分注意するよう指導する。	学校教育課
								対策無し		防犯灯の設置規定である50m間隔では設置済みのため、新たな設置は考えていない。	五和支所 まちづくり係
	2	鬼池 やりみつ店近く	倒壊しそうな家屋がある。				その他	対策有り	市道 登古里線	家屋の所有者の調査を行い、適正管理の依頼を行う予定	天草市建築課
No.21 牛深中学校	1	牛深町 宮崎地区内(後浜) (株)丸西商店後浜加工センター前の道路	牛深中学校の通学路であるが、道路沿いの街灯がないため、日が落ちてからは暗く危険である。街灯を設置してほしい。	学校	地域			対策有り	市道 後浜流通団地線	夜間の通行について十分注意するよう指導する。	学校教育課
								対策有り		要望箇所については、平成31年11月に牛深中学校教頭先生と設置場所を打合せし、丸西商店敷地内に1基設置済み。	牛深支所
No.23 有明中学校	1	有明町 赤崎～須子旧ゴルフ練習場前の道路	人通りが少なく、夕方から暗くなると恐怖を感じる場所である。街路には木々が植えてあり、雑草が通路を狭めたり、死角になる箇所が多く見られるので、明るい街灯を設定し木々を整備してほしい。	道路	学校	地域		対策有り	国道 324号	夜間の通行について十分注意するよう指導する。	学校教育課
								検討中		令和2年8月、自転車走行空間整備により一部植樹帯及び植栽の撤去済み。今後、残っている植樹帯には、防草工を実施する予定。	地域振興局
								検討中		防犯灯に関しては、設置間隔の基準が50m以内での設置は出来ないため、現状での新たな設置は難しいと考えている。	有明支所まちづくり支援課

2020年度 【防犯用】通学路安全対策要望 一覧表

事務局:学校教育課 担当(記入)者: 盛田 達矢 電話: 24-8813(内線1319)

〈一覧表見方〉

- ……学校要望箇所
- ……各機関対策事
- ……各検討機関

〈対策判定〉…

- 対策有り:現年度対策可能
- 保 留:時期・対策方法未定
- 検 討 中:次年度以降対策予定
- 対策無し:対策不可
- ……合同点検(総合対策案)

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数可)				対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機関
No.25 倉岳中学校	1	倉岳町浦1088-3 付近	倉岳線から松尾分館へ通じる道の入り口付近が暗いので防犯灯を設置して欲しい。			学校	地域	対策有り	県道 有明倉 岳線	夜間の通行について十分注意するよう指導する。	学校教育課
								対策有り		必要性があるので、予算の範囲内で防犯灯を設置するよう検討したい。	倉岳支所 まちづくり係
No.28 五和中学校	1	五和町二江 東雲寺保育園周辺 道路	人家がなく、街灯もないため暗く危険である、新たに街灯を設置して欲しい。			学校	地域	対策有り	市道 二江城 河原線	夜間の通行について十分注意するよう指導する。	学校教育課
								対策有り		昨年度に防犯灯を1箇所設置済。土地所有者の同意を得られれば、今年度、予算の範囲内で自立柱又はNHK共同アンテナ柱に1箇所設置予定。	五和支所 まちづくり係
	2	五和町城河原荒河 内 坂瀬川御領線	街灯もなく暗く危険であり、猪も出没する。街灯の設置と猪が道路に入らないように、防止柵や街灯を新たに設置して欲しい。			学校	地域	対策有り	県道 坂瀬川 御領線	夜間の通行について十分注意するよう指導する。	学校教育課
								対策有り		昨年度までに防犯灯を1箇所設置済。土地所有者の同意を得られれば、今年度、予算の範囲内で自立柱を1箇所設置予定。	五和支所 まちづくり係
No.30 河浦中学校	1	河浦町白木河内～ 路木 国道号線	通学路が暗く危険なので、街灯を設置してほしい。			学校	地域	対策有り	国道 266号	夜間の通行について十分注意するよう指導する。	学校教育課
								保留		国道266号線沿いには市の設置基準(50m～100m間隔程度)で防犯灯の設置はされており、どの区間が暗くて危険なのか具体的な場所の要望をいただき次第、設置に向けた現地の調査を行う予定である。	河浦支所 まちづくり係
No.38 亀川保育園	1	亀場町亀川 恵比曾 地区サンライズ21横 空き家	空き家と思われる住宅があり、背の高い雑草が茂っているので、子どもが連れ込まれると見えない可能性。草刈りなどの管理をしてほしい。				その他	対策無し	市道 榎木丸 恵比曾線	現状では、家屋の所有者に対して、適正管理の依頼ができない。	天草市建築課
めぐみ保育園	1	諏訪町9 諏訪神社 公衆トイレ	子どもを連れこみやすい場所に公衆トイレがあり、入り口が通りから隠れたところにあるため防犯カメラを設置してほしい	警察		学校	地域	対策有り	本渡諏訪神社 裏駐車場	令和2年10月26日合同点検実施 公衆トイレに隣接する駐車場管理事務所に見守りを依頼、帰宅途中に本トイレを極力利用しないよう小学校・園に周知する。	合同点検