

**〈一覧表の見方〉**

……学校要望箇所
  ……各機関対策事項
  ……令和4年1月時点までの対策実施状況および対策判定

(対策判定) ……

<p><b>対策済</b>: 対策済</p> <p><b>対策有り</b>: 現年度対策可能</p> <p><b>検討中</b>: 次年度以降対策予定</p>	<p><b>保留</b>: 時期・対策方法未定</p> <p><b>対策無し</b>: 対策不可</p>
---	--

報告機関

担当(記入)者: 川中 浩一郎 電話: 32-6795

令和4年2月作成

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)				対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機 関	対策の実施状況	対策判定	備 考
				道路	警察	市道	県道							
No.01 本渡南小学校	1	川原町 三叉路	三叉路で見通しが悪い上、坂道で危険なため、カーブミラーを新設してほしい。	道路				保留	市道 本渡・栢宇土線 市道 川原・下大河内線	車両が一時停止を行うよう、天草警察署と協議を行いたい。	土木課	既に一時停止で規制されている三叉路であること及びカーブミラーも設置してあることから、増設して視認性が高まるとは考えにくい。	対策無し	新規
No.01 本渡南小学校	2	上川原地区 和雑貨華や付近道路	見通しが悪く危険なので、カーブミラーを新設してほしい。	道路				検討中	市道 川原区画7号線	令和3年8月25日合同点検実施(道路、警察、学校、事務局)合同点検の結果、カーブミラーの設置は困難と判断。天草警察署にて交通規制の新設等を検討。	土木課	天草警察署で次年度一時停止の新設を予定している。	検討中	継続
No.01 本渡南小学校	3	エザキ薬局からセブンイレブンまで	交通量が多いにもかかわらず、道路幅員が狭く歩道もないため、危険な状況である。	道路				対策有り	市道 太田町1号線 市道 亀川・馬場線 市道 浄南・諏訪線	平成29年度から事業に着手しており、用地取得の進捗次第で計画的に実施し、令和5年度完了予定。	都市計画課	平成29年度から事業に着手しており、用地取得の進捗次第で計画的に実施し、令和5年度完了予定。	対策有り	継続
No.01 本渡南小学校	4	亀川馬場線(旧本渡中前)	幅員が狭く歩道が未整備であるため、通学時危険な状況である。	道路				対策有り	市道 亀川・馬場線	平成29年度から事業に着手しており、用地取得の進捗次第で計画的に実施し、令和5年度完了予定。	土木課	平成29年度から事業に着手しており、用地取得の進捗次第で計画的に実施し、令和5年度完了予定。	対策有り	継続
No.01 本渡南小学校	5	太田町～南新町歩道	歩道のブロックが木の根によりでこぼこしており、通学時につまずく危険がある。	道路				検討中	国道324号	ブロックを撤去し、アスファルト舗装へ改修したい。次年度以降	天草広域本部	ブロックを撤去し、アスファルト舗装へ改修したい。次年度以降	検討中	新規
No.01 本渡南小学校	6	栄町～船之尾町歩道	歩道のブロックがでこぼこしており、通学時につまずく危険がある。	道路				対策有り	県道 本渡苅北線	ブロックを撤去し、アスファルト舗装へ改修したい。(R3.5から複数年)	天草広域本部	ブロックを撤去し、アスファルト舗装へ改修したい。次年度以降	検討中	新規
No.02 本渡北小学校	1	本渡町本戸馬場明德寺手前の交差点	スクランブル交差点になって、歩行者だけ通行できるが、信号が変わるのがはやく歩行者が渡りきれない。朝の時間だけでも歩行者の信号を長くしてほしい。	警察				対策無し	市道 城山公園線 市道 馬場・大矢崎線	現状の秒数で横断可能であり変更なし。	天草警察署	現状の秒数で横断可能であり変更なし。	対策無し	新規
No.02 本渡北小学校	2	中村町「フラワーショップたまき」前交差点	道幅の割に交通量も多く、事故が多発している。小学生が巻き込まれるような事故になりにかかわらないので、安全対策を実施してほしい。	道路				保留	市道 箱の水・広瀬線 市道 江羅・中村2号線	令和3年8月25日合同点検実施(道路、警察、学校、事務局)路面標示を行うこととしたが、具体的には市道路管理者と天草警察署で方針を協議することとした。	土木課	天草警察署と協議を行い、路面標示を行うこととしている。なお、3月までの完了を予定。	対策有り	新規
No.02 本渡北小学校	3	スーパーTAIYO、味千ラーメン前三叉路	ワイズデボ方面から、スーパーTAIYOの方に緩やかに左折するところで、車があまりスピードを落とさないまま通って行くので、歩行者が非常に危ない。安全対策を実施してほしい。	道路				対策有り	国道324号	令和3年8月25日合同点検実施(道路、警察、学校、事務局)信号機の改良等、交差点全体での対策を検討。R4.3	天草広域本部	令和4年度に区画線の引き直しを行う。天草警察署:左折矢印灯器を増灯した。(R4.1.12)	検討中	新規
No.02 本渡北小学校	4	市道大矢崎・明瀬線の本渡海水浴場前のカーブ	佐伊津方面から下ってくる自動車のスピードがかなりでている。強いガードレールの設置を希望する。	道路				保留	市道 大矢崎・明瀬線	交通管理者(天草警察署)と協議を行い、方針を決定したい。	土木課	交通管理者と協議の結果、パトロール等の強化を行って頂くこととなった。なお、その後効果がなかった場合は、路面標示等で自動車の速度を抑えるような対応を考えている。	対策無し	継続
No.02 本渡北小学校	5	本渡町本泉21付近道路	道路の3カ所がコンクリート部分がなく、大雨等で歩行者や車等が道路下に流される可能性がある。安全対策を実施してほしい。	道路				対策有り	市道 梶山・一の瀬線	注意杭を設置し、注意喚起を行うこととした。	土木課	注意杭を設置し、注意喚起を行っている。	対策済	継続
No.02 本渡北小学校	6	箱ノ水保育園、旧ダイキ前の横断歩道	横断歩道の塗装が薄くなっていて、車に見えにくく、横断時に危険である。白線を再塗装してほしい。	警察				対策有り	県道 本渡苅北線	横断歩道を補修予定。	天草警察署	次年度横断歩道を補修予定。	検討中	新規
No.02 本渡北小学校	7	延慶寺保育園、道向かいの歩道	雨が降ると水たまりがひどくなり、歩行できないような状況になる。水はけをよくし、安全に歩行できるようにしてほしい。	道路				検討中	市道 馬場・大矢崎線	雨天時の状況を確認し、水溜りの解消に向け調査したい。	土木課	雨天時の状況を確認。今後、測量等を実施し更に詳細な調査を行う。	検討中	新規
No.02 本渡北小学校	8	本渡北小学校からメガネスーパーまでの歩道	登下校時に歩道を歩くと、道幅が狭く、歩行者、自転車を通ることができない。歩道の道幅を広くしてほしい。	道路				対策無し	市道 馬場・大矢崎線	歩道を拡幅することは容易ではない。他の方法を検討したい。	土木課	歩道を拡幅することは容易ではなく、他の方法を検討する。	対策無し	新規
No.02 本渡北小学校	9	いすゞ自動車九州天草サービスセンター前道路	歩道の区分けがなく、児童が歩行するには危険。歩道確保や安全に歩行できる対策を実施してほしい。困難な場合は、迂回路の道路整備等をお願いしたい。	道路				対策有り	国道324号	令和3年8月25日合同点検実施(道路、警察、学校、事務局)ゼブラゾーンと車道との境にラバーボールの設置及び区画線の引き直しにより、通行車への視線誘導を行い歩行者の安全を確保する。R4.3(補正予算対応)	天草広域本部	令和4年度にゼブラゾーンと車道との境にラバーボールの設置及び区画線の引き直しにより、通行車への視線誘導を行い歩行者の安全を確保する。	検討中	新規
No.03 亀川小学校	1	亀場町 恵比曾交差点～新田交差点	車の交通量が多く、バス路線にもなっているが、道幅が狭く、歩道もないため、危険なので歩道を新設してほしい。	道路				保留	市道 浜田尻新田線	歩道を拡幅することは容易ではないが、用地等調査を行いたい。	土木課	歩道を新設することは容易ではなく、引き続き用地等調査を行う。	保留	新規
No.03 亀川小学校	2	栢宇土町～亀場町食場道幅の広い所～食場信号	車の交通量が多く、歩道もないので危ない。2度も事故が起きていて、歩かせるのがとても怖いので歩道を新設してほしい。	道路				対策無し	市道 本渡・栢宇土線	令和3年8月25日合同点検実施(道路、警察、学校、事務局)他の通学路を検討できないか学校へ依頼した。	土木課	R3.8.25合同点検のとおり、他の通学路の検討をお願いする。	対策無し	新規
No.04 本渡東小学校	1	下浦町 平床 文龍社から海側に入る道沿い	昨年、ポール、ロープ等で対策をしていただいたが、児童が落ちる可能性があるため、より安全性の高い対策をお願いしたい。(協議会に依頼済み)側溝の蓋もお願いしたい。	道路				検討中	市道 葭の口1号線	転落防止策の設置については、今年度施工予定であるが、他地区の危険箇所と比較し、優先順位により設置していきたい。	土木課	転落防止柵の設置については、今年度中(3月中)を予定している。	対策有り	継続

**〈一覧表の見方〉**

……学校要望箇所
  ……各機関対策事項
  ……令和4年1月時点までの対策実施状況および対策判定

(対策判定) ……

**対策済**: 対策済  
**対策有り**: 現年度対策可能  
**検討中**: 次年度以降対策予定

**保留**: 時期・対策方法未定  
**対策無し**: 対策不可

報告機関 \_\_\_\_\_ 担当(記入)者: 川中 浩一郎 電話: 32-6795

令和4年2月作成

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)				対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機 関	対策の実施状況	対策判定	備 考
				道路	警察	学校	その他							
No.04 本渡東小学校	2	下浦町 石場 通学バスのバス停	土地が低く、カーブになっているので、大雨時に水が流れ込んでくる。雨をしのげる場所や、水の流れの危険がなくなるような対策をしてほしい。	道路				検討中	県道 下浦馬場線	土砂撤去及び排水設備の検討を行う。次年度以降	天草広域本部	土砂撤去及び排水設備の検討を行う。次年度以降	検討中	新規
No.04 本渡東小学校	3	志柿町 加志 国道沿いの法面	国道沿いの法面に、土砂がたまり、毎年土砂が歩道に落ちてくる。土砂の撤去作業をしてほしい。	道路				対策無し	国道266号	委託業者によりその都度対応したい。	天草広域本部	通常事業で対応する。	対策無し	新規
No.04 本渡東小学校	4	下浦町 平床 学校下通学路	小手の田の方から上がってくる道であるが、斜面の木が覆い被さり、土砂崩れ等の心配があり、伐採などの対処をしてほしい。			学校		対策有り	学校敷地内道路	学校によって樹木等伐採委託料として予算を確保しているため、各学校で対応をお願いします。規模が大きくなる場合は、教育総務課施設管理係へご相談ください。	学校教育課 教育総務課	今年度伐採対応済み。	対策済	新規
No.04 本渡東小学校	5	志柿町 水本自動車整備工場付近	生徒が坂を下り、国道へ出て通学するが、車道との距離が近く危険である。左折するために安全な広さを確保してほしい。また、本渡側について国道沿いに歩道を整備してほしい。	道路				検討中	国道266号	歩道の整備を検討する。次年度以降	天草広域本部	歩道を整備する。(現在、測量設計中)	対策有り	新規
No.07 佐伊津小学校	1	佐伊津旧道エビスハイツ 付近の交差点	通学路であるが、日慎運輸方面からの大型車両と国道324号線から市道(佐伊津旧道)に入る車両の通行がともに多い。児童は、日慎運輸方面から市道へ横断し、右側通行で学校へ向かうため、そこに横断歩道とスクールゾーンを設けてもらいたい。		警察			検討中	市道 洲添1号線 市道 蛭ノ尾・弓田線	令和3年8月25日合同点検実施(道路、警察、学校、事務局) 横断歩道およびスクールゾーンの設置は困難と判断。現場付近の速度規制(30km/h)を検討。	天草警察署	横断歩道およびスクールゾーンの設置は困難と判断。今年度内に現場付近の速度規制(30km/h)を実施。	対策有り	新規
No.10 有明小学校	1	小畦橋～JAあまくさ統合 選果場付近(大楠地区)	選果場付近から小畦橋バス停までの通学路が、大回りして横断歩道のないところを渡る状況にある。車がスピードを落とさないため危険。通学路になっているため、歩道、ガードレールを設置してほしい。	道路				検討中	国道324号	路面標示を検討する。次年度以降	天草広域本部	路面標示を検討する。次年度以降	検討中	継続
No.10 有明小学校	2	JAあまくさ統合選果場西 側(大楠地区)	車がスピードを落とさないため危険である。通学路になっているため、横断歩道に加え押しボタン式の信号を設置してほしい。		警察			検討中	国道324号	横断者数が少なく整備の必要性について引き続き検討。	天草警察署	横断者数が少なく整備の必要性は低いと判断。	対策無し	継続
No.10 有明小学校	3	赤崎方面から有明小入り 口までの上り坂	傾斜がひどく下校時に滑りやすく転んでけがをしやす。滑りにくいような対策をしてほしい。			学校		対策有り	学校敷地内道路	学校建設時に滑りにくい仕様で設計、施工を行っているため、注意して通行するよう学校側へ指導を行う。	学校教育課 教育総務課	引き続き指導を徹底する。	対策有り	新規
No.10 有明小学校	4	小畦橋バス停付近(大楠 地区)	草が多く道路にへびが出てきている。とても危険なので除草をしてほしい。	道路				対策無し	国道324号	除草については、年1回行っている。	天草広域本部	通常事業で対応する。	対策無し	新規
No.10 有明小学校	5	下津江地区	ガソリンスタンドを過ぎた上りの通学路の桜の木が、歩道全体に覆い被さり通学路の妨げになる。今は伐採してあるが、早めの手入れをしてほしい。	道路				対策有り	市道 五反田三笠 山線	令和3年5月に支障部分についての剪定を実施済み。	有明支所産業建設 係	令和3年5月に支障部分についての剪定を実施済み。	対策済	新規
No.10 有明小学校	6	上津浦コイン精米所付近	歩道がないため、車道を歩くことになる。草が伸びると先が見えにくくなり危険なので、歩道の新設をしてほしい。	道路				対策有り	県道 河内上津浦 港線	令和3年8月26日合同点検実施(道路、警察、学校、事務局) 路側部分にカラー舗装を検討する。R4.3(補正予算対応)	天草広域本部	令和4年度に路側部分のカラー舗装を検討する。	検討中	新規
No.10 有明小学校	7	東中前バス停からの歩道	歩道に草が生い茂っていてへびが出るので危険。木も伸びている。早めの手入れをしてほしい。	道路				対策無し	国道324号	除草については、年1回行っている。	天草広域本部	通常事業で対応する。	対策無し	新規
No.10 有明小学校	8	小島子バス停裏から小学 校方面	バス停と厚生病院の間の坂に、登校前のバスを待つ子ども達が入って遊んでいる。簡易的な柵は設置してあるが、危険なため入り込むことができないような対策をしてほしい。	道路				対策無し	国道324号	学校側で生徒へ指導してほしい。	天草広域本部	学校側で生徒へ指導してほしい。	対策無し	新規
No.10 有明小学校	9	ごとう病院から島子諏訪 神社前バス停	コインランドリーからバス停までの歩道がせまい。児童が車と接触する危険がある。歩道を広げるか、またはガードレールの設置をしてほしい。	道路				対策有り	国道324号	令和3年8月26日合同点検実施(道路、警察、学校、事務局) ガードパイプ等の防護柵を検討する。R4.3(補正予算対応)	天草広域本部	令和4年度にガードパイプ等の防護柵を検討する。	検討中	新規
No.10 有明小学校	10	楠雨の水車汐溜近く	雨の量が多いときに、通学路に水がたまり、車道を通らなければならず危険。水はけがよくなる対策をしてほしい。	道路				対策有り	国道324号	土砂撤去及び歩道の舗装を修繕する。R4.3	天草広域本部	土砂撤去及び歩道の舗装を修繕する。R4.3	対策有り	新規
No.10 有明小学校	11	上津浦インター付近	国道に歩道がない状況で、付近に道の駅もあり交通量が多く大変危険である。安全に通学できるよう歩道を設置してほしい。	道路				検討中	国道324号	歩道の整備を検討する。次年度以降	天草広域本部	歩道を整備する。(現在、測量設計中)	対策有り	新規
No.12 倉岳小学校	1	倉岳町棚底マミーマート道 向かい付近	道路から下の畑まで段差が1m程あるが、ガードパイプも無いので転落の危険がある。現在児童の生活道路として使用されており、ガードパイプ等を設置して欲しい。	道路				対策無し	国道266号	令和3年8月25日合同点検実施(道路、警察、学校、事務局) ヒヤリハットの事例を確認する。学校側で生徒へ指導してほしい。	天草広域本部	学校側で生徒へ指導してほしい。	対策無し	新規

**〈一覧表の見方〉**

……学校要望箇所
  ……各機関対策事項
  ……令和4年1月時点までの対策実施状況および対策判定

(対策判定) ……

<p><b>対策済</b>: 対策済</p> <p><b>対策有り</b>: 現年度対策可能</p> <p><b>検 討 中</b>: 次年度以降対策予定</p>	<p><b>保 留</b>: 時期・対策方法未定</p> <p><b>対策無し</b>: 対策不可</p>
---	---

報告機関

担当(記入)者: 川中 浩一郎 電話: 32-6795

令和4年2月作成

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)				対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機 関	対策の実施状況	対策判定	備 考
				道路	警察	その他	対策有り							
No.12 倉岳小学校	2	倉岳町浦スクールバスバス停(阿蘇宮前)付近道路	車道と歩道を分ける白線が途中から消えている。自動車の運転手、子どもが歩道区域をしっかりと意識できるよう白線を塗り直してほしい。	道路				対策有り	県道 有明倉岳線	区画線を設置する。R4.3(補正予算対応)	天草広域本部	令和4年度に区画線を設置する。	検討中	新規
No.12 倉岳小学校	3	倉岳町浦ショップつど前 三叉路	松島町方面からきた車が一時停止しなければならないが、道路上の「止まれ」の塗装が薄く見えにくい。減速するのが遅い車が多く歩行者が危険である。「止まれ」の塗り直しと注意喚起の看板等の設置をして欲しい。	道路				対策有り	県道 有明倉岳線	区画線を設置する。R4.3(補正予算対応)	天草広域本部	令和4年度に区画線を設置する。	検討中	新規
				警察				検討中						
No.12 倉岳小学校	4	倉岳町宮田小風湯	緩いカーブのため、道路横断時柵底方面から来る車が確認しにくく、車もスピードを出しているため危険である。注意喚起のダイヤモンドも3つあるが薄くなっている。(1つ以外)ダイヤモンドの塗装と車に対する注意喚起の看板等の設置、または、横断歩道を柵本方面に少しずらすなどの安全対策をしてほしい。	道路				検討中	国道266号	令和3年8月25日合同点検実施(道路、警察、学校、事務局) 舗装補修と併せて、横断歩道等の区画線を引き直す。次年度以降。 ※横断歩道の場所は移動しない。	天草広域本部	舗装補修と併せて、横断歩道等の区画線を引き直す。次年度以降。	検討中	継続
				警察				検討中						
No.12 倉岳小学校	5	倉岳町柵底山本商店から浦方面	幅員が狭く歩道が未整備であるため、通学時危険な状況である。	道路				検討中	市道 柵底横断線	歩道の整備を検討する。次年度以降	土木課	歩道の整備を検討する。次年度以降	検討中	新規
No.13 柵本小学校	1	柵本町馬場 コンビニエンスストア前交差点の横断歩道	横断歩道の白線が、かすれて不鮮明になっており危険である。塗り直して鮮明にしてほしい。	警察				対策有り	国道266号 市道 白洲二号線	横断歩道を補修予定。	天草警察署	今年度補修済み。	対策済	継続
No.13 柵本小学校	2	柵本町国道266号線沿いコインランドリー付近の市道	現在の通学路が、特別警戒区域・急傾斜地の崩壊指定区間を通るため、通学路の変更希望にともない、市道に新たに横断歩道を設置していただきたい。	警察				対策無し	市道 湯船原中線	令和3年8月25日合同点検実施(道路、警察、学校、事務局) 要望箇所への横断歩道設置の必要性は低く、設置は困難と判断。	天草警察署	要望箇所への横断歩道設置の必要性は低く、設置は困難と判断。	対策無し	新規
No.14 新和小学校	1	新和町小宮地平地区	学校の裏門前の空き家の屋根が壊れ、横断歩道上に落ちかかっている。児童が朝の集団登校時に空き家の前から横断歩道を渡るため、大変危険である。屋根の修理をお願いしたい。			その他		対策有り	市道 馬場線	家屋所有者の調査を行い、適正管理の依頼を行った。	建築課	家屋所有者の調査を行い、適正管理の依頼を行った。	対策済	新規
No.14 新和小学校	2	新和町小宮地馬場下地区	雑草、雑木が空き家を覆っている。道路の歩道部分まで草が伸びており、脇道からの見通しも悪い。人通りも少ないので、児童の登下校の際には危険である。雑草、雑木の除去をお願いしたい。	道路				対策有り	市道 小宮地大多尾線	空き家の管理者において、除草・伐採が既に完了している。	新和支所産業建設係	空き家管理者において、除草・伐採済。	対策済	新規
No.14 新和小学校	3	新和町大多尾 大多尾トンネル大多尾漁港側	トンネルと市道には歩道があるが、その間の県道には歩道がなく、大変危険である。生徒が安全に通学できるよう歩道の設置をお願いする。	道路				検討中	県道 大多尾新合線	歩道の整備を検討する。次年度以降	天草広域本部	歩道の整備を検討する。次年度以降	検討中	新規
No.14 新和小学校	4	新和町小宮地地区	歩道がなく、道路も狭いため集合場所から歩道のある橋までの区間の歩道を整備してほしい。	道路				検討中	県道 大多尾新合線	歩道の整備を検討する。次年度以降	天草広域本部	歩道を整備する。(現在、測量設計中)	対策有り	新規
No.15 五和小学校	1	五和町城河原1丁目打越	道路の凹凸が激しいため、転倒の恐れあり。舗装工事をしてほしい。	道路				検討中	市道 富士尾鬼の城線	特に損傷が著しい約40m区間(起点側、消防詰所付近)について、R4年度までに修繕を予定。	五和支所産業建設係	令和3年度の道路維持補修業務委託にて修繕(舗装打替え)を実施済。(R4.1.7~R4.1.14)	対策済	新規
No.15 五和小学校	2	五和町手野1丁目平	道路脇に廃車など様々なゴミが放置されており危険。台風や大雨時にはゴミが散乱し、通行が危険。ゴミの撤去をしてほしい。	道路				対策有り	市道 野口線	敷地内にある車両や資材等が道路に越境・飛散しないように整理整頓していただくなど、適正管理についての文書を所有者に送付する。個人の所有物なので行政では撤去することはできない。	五和支所市民生活係	所有者に対し、令和3年11月9日付で所有地の適正な維持管理について(依頼)の文書を発送済。	対策済	新規
No.15 五和小学校	3	五和町御領オリーブ園先	オリーブ園先の県道について、現在スクールバスの運行ルートとなっているが、幅員が狭いことや、道路側へ木々が張り出し見通しが悪い部分があるため、拡幅できないか。また、道路管理上の定期的な伐採等ができるか。	道路				対策無し	県道 坂瀬川御領線	道路改良(拡幅)が順次行われており、また、離合箇所の設置も行われている。スクールバスへの対応は不可。(通常業務で随時伐採等を行う)	天草広域本部	道路改良(拡幅)が順次行われており、また、離合箇所の設置も行われている。スクールバスへの対応は不可。(通常業務で随時伐採等を行う)	対策無し	新規
No.15 五和小学校	4	五和町城河原1丁目 五和東部ダム入り口付近	県道に歩道がなく、また坂道であることから、自動車のスピードも出ており、大変危険である。安全に通学できるよう歩道を作ってほしい。	道路				対策有り	県道 本渡五和線	歩道を整備中。(現在工事中)	天草広域本部	歩道を整備する。(現在、測量設計中)	対策有り	新規
No.16 天草小学校	1	国道389号(桑の木隧道)	隧道がカーブを描いており、幅員が狭く離合困難であるにもかかわらず、カーブミラーの設置がない。そのためスクールバスの安全な運行にとって大きな障害となっているのでカーブミラーを設置して頂きたい。(同じ路線の小田原隧道は幅員がほぼ同じであるにもかかわらずカーブミラーが設置されている。危険性は桑の木隧道の方が高い。)	道路				検討中	国道389号	通常事業で設置を検討する。	天草広域本部	通常事業で設置を検討する。次年度以降	検討中	新規
No.17 河浦小学校	1	河浦町河浦野田医院付近道路	本校付近は道幅が狭く、バスの往来も多いため、歩道に安全のためのグリーン帯が設けてある。野田医院付近から道幅が狭くなり、安全のグリーン帯が切れているので延ばしてほしい。	道路				検討中	市道 一町田中央線	令和3年8月26日合同点検実施(道路、警察、学校、事務局) 路側帯にカラー舗装を検討する。	河浦支所産業建設係	令和4年度に路側帯のカラー舗装を検討する。	検討中	新規

**〈一覧表の見方〉**

……学校要望箇所
  ……各機関対策事項
  ……令和4年1月時点までの対策実施状況および対策判定

(対策判定) ……

<p><b>対策済</b>: 対策済</p> <p><b>対策有り</b>: 現年度対策可能</p> <p><b>検討中</b>: 次年度以降対策予定</p>	<p><b>保留</b>: 時期・対策方法未定</p> <p><b>対策無し</b>: 対策不可</p>
---	--

報告機関 担当(記入)者: 川中 浩一郎 電話: 32-6795

令和4年2月作成

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)				対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機 関	対策の実施状況	対策判定	備 考
				道路	警察	消防	その他							
No.17 河浦小学校	2	河浦町白木河内地区	道幅が狭く、カーブが連続しており見通しが悪い、通学路に支障をきたし危険な状況である。	道路				対策有り	市道 白木河内西高根線	要望箇所は改良計画区間となっており、交付金事業により継続して工事を実施している。	土木課	要望箇所は改良計画区間となっており、交付金事業により継続して工事を実施している。	対策有り	継続
No.17 河浦小学校	3	河浦町白木河内 国道389号と国道266号交差点付近	スクールバス乗り場までの国道に歩道がなく大変危険である。安全に通学できるように歩道を設置してほしい。	道路				検討中	国道389号 国道266号	歩道の整備を検討する。次年度以降	天草広域本部	歩道の整備を検討する。次年度以降	検討中	新規
No.18 本渡中学校	1	小松原交差点から第2市安橋交差点まで	一部、歩道がない区間や歩道幅員が狭い区間があるため、危険な状況である。	道路				対策有り	市道 今釜新町1号線 市道 下川原・茂木根線	平成26年度から事業に着手しており、用地取得の進捗次第で計画的に実施し、令和4年度完了予定。	都市計画課	平成26年度から事業に着手しており、用地取得の進捗次第で計画的に実施し、令和4年度完了予定。	対策有り	継続
No.19 本渡東中学校	1	下浦新道・旧道交差点付近	登校時の視界はいいが、下校時の視界が悪く、国道に出てこようとした自動車と接触しそうな事例がある。カーブミラー等の設置をお願いしたい。	道路				保留	市道 平床・西線	車両が一時停止を行うよう、天草警察署と協議を行いたい。	土木課	視界が悪い原因となる雑木が伐採しており、見通しがよくなっているため、経過観察する。	対策無し	新規
No.19 本渡東中学校	2	水本自動車整備工場付近	生徒が坂を下り、国道へ出て通学するが、車道との距離が近く危険である。左折するために安全な広さを確保してほしい。	道路				検討中	国道266号	歩道を整備する。次年度以降。	天草広域本部	歩道を整備する。次年度以降	検討中	新規
No.19 本渡東中学校	3	河丁付近	夏になると草が生い茂り、通行に十分な幅が保たれず危険である。草が歩道に進入しないような措置をお願いしたい。	道路				対策無し	国道324号	年1回の除草で対応するが、状況により除草を追加対応する。(通常事業)	天草広域本部	年1回の除草で対応するが、状況により除草を追加対応する。(通常事業)	対策無し	新規
No.19 本渡東中学校	4	天草瀬戸大橋	非常に交通量が多い場所であるため通学路で横断歩道を通らないようにしている。歩道に車両が進入する可能性もあるためガードパイプを新設してほしい。	道路				検討中	国道324号 国道266号	交差点の形状を含めて検討する。次年度以降。	天草広域本部	交差点の形状を含めて検討する。次年度以降	検討中	新規
No.19 本渡東中学校	5	知ヶ崎セブンイレブン付近	車の出入りが激しく、見通しの悪いところがある。また、信号機近くからの車の出入りが危ない。入り口を特定できないか？	道路				対策無し	国道266号 市道 知ヶ崎4号線 市道 浜平新田3号線	令和3年8月25日、9月9日合同点検実施(道路、警察、学校、事務局) 店舗駐車場にSTOP停止線を店舗側が設置する。市道の見通しが良くなるようにカーブミラーの設置を市が検討する。	天草広域本部	店舗駐車場にSTOP停止線を店舗側が設置する。市道の見通しが良くなるようにカーブミラーの設置を市が検討する。	対策有り	新規
				道路				検討中	令和3年8月25日、9月9日合同点検実施(道路、警察、学校、事務局) 市道から国道への交差点については、カーブミラーを設置する方針で協議を行った。	土木課	市道から国道への交差点については、カーブミラーの新設を予定している。			
No.19 本渡東中学校	6	オレンジロード	学校へ向かって下り坂になっており、スピードを出す車が多い。歩道やガードパイプ等を設置してほしい。	道路				検討中	上島中央広域農道	令和3年8月25日合同点検実施(道路、警察、学校、事務局) 1.学校側で現通学路の変更を検討いただく。(農道を利用) 2.注意喚起の看板設置を検討する。	農林整備課	対策内容については、現時点、未実施であり、予算も含めて継続検討中。	検討中	新規
No.23 有明中学校	1	有明町上津浦1900番地付近 有料道路入り口〜リップランド	歩道が設置されていない箇所に排水用のグレーチングがあり、雨天時等自転車で通行するときにタイヤがとられて転倒した報告が上がっている。幸い擦り傷で済んでいるが、最悪自動車と接触する可能性があるため、早急な歩道の設置またはグレーチングの撤去を求める。	道路				対策有り	国道324号	歩道整備を実施中。	天草広域本部	歩道を整備する。(現在、測量設計中)	対策有り	継続
No.23 有明中学校	2	有明町大島子 熊本屋〜有明天寿殿葬儀場	車の通行量が多く、一部歩道が設置されておらず、通行の際危険なので歩道を新設してほしい。	道路				保留	国道324号	地権者の協力が得られれば、歩道整備を検討する。	天草広域本部	歩道の整備を検討する。次年度以降	検討中	継続
No.23 有明中学校	3	有明町赤崎 有明中学校横の山側	学校付近にイノシシが出るので柵を設置してほしい。近くに小学校もあり早急な対策が必要である。	道路				対策無し	市道 五反田三笠山線	イノシシ対策としての構造物設置は実施していない。	有明支所産業建設係	イノシシ対策としての構造物設置は実施していない。	対策無し	新規
No.23 有明中学校	4	有明町下津浦 下津浦バス停付近	歩道にコケが大量に付着しており、自転車で登下校する際非常に危険である。定期的な除去をお願いしたい。	道路				対策有り	国道324号	令和3年8月26日合同点検実施(道路、警察、学校、事務局) 舗装を石張からアスファルト舗装へ変更する。R4.3	天草広域本部	令和4年度に舗装を石張からアスファルト舗装へ変更する。	検討中	新規
No.23 有明中学校	5	有明町上津浦 橋の手前付近の歩道	歩道が切れており、側溝のガタガタする蓋の上を通らざるをえず、自転車通学する際、誤って国道に倒れるなどの危険が大きい箇所である。蓋の改修や歩道の設置などを検討していただきたい。	道路				対策有り	国道324号	令和3年8月26日合同点検実施(道路、警察、学校、事務局) 側溝蓋の修繕を行う。R4.3	天草広域本部	令和4年度に側溝蓋の修繕を行う。	検討中	新規
No.25 倉岳中学校	1	倉岳町 棚底地区の道路	天草高校倉岳校前の交差点から才津原方面に向かう道路が道幅が狭くカーブが続いている。曲がり始め付近にカーブミラーがついていない箇所があり見通しが悪いのでカーブミラーの設置をお願いしたい。	道路				検討中	市道 宮田棚底線	業務委託等での対応を検討している。	倉岳支所産業建設係	令和4年度にカーブミラーの設置を検討している。	検討中	新規
No.25 倉岳中学校	2	倉岳町棚底山本商店前三叉路	本渡方面から棚底港に右折する車の通行量が多く、横断歩道がないので倉岳中学校生の登下校時に危険である。横断歩道を作っていただきたい。	警察				対策無し	市道 棚底横断線	要望箇所への横断歩道設置の必要性は低く、設置は困難と判断。	天草警察署	要望箇所への横断歩道設置の必要性は低く、設置は困難と判断。	対策無し	継続
No.25 倉岳中学校	3	倉岳町 浦地区の県道	道路から下の畑までの段差が高く(2m程)、ガードレールも無いので、転落の危険がある。現在児童の生活道路として使用されており、中学生にとっては通学路になるので、ガードレール等を設置してほしい。	道路				検討中	県道 有明倉岳線	防護柵の設置を行う。次年度以降	天草広域本部	防護柵の設置を行う。次年度以降	検討中	継続

**〈一覧表の見方〉**

……学校要望箇所
  ……各機関対策事項
  ……令和4年1月時点までの対策実施状況および対策判定

(対策判定)…

<p><b>対策済</b>: 対策済</p> <p><b>対策有り</b>: 現年度対策可能</p> <p><b>検 討 中</b>: 次年度以降対策予定</p>	<p><b>保 留</b>: 時期・対策方法未定</p> <p><b>対策無し</b>: 対策不可</p>
---	---

報告機関

担当(記入)者: 川中 浩一郎 電話: 32-6795

令和4年2月作成

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)				対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機 関	対策の実施状況	対策判定	備 考
				道路	警察	学校	地域							
No.25 倉岳中学校	4	倉岳町 棚底地区 倉岳タクシー前横断歩道	横断歩道の中央部のアスファルトが広範囲にわたって沈みこんでおり、雨が長時間続いた時に水がたまって通りにくい状況である。アスファルトの舗装を行っていただきたい。	道路				対策有り	市道 棚底横断線	アスファルト舗装の沈みについては7月に業務委託にて対応済み。	倉岳支所産業建設係	アスファルト舗装の沈みについては7月に業務委託にて対応済み。	対策済	新規
No.26 栖本中学校	1	栖本町湯船原コインランドリー前	左折の際に、自動車が通り抜けてくることがあり、生徒が目視で確認しづらい。	道路				対策無し	国道266号 市道 湯船原中線	国道から市道に進入する際、視認性が悪いと言いたい。	天草広域本部	国道から市道に進入する際、視認性が悪いと言いたい。	対策無し	継続
				道路				対策無し		建物などの遮蔽物となるものはなく、見通しは良好である。市道の幅が国道より狭いため、時折、左折や離合の際にやむを得ず歩道・路側帯へ自動車が進入してくる場合があるが、歩行者・自転車の左折時に大きな危険があると言いたい。	栖本支所産業建設係	建物などの遮蔽物となるものはなく、見通しは良好である。市道の幅が国道より狭いため、時折、左折や離合の際にやむを得ず歩道・路側帯へ自動車が進入してくる場合があるが、歩行者・自転車の左折時に大きな危険があると言いたい。		
No.26 栖本中学校	2	栖本町馬場交差点	通行する車がスピードを出している。横断歩道で止まってくれない。または、見通しが悪く、気づいてもらえないことが多い。街灯やカーブミラーの増設をしてほしい。	道路				対策無し	市道 馬場線 市道 栖本志柿線 市道 馬場湯船原線	時速30キロメートルの速度制限が設けられた道路で、見通しは良好である。昨年度合同点検実施後、警察と協議し、区画線の補修を行い、歩行者が滞留する空間の確保を行った。	栖本支所産業建設係	時速30キロメートルの速度制限が設けられた道路で、見通しは良好である。昨年度合同点検実施後、警察と協議し、区画線の補修を行い、歩行者が滞留する空間の確保を行った。	対策無し	継続
						学校		対策有り		横断する際は必ず立ち止まって、左右確認を徹底するように指導する。	学校教育課	引き続き指導を徹底する。		
						地域		対策無し		防犯灯は設置済みで、カーブミラーを増設しても車両からの視認性が高まるとは考えにくい。横断歩道手前での一時停止を含め、一人ひとりの運転マナーにより解決できると考える。	栖本支所まちづくり係	防犯灯は設置済みで、カーブミラーを増設しても車両からの視認性が高まるとは考えにくい。横断歩道手前での一時停止を含め、一人ひとりの運転マナーにより解決できると考える。		
No.27 新和中学校	1	新和町小宮地6622番地付近	ため池前のガードレールが途切れているため危険である。	道路				検討中	県道 大多尾新合線	防護柵の設置を検討する。次年度以降	天草広域本部	防護柵の設置を検討する。次年度以降	検討中	新規
No.27 新和中学校	2	県道大多尾新合線	街灯はあるが暗い。樹木が多く見通しが悪い。路肩の雑草が多く通行しにくい。雨が降ると路肩に水が溜まる。	道路				検討中	県道 大多尾新合線	除草については、年1回行っている。水たまりについては、現地確認のうえ土砂撤去等を検討する。次年度以降	天草広域本部	現地確認のうえ土砂撤去等を検討する。次年度以降	検討中	新規
						学校		対策有り		夜間の通行について十分注意するよう指導する。	学校教育課	引き続き指導を徹底する。		
						地域		対策無し		当該対策要望のエリアには防犯灯15基が設置済み。 ・天草市防犯灯設置基準に基づく防犯灯の新設は困難であるため、灯具を運る支障木の伐採など既設防犯灯の適切な維持管理に努める。	新和支所まちづくり係	小宮地礎石間の防犯灯については、支障木の伐採を行った。		
No.27 新和中学校	3	市道諏訪本線	雨が降ると冠水する。溝が見えない。	道路				対策無し	市道 諏訪本線	本市道は、流合川流域及び小宮地新田内を通る市道であり、河川下流には、荒新開水門及び排水機場、遊水地等の湛水防除施設があり、湛水防除を行っている。満潮時と一定量以上の大雨の時間が重なると地形上、冠水してしまう地域であり対策は困難である。	新和支所産業建設係	満潮時と一定量以上の大雨の時間が重なると地形上、冠水してしまう地域であり対策は困難である。	対策無し	新規
No.27 新和中学校	4	県道本渡牛深線(中田地区)	道幅が狭く、危険な状況である。	道路				保留	県道 本渡牛深線	道路の拡幅等の改修は困難であるため、法定外路面標示(走行注意)を検討したい。次年度以降 ※R2合同点検時にスクールバス通学を検討するよう警察から学校側へ言われていた。	天草広域本部	道路の拡幅等の改修は困難であるため、法定外路面標示(走行注意)を検討したい。次年度以降	検討中	継続
No.28 五和中学校	1	五和町御領 御領幼稚園～本渡方面へ10m	歩道の道幅が狭く、縁石も繋がっていないので登下校時に車道へはみ出す危険あり。縁石、歩道を整備して欲しい。	道路				対策有り	国道324号	歩道・縁石については、バス停のため設置できない。舗装の新設でスムーズに歩行できるように対策済み。R3.7	天草広域本部	舗装補修を実施した。(R3.7)	対策済	継続
No.29 天草中学校	1	天草町高浜南 カトリア～天草中学校正門	・車の通行量が多いが横断歩道が無いため危険なので横断歩道を新設してほしい。 ・横断歩道がないため遠回りをして通学している生徒がいるため横断歩道を新設してほしい。			警察		対策無し	市道 内野線	要望箇所への横断歩道設置の必要性は低く、設置は困難と判断。	天草警察署	要望箇所への横断歩道設置の必要性は低く、設置は困難と判断。	対策無し	新規
No.30 河浦中学校	1	河浦町宮野河内女岳	通学路が危険なので、道路を整備してほしい。	道路				対策有り	市道 女岳線	今年度災害復旧工事を発注済みであり、8月中旬より施工を開始し、年末完了予定。	土木課	現在工事を施工中であり、年度末までに完了予定。	対策有り	新規

〈一覧表の見方〉

□ …学校要望箇所

□ …各機関対策事項

□ …令和4年1月時点までの  
対策実施状況および対策判定

(対策判定)...

対策済: 対策済

対策有り: 現年度対策可能

検討中: 次年度以降対策予定

保 留: 時期・対策方法未定

対策無し: 対策不可

報告機関

担当(記入)者: 川中 浩一郎 電話: 32-6795

令和4年2月作成

クラブ名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)				対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機 関	対策の実施状況	対策判定	備 考	
				道路	学校	その他									
No.01 本渡はまゆう児童クラブ	1	古川町交差点 つばさ歯科クリニック付近	押しボタン式信号交差点際にポールが設置されているが、柔らかい素材のため児童が曲げて遊ぼうとする。かえって車道傍へ近付く事になり、危険であるため鉄製で座れない形状のものに変更してほしい。					対策無し	県道 本渡下田線	学校側で生徒へ指導してほしい。	天草広域本部	学校側で生徒へ指導してほしい。	対策無し	新規	
					学校			対策有り		車道側へ近づかないこと、および構造物で遊ぶことがないように園側へ指導を行う。	学校教育課 子育て支援課	引き続き指導を徹底する。			
No.02 めぐみ保育園学童クラブ	1	天草市古川町	路側帯は書いてあるが、空き家でブロック塀が老化してひびがはいっている。				その他	対策有り	市道 古川・無田線	家屋所有者の調査を行い、適正管理の依頼を行った。	建築課	家屋所有者の調査を行い、適正管理の依頼を行った。	対策済	新規	
No.02 めぐみ保育園学童クラブ	2	天草市川原町	通学路①のほうから来る子どもたちが②の道路から見えないので、カーブミラーを新設してほしい。接触事故になりそうなこともあった。	道路					検討中	市道 川原1号線 市道 古川・無田線	要望のとおり取り組みたい。但し、設置には土地所有者等の承諾が必要となるため、時期等は未定となります。	土木課	土地所有者の承諾を得るために、再度現地確認を実施した結果、設置箇所がアパートの駐車場であり、設置すると駐車時の妨げになるため、承諾を頂くのは難しいと考える。	対策無し	新規
No.02 めぐみ保育園学童クラブ	3	天草市川原町	大河内川が増水した場合等、子どもたちが川をのぞきこむので、間の空いていないメッシュフェンス等に変えてほしい。	道路					対策無し	市道 本渡・柵宇土線	要望箇所は河川でなく下水道管理水路であるため、所管課へ引き継いだところ、既にガードレールが設置してあるため、メッシュフェンス等の設置は検討していないとの回答であった。	土木課	前回回答のとおり、要望箇所は下水道管理水路であり、所管課からは既にガードレールが設置してあるため設置は検討していないとの回答あり。	対策無し	新規
					学校			対策有り	大雨等で増水する場合は、川に近づかないよう園側に指導を行う。		学校教育課 子育て支援課	引き続き指導を徹底する。			